Hoja de producto ES

Fecha rev.: 24/10/2023
Ref. Doc: PDS-614

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cubeta para espectrofotómetro semimicro con tapa de PTFE

Descripción : Disponible en cuarzo (LB Q) para trabajar en el rango 200 - 2500 nm (incluye el Ultravioleta) o en vidrio óptico (LB OG) para trabajar en el rango 320 - 2500 nm

DATOS TÉCNICOS

referencia	material	paso de luz	ancho interno	vol.	unidades por ref.
SMLQ-010-002	LB Q	10 mm	4 mm	1,4 ml	2
SMLG-010-002	LB OG	10 mm	4 mm	1,4 ml	2

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SMLQ-010-002	0,084	0,049	70171000	08434868042797
SMLG-010-002	0,144	0,064	70179000	08434868042780

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 10/24/2023
Doc. Ref: PDS-614

GENERAL INFORMATION

Product name : Semi-micro spectrophotometer cuvette with PTFE lid

Description : Available in quartz (LB Q) and optical glass (LB OG)Available in quartz (LB Q) for use within 200 - 2500 nm (includes Ultraviolet) and optical glass (LB OG) for use within 320 - 2500 nm

TECHNICAL DATA

reference	composition	light path	internal width	vol.	pcs/pack
SMLQ-010-002	LB Q	10 mm	4 mm	1,4 ml	2
SMLG-010-002	LB OG	10 mm	4 mm	1,4 ml	2

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SMLQ-010-002	0,084	0,049	70171000	08434868042797
SMLG-010-002	0,144	0,064	70179000	08434868042780

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 24/10/2023
Ref. Doc : PDS-614

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Cuve spectrophotométrique semi-micro avec couvercle en PTFE

Description : Disponible en quartz (LB Q) pour travailler dans la gamme 200 - 2500 nm (inclut l'ultraviolet) ou en verre optique (LB OG) pour travailler dans la gamme 320 - 2500 nm

DONNÉES TECHNIQUES

référence	matériau	trajet optique	largeur interne	vol.	unités par ref.
SMLQ-010-002	LB Q	10 mm	4 mm	1,4 ml	2
SMLG-010-002	LB OG	10 mm	4 mm	1,4 ml	2

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SMLQ-010-002	0,084	0,049	70171000	08434868042797
SMLG-010-002	0,144	0,064	70179000	08434868042780

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 24/10/2023
Ref. Doc: PDS-614

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Cuvetta per spettrofotometria semimicro con coperchio di PTFE

Descrizione : Disponibile in quarzo (LB Q) per un range di lavoro di 200-2500 nm (include L'UV) o in vetro ottico (LB OG) per un range di lavoro di 320-2500 nm

DATI TECNICI

referenza	materiale	passaggio di luce	larghezza interna	vol.	unità per ref.
SMLQ-010-002	LB Q	10 mm	4 mm	1,4 ml	2
SMLG-010-002	LB OG	10 mm	4 mm	1,4 ml	2

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SMLQ-010-002	0,084	0,049	70171000	08434868042797
SMLG-010-002	0,144	0,064	70179000	08434868042780

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 24/10/2023
Ref. Doc.: PDS-614

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Semi-micro cuvette voor spectrofotometer met PTFE-deksel

Beschrijving : Verkrijgbaar in kwarts (LB Q) om te werken in het meetbereik van 200 tot 2500 nm (inclusief UV-licht) of in optisch glas (LB OG) om te werken in het meetbereik van 320 tot 2500 nm

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	materiaal	lichtdoorlaatbaarheid	breedte intern	vol.	stuks per ref.
SMLQ-010-002	LB Q	10 mm	4 mm	1,4 ml	2
SMLG-010-002	LB OG	10 mm	4 mm	1,4 ml	2

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SMLQ-010-002	0,084	0,049	70171000	08434868042797
SMLG-010-002	0,144	0,064	70179000	08434868042780

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 24/10/2023
Ref. Dok.: PDS-614

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Küvette für Spektrophotometer, Halbmikro, mit PTFE-Deckel

Beschreibung : Erhältlich aus Quarz (LB Q) zum Arbeiten im Messbereich von 200 bis 2500 nm (einschließlich UV-Licht) oder aus optischem Glas (LB OG) zum Arbeiten im Messbereich von 320 bis 2500 nm.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Material	Lichtdurchlässigkeit	Breite innen	Vol.	Stückzahl pro Artikel
SMLQ-010-002	LB Q	10 mm	4 mm	1,4 ml	2
SMLG-010-002	LB OG	10 mm	4 mm	1,4 ml	2

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SMLQ-010-002	0,084	0,049	70171000	08434868042797
SMLG-010-002	0,144	0,064	70179000	08434868042780

PRODUKTFOTO

