Hoja de producto ES

Fecha rev.: 24/10/2023
Ref. Doc: PDS-620

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cubeta desechable para espectrofotómetro

Descripción : Disponible en poliestireno óptico (PS) para trabajar en el rango 340 - 800 nm y en PMMA para trabajar en el rango 280 - 800 nm


DATOS TÉCNICOS

referencia	material	paso de luz	ancho interno	vol.	tipo	unidades por ref.
MAPS-010-100	PS	10 mm	10 mm	4,5 ml	estándar(macro) (A)	100
MAPM-010-100	PMMA	10 mm	10 mm	4,5 ml	estándar(macro) (A)	100
SMPS-010-100	PS	10 mm	4 mm	2,5 ml	semimicro(B)	100
SMPM-010-100	PMMA	10 mm	4 mm	2,5 ml	semimicro(B)	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAPS-010-100	2,795	0,24	70179000	08434868029743
MAPM-010-100	3,08	0,2665	70179000	08434868029729
SMPS-010-100	3,08	0,235	70179000	08434868042810
SMPM-010-100	3,08	0,25	70179000	08434868042803

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 10/24/2023
Doc. Ref: PDS-620

GENERAL INFORMATION

Product name : Disposable spectrophotometer cuvette

Description : Available in optical polystyrene (PS) for use within 340 - 800 nm and in PMMA for use within 280 - 800 nm


TECHNICAL DATA

reference	composition	light path	internal width	vol.	type	pcs/pack
MAPS-010-100	PS	10 mm	10 mm	4,5 ml	standard(macro) (A)	100
MAPM-010-100	PMMA	10 mm	10 mm	4,5 ml	standard(macro) (A)	100
SMPS-010-100	PS	10 mm	4 mm	2,5 ml	semi-micro(B)	100
SMPM-010-100	PMMA	10 mm	4 mm	2,5 ml	semi-micro(B)	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAPS-010-100	2,795	0,24	70179000	08434868029743
MAPM-010-100	3,08	0,2665	70179000	08434868029729
SMPS-010-100	3,08	0,235	70179000	08434868042810
SMPM-010-100	3,08	0,25	70179000	08434868042803

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 24/10/2023
Ref. Doc : PDS-620

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Cuve spectrophotométrique à usage unique

Description : Disponible en polystyrène optique (PS) pour travailler dans la gamme 340 - 800 nm et en PMMA pour travailler dans la gamme 280 - 800 nm


DONNÉES TECHNIQUES

référence	matériau	trajet optique	largeur interne	vol.	type	unités par ref.
MAPS-010-100	PS	10 mm	10 mm	4,5 ml	standard(macro) (A)	100
MAPM-010-100	PMMA	10 mm	10 mm	4,5 ml	standard(macro) (A)	100
SMPS-010-100	PS	10 mm	4 mm	2,5 ml	semi-micro(B)	100
SMPM-010-100	PMMA	10 mm	4 mm	2,5 ml	semi-micro(B)	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAPS-010-100	2,795	0,24	70179000	08434868029743
MAPM-010-100	3,08	0,2665	70179000	08434868029729
SMPS-010-100	3,08	0,235	70179000	08434868042810
SMPM-010-100	3,08	0,25	70179000	08434868042803

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 24/10/2023
Ref. Doc: PDS-620

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Cuvetta monouso per spettrofotometria

Descrizione : Disponibile in polistirene ottico (PS) per un range di lavoro di 340-800 nm e in PMMA per un range di lavoro di 280-800 nm


DATI TECNICI

referenza	materiale	passaggio di luce	larghezza interna	vol.	tipo	unità per ref.
MAPS-010-100	PS	10 mm	10 mm	4,5 ml	standard(macro) (A)	100
MAPM-010-100	PMMA	10 mm	10 mm	4,5 ml	standard(macro) (A)	100
SMPS-010-100	PS	10 mm	4 mm	2,5 ml	semimicro(B)	100
SMPM-010-100	PMMA	10 mm	4 mm	2,5 ml	semimicro(B)	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAPS-010-100	2,795	0,24	70179000	08434868029743
MAPM-010-100	3,08	0,2665	70179000	08434868029729
SMPS-010-100	3,08	0,235	70179000	08434868042810
SMPM-010-100	3,08	0,25	70179000	08434868042803

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 24/10/2023
Ref. Doc.: PDS-620

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Wegwerpcuvette voor spectrofotometer

Beschrijving : Verkrijgbaar in optisch polystyreen (PS) om te werken in het meetbereik van 340 tot 800 nm en in PMMA om te werken in het meetbereik van 280 tot 800 nm


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	materiaal	lichtdoorlaatbaarheid	breedte intern	vol.	type	stuks per ref.
MAPS-010-100	PS	10 mm	10 mm	4,5 ml	standaard (macro)(A)	100
MAPM-010-100	PMMA	10 mm	10 mm	4,5 ml	standaard (macro)(A)	100
SMPS-010-100	PS	10 mm	4 mm	2,5 ml	semimicro(B)	100
SMPM-010-100	PMMA	10 mm	4 mm	2,5 ml	semimicro(B)	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAPS-010-100	2,795	0,24	70179000	08434868029743
MAPM-010-100	3,08	0,2665	70179000	08434868029729
SMPS-010-100	3,08	0,235	70179000	08434868042810
SMPM-010-100	3,08	0,25	70179000	08434868042803

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 24/10/2023
Ref. Dok.: PDS-620

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Küvette für Spektrophotometer, zum Einmalgebrauch

Beschreibung : Aus optischem Polystyrol (LB) zum Arbeiten im Messbereich von 340 bis 800 nm oder aus PMMA zum Arbeiten im Messbereich von 280 bis 800 nm.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Material	Lichtdurchlässigkeit	Breite innen	Vol.	Typ	Stückzahl pro Artikel
MAPS-010-100	PS	10 mm	10 mm	4,5 ml	Standard (Makro) (A)	100
MAPM-010-100	PMMA	10 mm	10 mm	4,5 ml	Standard (Makro) (A)	100
SMPS-010-100	PS	10 mm	4 mm	2,5 ml	Halbmikro (B)	100
SMPM-010-100	PMMA	10 mm	4 mm	2,5 ml	Halbmikro(B)	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAPS-010-100	2,795	0,24	70179000	08434868029743
MAPM-010-100	3,08	0,2665	70179000	08434868029729
SMPS-010-100	3,08	0,235	70179000	08434868042810
SMPM-010-100	3,08	0,25	70179000	08434868042803

PRODUKTFOTO

