Hoja de producto ES

Fecha rev.: 24/07/2026
Ref. Doc: PDS-624

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : GAFAS DE SEGURIDAD

Descripción : De policarbonato con tratamiento antirayaduras. Diseño moderno y ultraligero. Incluye cordón sujeta lentes ajustable para al cuello. EPI de categoría II, conforme al Reglamento (UE) 2016/425. Cumple la normativa ISO 16321-1:2022 para protección ocular

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
SPEC-002-001	incolora, con filtro UV nivel 1.2 (A)	1
SPEC-UV2-001	gris, con filtro solar de clase 3 (B)	1
SPEC-002-012	incolora, con filtro UV nivel 1.2 (A)	12

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SPEC-002-001	0,08	0,03	90049010	08434868044036
SPEC-UV2-001	0,576	0,19	90049010	08434868044159
SPEC-002-012	5,106	0,44	90049010	08434868044043

FOTO DEL PRODUCTO

A



B



OTROS DATOS TÉCNICOS

Policarbonato : máxima resistencia

Ultra-ligeras : sólo 23 gramos

Patillas finas y planas: perfectamente compatibles con otros EPI

Product page EN

Date rev.: 07/24/2026
Doc. Ref: PDS-624

GENERAL INFORMATION

Product name : SAFETY GLASSES

Description : Made of polycarbonate with anti-scratch treatment. Includes an adjustable neck cord. Modern design and ultra light. Category II PPE compliant with Regulation (EU) 2016/425. Complies with ISO 16321-1:2022 standard for eye protection

Complies with the specifications defined in the European directive

Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
SPEC-002-001	clear, with UV filter level 1.2 (A)	1
SPEC-UV2-001	grey, with solar filter class 3 (B)	1
SPEC-002-012	clear, with UV filter level 1.2 (A)	12

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SPEC-002-001	0,08	0,03	90049010	08434868044036
SPEC-UV2-001	0,576	0,19	90049010	08434868044159
SPEC-002-012	5,106	0,44	90049010	08434868044043

PRODUCT PHOTO

A



B



MORE TECHNICAL DATA

Polycarbonate unilens: maximum resistance

Ultra-lightweight: only 23 grams

Thin, flat temples: perfectly compatible with other PPEs

Fiche produit FR

Date : 24/07/2026
Ref. Doc : PDS-624

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : LUNETTES DE SÉCURITÉ

Description : En polycarbonate avec traitement anti-rayures. Design moderne et ultra léger. Cordon ajustable inclus.EPI de catégorie II conforme au Règlement (UE) 2016/425. Conforme à la norme ISO 16321-1:2022 pour la protection des yeux.

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
SPEC-002-001	incolore, avec filtre UV niveau 1.2 (A)	1
SPEC-UV2-001	gris, avec filtre solaire classe 3 (B)	1
SPEC-002-012	incolore, avec filtre UV niveau 1.2 (A)	12

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SPEC-002-001	0,08	0,03	90049010	08434868044036
SPEC-UV2-001	0,576	0,19	90049010	08434868044159
SPEC-002-012	5,106	0,44	90049010	08434868044043

PHOTO PRODUIT

A



B



MORE TECHNICAL DATA

- Polycarbonate unilens: résistance maximale

- Ultra-léger: seulement 23 grammes

- Branches fines et plates: parfaitement compatibles avec les autres EPI

Scheda prodotto IT

Data: 24/07/2026
Ref. Doc: PDS-624

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : OCCHIALI PROTETTIVI

Descrizione : In policarbonato con trattamento antigraffio. Design moderno e ultra leggero. Include cordino regolabile per tenere gli occhiali ben saldi. DPI di categoria II conforme al Regolamento (UE) 2016/425. Conforme alla norma ISO 16321-1:2022 per la protezione degli occhi

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
SPEC-002-001	incolore, con filtro UV livello 1.2 (A)	1
SPEC-UV2-001	grigio, con filtro solare classe 3 (B)	1
SPEC-002-012	incolore, con filtro UV livello 1.2 (A)	12

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SPEC-002-001	0,08	0,03	90049010	08434868044036
SPEC-UV2-001	0,576	0,19	90049010	08434868044159
SPEC-002-012	5,106	0,44	90049010	08434868044043

FOTO DEL PRODOTTO

A



B



PIÙ DATI TECNICI

Policarbonato: massima resistenza

Ultraleggero: solo 23 grammi

Stanghette sottili e piatte: perfettamente compatibili con le altre DPI

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 24/07/2026
Ref. Doc.: PDS-624

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : VEILIGHEIDSBRIL

Beschrijving : Polycarbonaat met antikrasbehandeling. Modern ontwerp en ultralicht. Inclusief verstelbaar brillenkoord voor de hals. PBM van categorie II conform Verordening (EU) 2016/425. Voldoet aan de norm ISO 16321-1:2022 voor oogbescherming

Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
SPEC-002-001	kleurloos, met UV-filter niveau 1.2 (A)	1
SPEC-UV2-001	grijs, met zonfilter klasse 3 (B)	1
SPEC-002-012	kleurloos, met UV-filter niveau 1.2 (A)	12

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SPEC-002-001	0,08	0,03	90049010	08434868044036
SPEC-UV2-001	0,576	0,19	90049010	08434868044159
SPEC-002-012	5,106	0,44	90049010	08434868044043

PRODUKTFOTO

A



B



ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

· Polycarbonaat: maximale weerstand · Ultralicht: slechts 23 gram · Dunne en platte pootjes: perfect compatibel met andere EPI

Produktblatt DE

Datum Rev.: 24/07/2026
Ref. Dok.: PDS-624

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : SICHERHEITSBRILLE

Beschreibung : Aus kratzfestem Polycarbonat. Modernes und ultraleichtes Design. Beinhaltet Trageband für den Hals. PSA der Kategorie II gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Entspricht der Norm ISO 16321-1:2022 für Augenschutz.

Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
SPEC-002-001	Farblos, mit UV-Filter Stufe 1.2 (A)	1
SPEC-UV2-001	Grau, mit Sonnenschutzfilter Klasse 3 (B)	1
SPEC-002-012	Farblos, mit UV-Filter Stufe 1.2 (A)	12

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SPEC-002-001	0,08	0,03	90049010	08434868044036
SPEC-UV2-001	0,576	0,19	90049010	08434868044159
SPEC-002-012	5,106	0,44	90049010	08434868044043

PRODUKTFOTO

A



B



WEITERE TECHNISCHE DATEN

Polycarbonat : maximale Beständigkeit · Ultraleicht : nur 23 Gramm · Dünne und flache Verbindung: perfekt kompatibel mit anderen PSAs