Hoja de producto ES

Fecha rev.: 31/01/2024
Ref. Doc: PDS-1692

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Espátula acanalada Premium Line

Descripción : En acero inoxidable tipo 304. Autoclavable

Esterilizable en autoclave a 121º

DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	wespátula (mm)	unidades por ref.
SPGS-150-005	150	9,6	5
SPGS-180-005	180	9,6	5
SPGS-200-005	200	10	5
SPGS-250-005	250	10	5

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPGS-150-005	232,5	0,15	82055980	08434868099425
SPGS-180-005	245	0,17	82055980	08434868105522
SPGS-200-005	255	0,19	82055980	08434868105508
SPGS-250-005	275	0,23	82055980	08434868105515

FOTO DEL PRODUCTO





Product page EN

Date rev.: 01/31/2024
Doc. Ref: PDS-1692

GENERAL INFORMATION

Product name : Grooved spatula Premium Line

Description : Made of stainless steel grade 304. Autoclavable

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	l(mm)	wspatula (mm)	pcs/pack
SPGS-150-005	150	9,6	5
SPGS-180-005	180	9,6	5
SPGS-200-005	200	10	5
SPGS-250-005	250	10	5

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPGS-150-005	232,5	0,15	82055980	08434868099425
SPGS-180-005	245	0,17	82055980	08434868105522
SPGS-200-005	255	0,19	82055980	08434868105508
SPGS-250-005	275	0,23	82055980	08434868105515

PRODUCT PHOTO





Fiche produit FR

Date : 31/01/2024
Ref. Doc : PDS-1692

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Spatule micropelle Premium Line

Description : En acier inoxydable type 304. Autoclavable

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	larg.spatule (mm)	unités par ref.
SPGS-150-005	150	9,6	5
SPGS-180-005	180	9,6	5
SPGS-200-005	200	10	5
SPGS-250-005	250	10	5

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPGS-150-005	232,5	0,15	82055980	08434868099425
SPGS-180-005	245	0,17	82055980	08434868105522
SPGS-200-005	255	0,19	82055980	08434868105508
SPGS-250-005	275	0,23	82055980	08434868105515

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 31/01/2024
Ref. Doc: PDS-1692

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Cucchiaio a polvere Premuim Line

Descrizione : In acciaio inox classe 304. Autoclavabile

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	L (mm)	hspatola (mm)	unità per ref.
SPGS-150-005	150	9,6	5
SPGS-180-005	180	9,6	5
SPGS-200-005	200	10	5
SPGS-250-005	250	10	5

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPGS-150-005	232,5	0,15	82055980	08434868099425
SPGS-180-005	245	0,17	82055980	08434868105522
SPGS-200-005	255	0,19	82055980	08434868105508
SPGS-250-005	275	0,23	82055980	08434868105515

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 31/01/2024
Ref. Doc.: PDS-1692

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Geribbelde spatel Premium Line

Beschrijving : Gemaakt van roestvrij staal type 304. Autoclaveerbaar.



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	bhandvat (mm)	stuks per ref.
SPGS-150-005	150	9,6	5
SPGS-180-005	180	9,6	5
SPGS-200-005	200	10	5
SPGS-250-005	250	10	5

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPGS-150-005	232,5	0,15	82055980	08434868099425
SPGS-180-005	245	0,17	82055980	08434868105522
SPGS-200-005	255	0,19	82055980	08434868105508
SPGS-250-005	275	0,23	82055980	08434868105515

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 31/01/2024
Ref. Dok.: PDS-1692

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Pulverspatel Premium Line

Beschreibung : Aus Edelstahl 304. Autoklavierbar.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	WSpatel (mm)	Stückzahlpro Artikel
SPGS-150-005	150	9,6	5
SPGS-180-005	180	9,6	5
SPGS-200-005	200	10	5
SPGS-250-005	250	10	5

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPGS-150-005	232,5	0,15	82055980	08434868099425
SPGS-180-005	245	0,17	82055980	08434868105522
SPGS-200-005	255	0,19	82055980	08434868105508
SPGS-250-005	275	0,23	82055980	08434868105515

PRODUKTFOTO



