Hoja de producto ES

Fecha rev.: 12/01/2026
Ref. Doc: PDS-52

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN

Descripción : Cintas autoadhesivas con una tinta especial que cambia de color cuando han sido expuestas a un ciclo de esterilización. La tinta de la cinta “para autoclave” cambia a negro (marrón oscuro) cuando ha sido expuesta a 121 °C durante 15 minutos o a 134 °C durante 6 minutos

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STAP-A55-001	rollo de 50 m x 19 mm, para autoclave	1
STAP-A55-012	rollo de 50 m x 19 mm, para autoclave	12

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STAP-A55-001	0,06615	0,14	48025890	08434868044814
STAP-A55-012	0,7938	1,67	48025890	08434868115187

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 01/12/2026
Doc. Ref: PDS-52

GENERAL INFORMATION

Product name : INDICATOR TAPE FOR STERILIZATION

Description : Self-adhesive tape with impregnated paper turning to colour when exposed to sterilization process. The ink on the tape "for autoclave" turns black (dark brown) when exposed at 121 °C during 15 minutes or at 134 °C during 6 minutes

Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STAP-A55-001	50 m x 19 mm roll, for autoclave	1
STAP-A55-012	50 m x 19 mm roll, for autoclave	12

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STAP-A55-001	0,06615	0,14	48025890	08434868044814
STAP-A55-012	0,7938	1,67	48025890	08434868115187

PRODUCT PHOTO



MORE TECHNICAL DATA

These tapes indicate that package has been subjected to sterilization process and distinguished sterilized packages from non-sterilized ones. Single adhesive tape designed for steam sterilization, not for sterilizers validation. The backing is made from semi-creped impregnated paper which is highly conformable and printed with a steam process indicator. The adhesive is based on natural rubber and resins, resistant to high temperature and humidity, ensuring high adhesion to paper, plastic, metal, cloths and non-woven. Once processed, the tape can be easily removed, without any release of adhesive on the application surface. - Product to be stored at room temperature, away from humidity and light/sun sources.
- When properly stored, the product has 36 months shelf-life from manufacturing date. BACKING: IMPREGNATED SEMI-CREPED PAPER PRINTED WITH STEAM PROCESS INDICATOR
ADHESIVE: NATURAL RUBBER AND RESINS INK
COLOUR: BEFORE: LIGHT YELLOW / AFTER: BROWN Medium values (Test methods): BACKING THICKNESS : 110 µm (PSTC 133)
TOTALTHICKNESS : 135/170 µm (PSTC 133)
ADHESIVITY ON STEEL : 4,0 N/25 mm (PSTC 101)
TENSILE STRENGHT : 100 N/25 mm (PST 131)
ROPTURE ELONGATION : 7% (PST 131)
STERILIZATION CYCLES: Saturated steam cycles 121 °C / 134°C (EN 867 CLASS 2)
ROLL DIMENSIONS : mm. 12/19/25 mt 50/55 (PSTC 171)

 The above data represent medium values obtained from our labs. Use advice and indicated results correspond to our best technical knowledge but do not take them as guaranty. The user shall check in advance the suitability of the product and the application method to specific applications. Product manufactured in compliance to the following directive : • UNI EN ISO 11140-1 current edition : “Sterilization of health care products – Chemical indicators – Part 1 : General requirements” for the applicable parts to Class 1 process indicators.

Fiche produit FR

Date : 12/01/2026
Ref. Doc : PDS-52

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : RUBAN INDICATEUR DE STÉRILISATION

Description : Ruban adhésif avec une teinte spéciale qui change de couleur après exposition à un cycle de stérilisation. L'encre du ruban « pour autoclave » devient noire (brun foncé) lorsqu'il est exposé à 121 °C pendant 15 minutes ou à 134 °C pendant 6 minutes

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STAP-A55-001	rouleau de 50 m x 19 mm, pour autoclave	1
STAP-A55-012	rouleau de 50 m x 19 mm, pour autoclave	12

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STAP-A55-001	0,06615	0,14	48025890	08434868044814
STAP-A55-012	0,7938	1,67	48025890	08434868115187

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 12/01/2026
Ref. Doc: PDS-52

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : NASTRO INDICATORE DI STERILIZZAZIONE

Descrizione : Nastro autoadesivo realizzato con una speciale tinta che cambia colore quando viene sottoposta a un ciclo di sterilizzazione. La tinta del nastro "per autoclave" vira a nero (marrone scuro) dopo essere stata sottoposta a una temperatura di 121 °C per 15 minuti o di 134 °C per 6 minuti

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STAP-A55-001	rotolo da 50 m x 19 mm, per autoclave	1
STAP-A55-012	rotolo da 50 m x 19 mm, per autoclave	12

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STAP-A55-001	0,06615	0,14	48025890	08434868044814
STAP-A55-012	0,7938	1,67	48025890	08434868115187

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 12/01/2026
Ref. Doc.: PDS-52

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : STERILISATIE-INDICATIETAPE

Beschrijving : Zelfklevende tape met een speciale inkt die van kleur verandert wanneer deze wordt blootgesteld aan een sterilisatiecyclus. De inkt op de "autoclaaf" word zwart (donkerbruin) bij blootstelling aan 121 °C gedurende 15 minuten of 134 °C gedurende 6 minuten

Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STAP-A55-001	rol van 50 m x 19 mm, voor autoclaaf	1
STAP-A55-012	rol van 50 m x 19 mm, voor autoclaaf	12

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STAP-A55-001	0,06615	0,14	48025890	08434868044814
STAP-A55-012	0,7938	1,67	48025890	08434868115187

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 12/01/2026
Ref. Dok.: PDS-52

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : STERILINDIKATORBAND

Beschreibung : Selbstklebendes Band mit Spezialfärbung, das die Farbe wechselt, wenn es einem Sterilisationszyklus ausgesetzt wurde. Die Farbe des Autoklaven-Bands wird schwarz (dunkelbraun), wenn es 15 Minuten lang 121 °C oder 6 Minuten lang 134 °C ausgesetzt wurde.

Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
STAP-A55-001	Rolle, 50 m x 19 mm, für Autoklaven	1
STAP-A55-012	Rolle, 50 m x 19 mm, für Autoklaven	12

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STAP-A55-001	0,06615	0,14	48025890	08434868044814
STAP-A55-012	0,7938	1,67	48025890	08434868115187

PRODUKTFOTO

