Hoja de producto ES

Fecha rev.: 24/09/2025
Ref. Doc: PDS-1802

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Agitador magnético con calefacción hasta 260 ºC, B02, 2 L

Descripción : Producto básico de laboratorio para uso ocasional. Velocidad de giro regulable entre 200 y 1500 rpm. Temperatura regulable hasta 260 °C sobre placa. Capacidad: 2 L. Potencia térmica: 200 W. Para vasos de Ø < 135 mm y varillas magnéticas de hasta 30 mm. Incluye 1 varilla magnética. Dimensiones externas (L x A x H): 225 x 155 x 90 mm. 110-220 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STIH-B02-001	agitador magnético LBX B02, 2 L	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIH-B02-001	8,772	1,39	85059021	08434868109896

FOTO DEL PRODUCTO





Product page EN

Date rev.: 09/24/2025
Doc. Ref: PDS-1802

GENERAL INFORMATION

Product name : Magnetic with heating up to 260 ºC, B02, 2 L

Description : Basic laboratory product for occasional use. Stirring speed adjustable between 200 and 1500 rpm. Temperature adjustable up to 260 °C on plate. Capacity: 2 L. Heating power: 200 W. For beakers with Ø < 135 mm and magnetic bars up to 30 mm long. Supplied with a PTFE magnetic bar. External dimensions (L x W x H): 225 x 155 x 90 mm. 220 V / 50-60 Hz. 2-year warranty

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STIH-B02-001	magnetic stirrer LBX B02, 2 L	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIH-B02-001	8,772	1,39	85059021	08434868109896

PRODUCT PHOTO





Fiche produit FR

Date : 24/09/2025
Ref. Doc : PDS-1802

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur magnétique chauffant jusqu'à 260 ºC, B02, 2 L

Description : Produit de laboratoire basique pour usage occasionnel. Vitesse réglable entre 200 et 1500 rpm. Température réglable jusqu'à 260 °C sur plaque. Capacité : 2 L. Puissance thermique : 200 W. Pour béchers de Ø < 135 mm et barreaux magnétiques jusqu'à 30 mm de longueur. Inclut un barreau magnétique recouvert de PTFE. Dimensions extérieures (L x l x H) : 225 x 155 x 90 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STIH-B02-001	agitateur magnétique LBX B02, 2 L	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIH-B02-001	8,772	1,39	85059021	08434868109896

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 24/09/2025
Ref. Doc: PDS-1802

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore magnetico con riscaldamento fino a 260 ºC, B02, 2 L

Descrizione : Attrezzatura base da laboratorio di per uso occasionale. Velocità di agitazione regolabile da 200 a 1500 rpm. Temperatura regolabile fino a 260 °C su piastra. Capacità: 2 L. Potenza termica: 200 W. Compatibile con becher con Ø < 135 mm e ancorette magnetiche di massimo 30 mm. Include 1 ancoretta magnetica. Dimensioni esterne (L x h x l): 225 x 155 x 90 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STIH-B02-001	agitatore magnetico LBX B02, 2 L	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIH-B02-001	8,772	1,39	85059021	08434868109896

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 24/09/2025
Ref. Doc.: PDS-1802

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Magnetische roerder met verwarming tot 260 ºC, B02, 2 L

Beschrijving : Basis laboratoriumproduct voor occasioneel gebruik. Instelbare draaisnelheid van 200 tot 1500 rpm. Instelbare temperatuur tot 260 °C op de verwarmingsplaat. Roercapaciteit: 2 L. Thermisch vermogen: 200 W. Voor bekers met Ø < 135 mm en magneetroerstaven tot 30 mm. Inclusief 1 magnetische roerstaaf. Externe afmetingen (L x B x H): 225 x 155 x 90 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STIH-B02-001	magnetische roerder LBX B02, 2 L	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIH-B02-001	8,772	1,39	85059021	08434868109896

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 24/09/2025
Ref. Dok.: PDS-1802

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Magnetrührer, mit Heizung, bis 260 ºC, B02, 2 L

Beschreibung : Basislaborprodukt für den gelegentlichen Gebrauch. Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 200 und 1500 min-1. Regulierbare Temperatur bis 260° C auf der Heizplatte. Rührmenge: 2 L. Heizleistung: 200 W. Für Becher mit Ø <135 mm und Magnetrührstäbe mit einer Länge bis 30 mm. Ein Magnetrührstab inbegriffen. Außenmaße (L x B x H): 225 x 155 x 90 mm. 220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
STIH-B02-001	Heizrührer, LBX, B02, 2 L	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIH-B02-001	8,772	1,39	85059021	08434868109896

PRODUKTFOTO



