Hoja de producto ES

Fecha rev.: 04/06/2026
Ref. Doc: PDS-1191

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : VARILLAS AGITADORAS PARA AGITADORES DE VARILLA OS

Descripción : Varillas agitadoras (Ø 8 mm) con las siguientes formas disponibles: En cruz: Elemento estándar de agitación usado a velocidades medias y altas (A) Recta: Ideal para mezclar medios de baja viscosidad (aspas plegables) a velocidades medias y altas (B) En paleta: Ideal para muestras que necesitan procesamiento suave a velocidades bajas y medias (C) Centrífuga: Ideal para mezclar en recipientes redondos con cuellos estrechos (aspas plegables) a velocidades medias y altas (D) Disponibles de acero inoxidable 316L o recubiertas de PTFE



Esterilizable en autoclave a 121º

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STIV-A05-001	en cruz, long. del eje 40 cm, Ø de las palas 5 cm (A)	1
STIV-A06-001	recta, long. del eje 40 cm, Ø de las palas 6 cm (B)	1
STIV-A07-001	en paleta, long. del eje 40 cm, Ø de las palas 6,8 cm (C)	1
STIV-A08-001	centrífuga, long. del eje 40 cm, Ø de las palas 9 cm (D)	1
STIV-A09-001	PTFE - en cruz, long. del eje 35 cm, Ø de las palas 6,5 cm (A)	1
STIV-A10-001	PTFE - recta, long. del eje 35 cm, Ø de las palas 7 cm (B)	1
STIV-A11-001	PTFE - en paleta, long. del eje 35 cm, Ø de las palas 6,8 cm (C)	1
STIV-A12-001	PTFE - centrífuga, long. del eje 35 cm, Ø de las palas 8,5 cm (D)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIV-A05-001	0,129	0,26	82055980	08434868045170
STIV-A06-001	0,272	0,20	82055980	08434868045187
STIV-A07-001	0,504	1,40	82055980	08434868045194
STIV-A08-001	0,046	0,25	82055980	08434868045200
STIV-A09-001	0,196	0,13	39269097	08434868045217
STIV-A10-001	0,136	0,11	39269097	08434868045224
STIV-A11-001	0,272	0,20	39269097	08434868045231
STIV-A12-001	0,272	0,20	39269097	08434868045248

FOTO DEL PRODUCTO



A



B

Product page EN

Date rev.: 06/04/2026
Doc. Ref: PDS-1191

GENERAL INFORMATION

Product name : STIRRING BARS FOR OS OVERHEAD STIRRERS

Description : Stirring bars (Ø 8 mm) with the following available shapes: Crossed stirrer: Standard stirring element (folding blades) used at medium and high speeds (A) Straight stirrer: Ideal for the mixing of low viscosity media at medium and high speeds (B) Blade stirrer: Ideal for samples that need gentle processing at low and medium speeds (C) Centrifugal stirrer: Ideal for stirring in round vessels with narrow necks (folding blades) (D) Available in 316L stainless steel or PTFE coated



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STIV-A05-001	crossed stirrer, shaft length 40 cm, stirrer Ø 5 cm (A)	1
STIV-A06-001	straight stirrer, shaft length 40 cm, stirrer Ø 6 cm (B)	1
STIV-A07-001	blade stirrer, shaft length 40 cm, stirrer Ø 6,8 cm (C)	1
STIV-A08-001	centrifugal stirrer, shaft length 40 cm, stirrer Ø 9 cm (D)	1
STIV-A09-001	PTFE - crossed stirrer, shaft length 35 cm, stirrer Ø 6,5 cm (A)	1
STIV-A10-001	PTFE - straight stirrer, shaft length 35 cm, stirrer Ø 7 cm (B)	1
STIV-A11-001	PTFE - blade stirrer, shaft length 35 cm, stirrer Ø 6,8 cm (C)	1
STIV-A12-001	PTFE - centrifugal stirrer, shaft length 35 cm, stirrer Ø 8,5 cm (D)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIV-A05-001	0,129	0,26	82055980	08434868045170
STIV-A06-001	0,272	0,20	82055980	08434868045187
STIV-A07-001	0,504	1,40	82055980	08434868045194
STIV-A08-001	0,046	0,25	82055980	08434868045200
STIV-A09-001	0,196	0,13	39269097	08434868045217
STIV-A10-001	0,136	0,11	39269097	08434868045224
STIV-A11-001	0,272	0,20	39269097	08434868045231
STIV-A12-001	0,272	0,20	39269097	08434868045248

PRODUCT PHOTO



A



B

Fiche produit FR

Date : 04/06/2026
Ref. Doc : PDS-1191

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : TIGES D'AGITATION À PALE POUR OS

Description : Tiges d'agitation (Ø 8 mm). Pales disponibles : - En croix : standard pour des vitesses moyennes et élevées (A) - Droites : idéales pour des échantillons de faible viscosité (pales pliables) à des vitesses moyennes et élevées (B) - Larges : idéales pour des échantillons nécessitant un processus doux à des vitesses faibles et moyennes (C) - De centrifugation : idéales pour des échantillons dans des récipients ronds avec un col étroit (pales pliables) à des vitesses moyennes et élevées (D) - Disponibles en acier inoxydable 316L ou avec revêtement en PTFE



Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STIV-A05-001	à pales en croix, long. 40 cm, pales de Ø 5 cm (A)	1
STIV-A06-001	à pales droites, long. 40 cm, pales de Ø 6 cm (B)	1
STIV-A07-001	à pales larges, long. 40 cm, pales de Ø 6,8 cm (C)	1
STIV-A08-001	de centrifugation, long. 40 cm, pales de Ø 9 cm (D)	1
STIV-A09-001	PTFE - à pales en croix, long. 35 cm, pales de Ø 6,5 cm (A)	1
STIV-A10-001	PTFE - à pales droites, long. 35 cm, pales de Ø 7 cm (B)	1
STIV-A11-001	PTFE - à pales larges, long. 35 cm, pales de Ø 6,8 cm (C)	1
STIV-A12-001	PTFE - de centrifugation, long. 35cm, pales de Ø 8,5 cm (D)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIV-A05-001	0,129	0,26	82055980	08434868045170
STIV-A06-001	0,272	0,20	82055980	08434868045187
STIV-A07-001	0,504	1,40	82055980	08434868045194
STIV-A08-001	0,046	0,25	82055980	08434868045200
STIV-A09-001	0,196	0,13	39269097	08434868045217
STIV-A10-001	0,136	0,11	39269097	08434868045224
STIV-A11-001	0,272	0,20	39269097	08434868045231
STIV-A12-001	0,272	0,20	39269097	08434868045248

PHOTO PRODUIT


A


B

Scheda prodotto IT

Data: 04/06/2026
Ref. Doc: PDS-1191

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : ASTE DI AGITAZIONE PER AGITATORE AD ASTA OS

Descrizione : Aste di agitazione (Ø 8 mm) con le seguenti forme disponibili: (A) Croce: Elemento di agitazione standard utilizzato a media e alta velocità (B) Dritta: Ideale per miscelare fluidi a bassa viscosità (pale pieghevoli) a media e alta velocità (C) A paletta: Ideale per campioni che richiedono una lavorazione regolare a bassa e media velocità (D) Centrifuga: Ideale per la miscelazione in contenitori rotondi con collo stretto (pale pieghevoli) a media e alta velocità. Disponibile in acciaio inossidabile 316L o rivestito in PTFE



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STIV-A05-001	croce, lungh. asta 40 cm, Ø pale 5 cm (A)	1
STIV-A06-001	dritta, lungh. asta 40 cm, Ø pale 6 cm (B)	1
STIV-A07-001	a paletta, lungh. asta 40 cm, Ø pale 6,8 cm (C)	1
STIV-A08-001	centrifuga, lungh. asta 40 cm, Ø pale 9 cm (D)	1
STIV-A09-001	PTFE - croce, lungh. asta 35 cm, Ø pale 6,5 cm (A)	1
STIV-A10-001	PTFE - dritta, lungh. asta 35 cm, Ø pale 7 cm (B)	1
STIV-A11-001	PTFE - a paletta, lungh. asta 35 cm, Ø pale 6,8 cm (C)	1
STIV-A12-001	PTFE - centrifuga, lungh. asta 35 cm, Ø pale 8,5 cm (D)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIV-A05-001	0,129	0,26	82055980	08434868045170
STIV-A06-001	0,272	0,20	82055980	08434868045187
STIV-A07-001	0,504	1,40	82055980	08434868045194
STIV-A08-001	0,046	0,25	82055980	08434868045200
STIV-A09-001	0,196	0,13	39269097	08434868045217
STIV-A10-001	0,136	0,11	39269097	08434868045224
STIV-A11-001	0,272	0,20	39269097	08434868045231
STIV-A12-001	0,272	0,20	39269097	08434868045248

FOTO DEL PRODOTTO



A



B

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 04/06/2026
Ref. Doc.: PDS-1191

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : ROERSTAAFJES VOOR OS

Beschrijving : Roerstaafjes (Ø 8 mm) met de volgende vormen beschikbaar:Kruis: Standaard roerelement gebruikt bij gemiddelde en hoge snelheden (A) Recht: Ideaal voor het mengen van media met een lage viscositeit (opklapbare schoepen) bij gemiddelde en hoge snelheden (B) In palet: Ideaal voor monsters die voorzichtig moeten worden verwerkt bij lage tot gemiddelde snelheden (C) Centrifuge: Ideaal voor het mengen in ronde containers met smalle halzen (opklapbare schoepen) op gemiddelde en hoge snelheden (D) Verkrijgbaar in 316L roestvrij staal of PTFE-gevoerd



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STIV-A05-001	propeller, schachtlengte 40 cm, Ø blad 5 cm (A)	1
STIV-A06-001	recht, schachtlengte 40 cm, Ø blad 6 cm (B)	1
STIV-A07-001	spatel, schachtlengte 40 cm, Ø blad 6,8 cm (C)	1
STIV-A08-001	inklapbaar, schachtlengte 40 cm, Ø blad 9 cm (D)	1
STIV-A09-001	PTFE - propeller, schachtlengte 35 cm, Ø blad 6,5 cm (A)	1
STIV-A10-001	PTFE - recht, schachtlengte 35 cm, Ø blad 7 cm (B)	1
STIV-A11-001	PTFE - spatel, schachtlengte 35 cm, Ø blad 6,8 cm (C)	1
STIV-A12-001	PTFE - inklapbaar, schachtlengte 35 cm, Ø blad 8,5 cm (D)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIV-A05-001	0,129	0,26	82055980	08434868045170
STIV-A06-001	0,272	0,20	82055980	08434868045187
STIV-A07-001	0,504	1,40	82055980	08434868045194
STIV-A08-001	0,046	0,25	82055980	08434868045200
STIV-A09-001	0,196	0,13	39269097	08434868045217
STIV-A10-001	0,136	0,11	39269097	08434868045224
STIV-A11-001	0,272	0,20	39269097	08434868045231
STIV-A12-001	0,272	0,20	39269097	08434868045248

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 04/06/2026
Ref. Dok.: PDS-1191

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : RÜHRWERKZEUGE FÜR OS

Beschreibung : Rührwerkzeuge (Ø 8 mm). Verfügbare Formen: (A) Propeller: Standardrührwerkzeug für mittlere und hohe Drehzahlen. (B) Zentrifugalrührer: ideal zum Mischen von Flüssigkeiten niedriger Viskosität (Klappflügel) bei mittlerer oder hoher Drehzahl. (C) Flächenrührer: ideal für Flüssigkeiten, die eine sanfte Behandlung bei niedrigen und mittleren Drehzahlen benötigen. (D) Zentrifuge: ideal zum Mischen in runden Behältern mit engen Hälsen (Klappflügel) bei mittlerer oder hoher Drehzal.Verfügbar aus Edelstahl 316L oder mit PTFE-Beschichtung.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
STIV-A05-001	Propellerrührer, Achsenlänge 40 cm, ØFlügel 5 cm, Edelstahl (A)	1
STIV-A06-001	Zentrifugalrührer, gerade, Achsenlänge 40 cm, ØFlügel 6 cm, Edelstahl (B)	1
STIV-A07-001	Flächenrührer, Achsenlänge 40 cm, ØFlügel 6,8 cm, Edelstahl (C)	1
STIV-A08-001	Zentrifugalrührer, klappbare Flügel, Achsenlänge 40 cm, ØFlügel 9 cm, Edelstahl (D)	1
STIV-A09-001	PTFE - Propellerrührer, Achsenlänge 35 cm, ØFlügel 6,5 cm, PTFE-Beschichtung (A)	1
STIV-A10-001	PTFE - Zentrifugalrührer, gerade, Achsenlänge 35 cm, ØFlügel 7 cm, PTFE-Beschichtung (B)	1
STIV-A11-001	PTFE - Flächenrührer, Achsenlänge 35 cm, ØFlügel 6,8 cm, PTFE-Beschichtung (C)	1
STIV-A12-001	PTFE - Zentrifugalrührer, klappbare Flügel, Achsenlänge 35 cm, ØFlügel 8,5 cm, PTFE-Beschichtung (D)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIV-A05-001	0,129	0,26	82055980	08434868045170
STIV-A06-001	0,272	0,20	82055980	08434868045187
STIV-A07-001	0,504	1,40	82055980	08434868045194
STIV-A08-001	0,046	0,25	82055980	08434868045200
STIV-A09-001	0,196	0,13	39269097	08434868045217
STIV-A10-001	0,136	0,11	39269097	08434868045224
STIV-A11-001	0,272	0,20	39269097	08434868045231
STIV-A12-001	0,272	0,20	39269097	08434868045248

PRODUKTFOTO


A


B