Hoja de producto ES

Fecha rev.: 31/01/2024
Ref. Doc: PDS-1592

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Vial para cromatografía en PP, 12 x 32 mm, 2 ml, boca de rosca

Descripción : Boca ancha (diámetro interno 6,2 mm) para una óptima inyección. Utiliza tapones de rosca 9-425

Apto para trabajar con productos fotosensibles

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	h (mm)	tipo	unidades por ref.
SV02-P20-100	11,6	32	transparente	100
SV02-P2A-100	11,6	32	ámbar	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV02-P20-100	300	0,08	70179000	08434868085442
SV02-P2A-100	300	0,08	70179000	08434868105850

FOTO DEL PRODUCTO





MATERIAL

MATERIAL Polipropileno
Buena resistencia química y autoclavable hasta 121ºC.

Product page EN

Date rev.: 01/31/2024
Doc. Ref: PDS-1592

GENERAL INFORMATION

Product name : PP screw vial for chromatography, 12 x 32 mm, 2 ml

Description : Wide mouth (internal diameter 6,2 mm) for an optimal injection. Use screw caps 9-425

Suitable for photo-sensitive samples

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	h (mm)	type	pcs/pack
SV02-P20-100	11,6	32	clear	100
SV02-P2A-100	11,6	32	amber	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV02-P20-100	300	0,08	70179000	08434868085442
SV02-P2A-100	300	0,08	70179000	08434868105850

PRODUCT PHOTO





MATERIAL

MATERIAL Polypropylene
Good chemical resistance and autoclavable at 121ºC.

Fiche produit FR

Date : 31/01/2024
Ref. Doc : PDS-1592

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Flacon pour chromatographie en PP, 12 x 32 mm, 2 ml, col à visser

Description : Col large (diamètre interne 6,2 mm) pour une injection optimale. Col à vis 9 - 425

Pour échantillons photosensibles

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	h (mm)	type	unités par ref.
SV02-P20-100	11,6	32	transparent	100
SV02-P2A-100	11,6	32	ambre	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV02-P20-100	300	0,08	70179000	08434868085442
SV02-P2A-100	300	0,08	70179000	08434868105850

PHOTO PRODUIT





MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène
Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 º C.

Scheda prodotto IT

Data: 31/01/2024
Ref. Doc: PDS-1592

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Fiala da cromatografia en PP, 12 x 32 mm, 2 ml, con filettatura

Descrizione : Collo largo (diametro interno di 6,2 mm) per un'iniezione ottimale. Richiede tappi a vite 9-425

Per campioni fotosensibili

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	h (mm)	tipo	unità per ref.
SV02-P20-100	11,6	32	transparente	100
SV02-P2A-100	11,6	32	ambrato	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV02-P20-100	300	0,08	70179000	08434868085442
SV02-P2A-100	300	0,08	70179000	08434868105850

FOTO DEL PRODOTTO





MATERIALE

MATERIALE Polipropilene
Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 31/01/2024
Ref. Doc.: PDS-1592

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Chromatografieflesje van PP, 12 x 32 mm, 2 ml, schroefdop hals

Beschrijving : Brede hals (binnendiameter 6,2 mm) voor optimale injectie. Te gebruiken met schroefdoppen 9-425

Geschikt voor fotosensitieve producten

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø(mm)	h (mm)	type	stuks per ref.
SV02-P20-100	11,6	32	Transparant	100
SV02-P2A-100	11,6	32	Barnsteen	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV02-P20-100	300	0,08	70179000	08434868085442
SV02-P2A-100	300	0,08	70179000	08434868105850

PRODUKTFOTO





MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 ºC.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 31/01/2024
Ref. Dok.: PDS-1592

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Probenröhrchen mit Gewinde aus PP, 12 x 32 mm, 2 ml, für die Chromatographie

Beschreibung : Weithals (Innendurchmesser 6,2 mm), ermöglicht eine optimale Injektion. Zu verwenden mit Schraubverschlüssen 9-425.

Für photosensible Proben

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	H (mm)	Typ	Stückzahlpro Artikel
SV02-P20-100	11,6	32	Transparent	100
SV02-P2A-100	11,6	32	Bernstein	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SV02-P20-100	300	0,08	70179000	08434868085442
SV02-P2A-100	300	0,08	70179000	08434868105850

PRODUKTFOTO





MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 ºC.