Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1648

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tapón para vial de falso fondo

Descripción : Tapón a presión en PE. Para viales de falso fondo de referencia SVFB

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
SVCP-00B-1K0	para viales de Ø 16 mm, azul	1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVCP-00B-1K0	6,5	1	39235090	SVCP-00B-005

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno (PE) Rango de temperatura tolerado en uso normal: de -40 ºC a +85 (90) ºC

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-1648

GENERAL INFORMATION

Product name : False bottom vial cap

Description : Plug cap in PE. For sample vials with false bottom with reference SVFB

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
SVCP-00B-1K0	for Ø 16 mm vial, blue colour	1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVCP-00B-1K0	6,5	1	39235090	SVCP-00B-005

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Polyethylene (PE) Tolerated temperature range in normal use: from -40 ºC to +85 (90) ºC

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-1648

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bouchon pour fiole à faux fond

Description : Bouchon de prise en PE. Pour flacons d'échantillons à faux fond avec référence SVFB

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
SVCP-00B-1K0	pour fiole de Ø 16 mm, couleur bleue	1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVCP-00B-1K0	6,5	1	39235090	SVCP-00B-005

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène (PE) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40ºC à +85 (90)ºC

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1648

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Tappo per provetta con doppio fondo

Descrizione : Tappi a pressione in PE. Per provette di campione con doppio fondo con riferimento SVFB

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
SVCP-00B-1K0	per fiala da Ø 16 mm, colore blu	1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVCP-00B-1K0	6,5	1	39235090	SVCP-00B-005

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene (PE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +85 (90) °C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-1648

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Dop voor vial met dubbele bodem

Beschrijving : Drukdop van PE. Voor vials met valse bodem met referentie SVFB

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
SVCP-00B-1K0	voor vials van Ø 16 mm, blauw	1000

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVCP-00B-1K0	6,5	1	39235090	SVCP-00B-005

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Polyethyleen (PE) Temperatuurbereik onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 ºC tot +85 (90) ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-1648

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Druckverschluss für Probenröhrchen mit Stehrand

Beschreibung : Druckverschluss aus PE. Für Vials mit Stehrand, Artikelnummer SVFB.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
SVCP-00B-1K0	für Vials mit Ø 16 mm, blau	1000

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVCP-00B-1K0	6,5	1	39235090	SVCP-00B-005

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polyethylen (PE). Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 ºC bis +85 (90) ºC