Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1650

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tapón a rosca para vial de falso fondo

Descripción : Tapón de rosca en PE. Para viales de falso fondo de referencia SVFB

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
SVCS-00W-1K0	para viales de Ø 16 mm, blanco	1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVCS-00W-1K0	7	1	39235090	08434868096165

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno (PE) Rango de temperatura tolerado en uso normal: de -40 ºC a +85 (90) ºC

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-1650

GENERAL INFORMATION

Product name : Screw false bottom vial cap

Description : Screw cap in PE. For sample vials with false bottom with reference SVFB

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
SVCS-00W-1K0	for Ø 16 mm vial, white colour	1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVCS-00W-1K0	7	1	39235090	08434868096165

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Polyethylene (PE) Tolerated temperature range in normal use: from -40 ºC to +85 (90) ºC

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-1650

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bouchon à vis pour fiole à faux fond

Description : Bouchon à vis en PE. Pour flacons d'échantillons à faux fond avec référence SVFB

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
SVCS-00W-1K0	pour fiole de Ø 16 mm, couleur blanc	1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVCS-00W-1K0	7	1	39235090	08434868096165

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène (PE) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40ºC à +85 (90)ºC

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1650

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Tappo a vitte per provetta con doppio fondo

Descrizione : Tappo a vite in PE. Per provette con doppio fondo con riferimento SVFB

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
SVCS-00W-1K0	per fiala da Ø 16 mm, colore bianco	1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVCS-00W-1K0	7	1	39235090	08434868096165

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene (PE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +85 (90) °C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-1650

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Schroefdop voor vial met dubbele bodem

Beschrijving : Schroefdop van PE. Voor vials met valse bodem met referentie SVFB

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
SVCS-00W-1K0	voor vials van Ø 18 mm, wit	1000

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVCS-00W-1K0	7	1	39235090	08434868096165

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Polyethyleen (PE) Temperatuurbereik onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 ºC tot +85 (90) ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-1650

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Schraubverschluss für Probenröhrchen mit Stehrand

Beschreibung : Schraubverschluss aus PE. Für Vials mit Stehrand, Artikelnummer SVFB.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
SVCS-00W-1K0	für Vials mit Ø 16 mm, weiß	1000

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVCS-00W-1K0	7	1	39235090	08434868096165

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polyethylen (PE). Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 ºC bis +85 (90) ºC