Hoja de producto ES

Fecha rev.: 02/11/2023
Ref. Doc: PDS-1647

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tubo de falso fondo para transporte de muestras

Descripción : De PP. Optimizado para la mayoría de los modelos de analizadores de alto volumen, con fondo falso que permite la codificación. Ideal para transporte y recogida de muestras, para muestreado primario y secundario

Esterilizable en autoclave a 121º

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad nominal	Øtubo(mm)	h (mm)	unidades por ref.
SVFB-005-500	5 ml	16	97	500

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVFB-005-500	2,535	1,3	39239000	08434868096141

FOTO DEL PRODUCTO

MATERIAL

MATERIAL Polipropileno
Buena resistencia química y autoclavable hasta 121ºC.

Product page EN

Date rev.: 11/02/2023
Doc. Ref: PDS-1647

GENERAL INFORMATION

Product name : Sample transport tube with false bottom

Description : Made of PP. Optimized for most of high volume analyzers, with a false bottom that allows encoding. Ideal for transporting and collecting samples, for primary and secondary sampling

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	normal capacity	Øtube (mm)	h (mm)	pcs/pack
SVFB-005-500	5 ml	16	97	500

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVFB-005-500	2,535	1,3	39239000	08434868096141

PRODUCT PHOTO

MATERIAL

MATERIAL Polypropylene
Good chemical resistance and autoclavable at 121ºC.

Fiche produit FR

Date : 02/11/2023
Ref. Doc : PDS-1647

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Tube de transport d'échantillon à faux fond

Description : Fabriqué en PP. Optimisé pour la plupart des modèles d'analyseurs à haut volume, avec un faux fond qui permet l'encodage. Idéal pour le transport et la collecte d'échantillons, échantillonnage primaire et secondaire

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité nominale	Øtube (mm)	h (mm)	unités par ref.
SVFB-005-500	5 ml	16	97	500

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVFB-005-500	2,535	1,3	39239000	08434868096141

PHOTO PRODUIT

MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène
Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 º C.

Scheda prodotto IT

Data: 02/11/2023
Ref. Doc: PDS-1647

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Provetta con doppio fondo per il transporto di campioni

Descrizione : In PP. Ottimizzata per la maggior parte dei modelli di analizzatori ad alto volume, con un doppio fondo che consente la codifica. Ideale per il trasporto e la raccolta di campioni, campionamento primario e secondario

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità nominale	Øtubo (mm)	h (mm)	unità per ref.
SVFB-005-500	5 ml	16	97	500

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVFB-005-500	2,535	1,3	39239000	08434868096141

FOTO DEL PRODOTTO

MATERIALE

MATERIALE Polipropilene
Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 02/11/2023
Ref. Doc.: PDS-1647

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Monster transportbuis met dubbele bodem

Beschrijving : Van PP. Geschikt voor de meeste analysemodellen met een hoog volume, met dubbele bodem om codering mogelijk te maken. Ideaal voor het transporteren en verzamelen van monsters, voor primaire en secundaire monstername

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	nominale capaciteit	Øbuis(mm)	h (mm)	stuks per ref.
SVFB-005-500	5 ml	16	97	500

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVFB-005-500	2,535	1,3	39239000	08434868096141

PRODUKTFOTO

MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 ºC.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 02/11/2023
Ref. Dok.: PDS-1647

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Probenröhrchen mit Stehrand, für den Probentransport

Beschreibung : Aus PP. Optimiert für die meisten großvolumigen Analysatorenmodelle. Mit Stehrand, der eine Codierung ermöglicht. Ideal für den Transport und die Probennahme, sowohl für die primäre als auch sekundäre Probennahme.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Nominalvolumen	ØVial (mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
SVFB-005-500	5 ml	16	97	500

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SVFB-005-500	2,535	1,3	39239000	08434868096141

PRODUKTFOTO

MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 ºC.