Hoja de producto ES

Fecha rev.: 26/10/2026
Ref. Doc: PDS-51

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CINTA ADHESIVA ROTULABLE

Descripción : Para marcaje de todo tipo de recipientes en el laboratorio. Resistente al agua y a muchos disolventes y ácidos. Puede emplearse en autoclave, congelador, nevera o estufa. Rango de temperatura: -23 °C a +121 °C. Puede escribirse con lápiz, bolígrafo o rotulador. Al despegarla no deja residuos. Diámetro interno del rollo 76 mm



Esterilizable en autoclave a 121º



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
TAPE-B55-001	rollo de 55 m x 19 mm, azul	1
TAPE-G55-001	rollo de 55 m x 19 mm, verde	1
TAPE-O55-001	rollo de 55 m x 19 mm, naranja	1
TAPE-R55-001	rollo de 55 m x 19 mm, rojo	1
TAPE-W55-001	rollo de 55 m x 19 mm, blanco	1
TAPE-Y55-001	rollo de 55 m x 19 mm, amarillo	1
TAPE-B55-004	rollo de 55 m x 19 mm, azul	4
TAPE-G55-004	rollo de 55 m x 19 mm, verde	4
TAPE-O55-004	rollo de 55 m x 19 mm, naranja	4
TAPE-R55-004	rollo de 55 m x 19 mm, rojo	4
TAPE-W55-004	rollo de 55 m x 19 mm, blanco	4
TAPE-Y55-004	rollo de 55 m x 19 mm, amarillo	4
TAPE-B55-012	rollo de 55 m x 19 mm, azul	12
TAPE-G55-012	rollo de 55 m x 19 mm, verde	12
TAPE-O55-012	rollo de 55 m x 19 mm, naranja	12
TAPE-R55-012	rollo de 55 m x 19 mm, rojo	12
TAPE-W55-012	rollo de 55 m x 19 mm, blanco	12
TAPE-Y55-012	rollo de 55 m x 19 mm, amarillo	12
TAPE-M55-006	rollo de 55 m x 19 mm, 6 colores	6

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TAPE-B55-001	0,182	0,17	39191012	08434868046948
TAPE-G55-001	0,24	0,14	39191012	08434868046962
TAPE-O55-001	0,216	0,16	39191012	08434868046986
TAPE-R55-001	0,169	0,17	39191012	08434868047006
TAPE-W55-001	0,448	0,16	39191012	08434868060029
TAPE-Y55-001	0,18	0,16	39191012	08434868060036
TAPE-B55-004	0,864	0,62	39191012	08434868046955

TAPE-G55-004	0,96	0,59	39191012	08434868046979
TAPE-O55-004	1,144	0,59	39191012	08434868046993
TAPE-R55-004	1,144	0,63	39191012	08434868047013
TAPE-W55-004	1,04	0,60	39191012	08434868047037
TAPE-Y55-004	0,96	0,62	39191012	08434868047051
TAPE-B55-012	7,344	2,03	39191012	18434868046952
TAPE-G55-012	7,514	1,99	39191012	18434868046976
TAPE-O55-012	6,912	1,95	39191012	18434868046990
TAPE-R55-012	7,072	2,01	39191012	18434868047010
TAPE-W55-012	7,072	2,94	39191012	18434868047034
TAPE-Y55-012	7,344	2,09	39191012	18434868047058
TAPE-M55-006	1,872	0,92	39191012	08434868061279

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 10/26/2026
Doc. Ref: PDS-51

GENERAL INFORMATION

Product name : SELF-ADHESIVE LABEL TAPE

Description : To label all kind of laboratory containers. Resistant to water and most solvents and acids. Can be used in autoclave, freezer, refrigerator and oven. Temperature range: -23 °C to +121 °C. To label with pencil, pen or marker. Does not leave residues when removed. Internal roll diameter 76 mm



Autoclavability


Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
TAPE-B55-001	55 m x 19 mm roll, blue	1
TAPE-G55-001	55 m x 19 mm roll, green	1
TAPE-O55-001	55 m x 19 mm roll, orange	1
TAPE-R55-001	55 m x 19 mm roll, red	1
TAPE-W55-001	55 m x 19 mm roll, white	1
TAPE-Y55-001	55 m x 19 mm roll, yellow	1
TAPE-B55-004	55 m x 19 mm roll, blue	4
TAPE-G55-004	55 m x 19 mm roll, green	4
TAPE-O55-004	55 m x 19 mm roll, orange	4
TAPE-R55-004	55 m x 19 mm roll, red	4
TAPE-W55-004	55 m x 19 mm roll, white	4
TAPE-Y55-004	55 m x 19 mm roll, yellow	4
TAPE-B55-012	55 m x 19 mm roll, blue	12
TAPE-G55-012	55 m x 19 mm roll, green	12
TAPE-O55-012	55 m x 19 mm roll, orange	12
TAPE-R55-012	55 m x 19 mm roll, red	12
TAPE-W55-012	55 m x 19 mm roll, white	12
TAPE-Y55-012	55 m x 19 mm roll, yellow	12
TAPE-M55-006	55 m x 19 mm roll, 6 colors	6

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TAPE-B55-001	0,182	0,17	39191012	08434868046948
TAPE-G55-001	0,24	0,14	39191012	08434868046962
TAPE-O55-001	0,216	0,16	39191012	08434868046986
TAPE-R55-001	0,169	0,17	39191012	08434868047006
TAPE-W55-001	0,448	0,16	39191012	08434868060029
TAPE-Y55-001	0,18	0,16	39191012	08434868060036
TAPE-B55-004	0,864	0,62	39191012	08434868046955

TAPE-G55-004	0,96	0,59	39191012	08434868046979
TAPE-O55-004	1,144	0,59	39191012	08434868046993
TAPE-R55-004	1,144	0,63	39191012	08434868047013
TAPE-W55-004	1,04	0,60	39191012	08434868047037
TAPE-Y55-004	0,96	0,62	39191012	08434868047051
TAPE-B55-012	7,344	2,03	39191012	18434868046952
TAPE-G55-012	7,514	1,99	39191012	18434868046976
TAPE-O55-012	6,912	1,95	39191012	18434868046990
TAPE-R55-012	7,072	2,01	39191012	18434868047010
TAPE-W55-012	7,072	2,94	39191012	18434868047034
TAPE-Y55-012	7,344	2,09	39191012	18434868047058
TAPE-M55-006	1,872	0,92	39191012	08434868061279

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 26/10/2026
Ref. Doc : PDS-51

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : RUBAN ADHÉSIF CODE-COULEUR

Description : Pour marquage de tout type de récipient en laboratoire. Résistant à l'eau, à plusieurs solvants et acides. Peut s'employer en autoclave, congélateur, réfrigérateur ou étuve. Gamme de température: -23 °C à +121 °C. Possibilité d'écrire avec crayon, stylo et feutre. Ne laisse pas de trace après décollage. Diamètre interne du rouleau : 76 mm



Autoclavable


Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
TAPE-B55-001	rouleau de 55 m x 19 mm, bleu	1
TAPE-G55-001	rouleau de 55 m x 19 mm, vert	1
TAPE-O55-001	rouleau de 55 m x 19 mm, orange	1
TAPE-R55-001	rouleau de 55 m x 19 mm, rouge	1
TAPE-W55-001	rouleau de 55 m x 19 mm, blanc	1
TAPE-Y55-001	rouleau de 55 m x 19 mm, jaune	1
TAPE-B55-004	rouleau de 55 m x 19 mm, bleu	4
TAPE-G55-004	rouleau de 55 m x 19 mm, vert	4
TAPE-O55-004	rouleau de 55 m x 19 mm, orange	4
TAPE-R55-004	rouleau de 55 m x 19 mm, rouge	4
TAPE-W55-004	rouleau de 55 m x 19 mm, blanc	4
TAPE-Y55-004	rouleau de 55 m x 19 mm, jaune	4
TAPE-B55-012	rouleau de 55 m x 19 mm, bleu	12
TAPE-G55-012	rouleau de 55 m x 19 mm, vert	12
TAPE-O55-012	rouleau de 55 m x 19 mm, orange	12
TAPE-R55-012	rouleau de 55 m x 19 mm, rouge	12
TAPE-W55-012	rouleau de 55 m x 19 mm, blanc	12
TAPE-Y55-012	rouleau de 55 m x 19 mm, jaune	12
TAPE-M55-006	rouleau de 55 mx 19 mm, 6 couleurs	6

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TAPE-B55-001	0,182	0,17	39191012	08434868046948
TAPE-G55-001	0,24	0,14	39191012	08434868046962
TAPE-O55-001	0,216	0,16	39191012	08434868046986
TAPE-R55-001	0,169	0,17	39191012	08434868047006
TAPE-W55-001	0,448	0,16	39191012	08434868060029
TAPE-Y55-001	0,18	0,16	39191012	08434868060036

TAPE-B55-004	0,864	0,62	39191012	08434868046955
TAPE-G55-004	0,96	0,59	39191012	08434868046979
TAPE-O55-004	1,144	0,59	39191012	08434868046993
TAPE-R55-004	1,144	0,63	39191012	08434868047013
TAPE-W55-004	1,04	0,60	39191012	08434868047037
TAPE-Y55-004	0,96	0,62	39191012	08434868047051
TAPE-B55-012	7,344	2,03	39191012	18434868046952
TAPE-G55-012	7,514	1,99	39191012	18434868046976
TAPE-O55-012	6,912	1,95	39191012	18434868046990
TAPE-R55-012	7,072	2,01	39191012	18434868047010
TAPE-W55-012	7,072	2,94	39191012	18434868047034
TAPE-Y55-012	7,344	2,09	39191012	18434868047058
TAPE-M55-006	1,872	0,92	39191012	08434868061279

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 26/10/2026
Ref. Doc: PDS-51

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : NASTRO ADESIVO SCRIVIBILE

Descrizione : Per etichettare qualunque genere di contenitore in laboratorio. Resistente all'acqua e a numerosi acidi e solventi. Può essere utilizzato all'interno di autoclave, congelatore, frigorifero o stufa. Range di temperatura: -23 °C a +121 °C. Scrivibile con matite, penne o pennarelli. Si stacca senza lasciare tracce o aloni. Diametro interno del rotolo 76 mm



Autoclavabile


Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
TAPE-B55-001	rotolo da 55 m x 19 mm, blu	1
TAPE-G55-001	rotolo 55 m x 19 mm, verde	1
TAPE-O55-001	rotolo 55 m x 19 mm, arancione	1
TAPE-R55-001	rotolo 55 m x 19 mm, rosso	1
TAPE-W55-001	rotolo 55 m x 19 mm, bianco	1
TAPE-Y55-001	rotolo 55 m x 19 mm, giallo	1
TAPE-B55-004	rotolo 55 m x 19 mm, blu	4
TAPE-G55-004	rotolo da 55 m x 19 mm, verde	4
TAPE-O55-004	rotolo da 55 m x 19 mm, arancione	4
TAPE-R55-004	rotolo da 55 m x 19 mm, rosso	4
TAPE-W55-004	rotolo da 55 m x 19 mm, bianco	4
TAPE-Y55-004	rotolo da 55 m x 19 mm, giallo	4
TAPE-B55-012	rotolo da 55 m x 19 mm, blu	12
TAPE-G55-012	rotolo da 55 m x 19 mm, verde	12
TAPE-O55-012	rotolo da 55 m x 19 mm, arancione	12
TAPE-R55-012	rotolo da 55 m x 19 mm, rosso	12
TAPE-W55-012	rotolo da 55 m x 19 mm, bianco	12
TAPE-Y55-012	rotolo da 55 m x 19 mm, giallo	12
TAPE-M55-006	Rotolo 55 m x 19 mm, 6 colori	6

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TAPE-B55-001	0,182	0,17	39191012	08434868046948
TAPE-G55-001	0,24	0,14	39191012	08434868046962
TAPE-O55-001	0,216	0,16	39191012	08434868046986
TAPE-R55-001	0,169	0,17	39191012	08434868047006
TAPE-W55-001	0,448	0,16	39191012	08434868060029
TAPE-Y55-001	0,18	0,16	39191012	08434868060036

TAPE-B55-004	0,864	0,62	39191012	08434868046955
TAPE-G55-004	0,96	0,59	39191012	08434868046979
TAPE-O55-004	1,144	0,59	39191012	08434868046993
TAPE-R55-004	1,144	0,63	39191012	08434868047013
TAPE-W55-004	1,04	0,60	39191012	08434868047037
TAPE-Y55-004	0,96	0,62	39191012	08434868047051
TAPE-B55-012	7,344	2,03	39191012	18434868046952
TAPE-G55-012	7,514	1,99	39191012	18434868046976
TAPE-O55-012	6,912	1,95	39191012	18434868046990
TAPE-R55-012	7,072	2,01	39191012	18434868047010
TAPE-W55-012	7,072	2,94	39191012	18434868047034
TAPE-Y55-012	7,344	2,09	39191012	18434868047058
TAPE-M55-006	1,872	0,92	39191012	08434868061279

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 26/10/2026
Ref. Doc.: PDS-51

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : BESCHRIJFBARE ETIKETTEERTAPE

Beschrijving : Voor het markeren van allerlei soorten recipiënten in het laboratorium. Bestand tegen water en vele oplosmiddelen en zuren. Kan worden gebruikt in de autoclaaf, de vriezer, de koelkast en de oven. Temperatuurbereik: -20 °C tot +121 °C. Kan worden beschreven met potlood, pen of marker. Laat geen resten achter bij het verwijderen. Binnendiameter van de rol 76 mm



Autoclaveerbaar


Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
TAPE-B55-001	wit	1
TAPE-G55-001	rol van 55 m x 19 mm, groen	1
TAPE-O55-001	rol van 55 m x 19 mm, oranje	1
TAPE-R55-001	rol van 55 m x 19 mm, rood	1
TAPE-W55-001	rol van 55 m x 19 mm, wit	1
TAPE-Y55-001	rol van 55 m x 19 mm, geel	1
TAPE-B55-004	rol van 55 m x 19 mm, blauw	4
TAPE-G55-004	rol van 55 m x 19 mm, groen	4
TAPE-O55-004	rol van 55 m x 19 mm, oranje	4
TAPE-R55-004	rol van 55 m x 19 mm, rood	4
TAPE-W55-004	rol van 55 m x 19 mm, wit	4
TAPE-Y55-004	rol van 55 m x 19 mm, geel	4
TAPE-B55-012	rol van 55 m x 19 mm, blauw	12
TAPE-G55-012	rol van 55 m x 19 mm, groen	12
TAPE-O55-012	rol van 55 m x 19 mm, oranje	12
TAPE-R55-012	rol van 55 m x 19 mm, rood	12
TAPE-W55-012	rol van 55 m x 19 mm, wit	12
TAPE-Y55-012	rol van 55 m x 19 mm, geel	12
TAPE-M55-006	rol van 55 m x 19 mm, 6 kleuren	6

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TAPE-B55-001	0,182	0,17	39191012	08434868046948
TAPE-G55-001	0,24	0,14	39191012	08434868046962
TAPE-O55-001	0,216	0,16	39191012	08434868046986
TAPE-R55-001	0,169	0,17	39191012	08434868047006

TAPE-W55-001	0,448	0,16	39191012	08434868060029
TAPE-Y55-001	0,18	0,16	39191012	08434868060036
TAPE-B55-004	0,864	0,62	39191012	08434868046955
TAPE-G55-004	0,96	0,59	39191012	08434868046979
TAPE-O55-004	1,144	0,59	39191012	08434868046993
TAPE-R55-004	1,144	0,63	39191012	08434868047013
TAPE-W55-004	1,04	0,60	39191012	08434868047037
TAPE-Y55-004	0,96	0,62	39191012	08434868047051
TAPE-B55-012	7,344	2,03	39191012	18434868046952
TAPE-G55-012	7,514	1,99	39191012	18434868046976
TAPE-O55-012	6,912	1,95	39191012	18434868046990
TAPE-R55-012	7,072	2,01	39191012	18434868047010
TAPE-W55-012	7,072	2,94	39191012	18434868047034
TAPE-Y55-012	7,344	2,09	39191012	18434868047058
TAPE-M55-006	1,872	0,92	39191012	08434868061279

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 26/10/2026
Ref. Dok.: PDS-51

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : KLEBEBAND, BESCHREIBBAR

Beschreibung : Zum Markieren aller Arten von Behältern in Laboratorien. Beständig gegen Wasser sowie viele Lösungsmittel und Säuren. Kann in Autoklaven, Gefrierschränken, Kühlschränken oder Öfen verwendet werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +121 °C. Beschreibbar mit Bleistift, Kugelschreiber oder Filzstift. Hinterlässt keine Rückstände bei der Ablösung. Innendurchmesser der Rolle: 76 mm.



Autoklavierbar



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
TAPE-B55-001	Rolle, 55 m x 19 mm, blau	1
TAPE-G55-001	Rolle, 55 m x 19 mm, grün	1
TAPE-O55-001	Rolle, 55 m x 19 mm, orange	1
TAPE-R55-001	Rolle, 55 m x 19 mm, rot	1
TAPE-W55-001	Rolle, 55 m x 19 mm, weiß	1
TAPE-Y55-001	Rolle, 55 m x 19 mm, gelb	1
TAPE-B55-004	Rolle, 55 m x 19 mm, blau	4
TAPE-G55-004	Rolle, 55 m x 19 mm, grün	4
TAPE-O55-004	Rolle, 55 m x 19 mm, orange	4
TAPE-R55-004	Rolle, 55 m x 19 mm, rot	4
TAPE-W55-004	Rolle, 55 m x 19 mm, weiß	4
TAPE-Y55-004	Rolle, 55 m x 19 mm, gelb	4
TAPE-B55-012	Rolle, 55 m x 19 mm, blau	12
TAPE-G55-012	Rolle, 55 m x 19 mm, grün	12
TAPE-O55-012	Rolle, 55 m x 19 mm, orange	12
TAPE-R55-012	Rolle, 55 m x 19 mm, rot	12
TAPE-W55-012	Roll, 55 m x 19 mm, weiß	12
TAPE-Y55-012	Rolle, 55 m x 19 mm, gelb	12
TAPE-M55-006	Rolle, 55 m x 19 mm, 6 Farben	6

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TAPE-B55-001	0,182	0,17	39191012	08434868046948
TAPE-G55-001	0,24	0,14	39191012	08434868046962
TAPE-O55-001	0,216	0,16	39191012	08434868046986
TAPE-R55-001	0,169	0,17	39191012	08434868047006
TAPE-W55-001	0,448	0,16	39191012	08434868060029
TAPE-Y55-001	0,18	0,16	39191012	08434868060036

TAPE-B55-004	0,864	0,62	39191012	08434868046955
TAPE-G55-004	0,96	0,59	39191012	08434868046979
TAPE-O55-004	1,144	0,59	39191012	08434868046993
TAPE-R55-004	1,144	0,63	39191012	08434868047013
TAPE-W55-004	1,04	0,60	39191012	08434868047037
TAPE-Y55-004	0,96	0,62	39191012	08434868047051
TAPE-B55-012	7,344	2,03	39191012	18434868046952
TAPE-G55-012	7,514	1,99	39191012	18434868046976
TAPE-O55-012	6,912	1,95	39191012	18434868046990
TAPE-R55-012	7,072	2,01	39191012	18434868047010
TAPE-W55-012	7,072	2,94	39191012	18434868047034
TAPE-Y55-012	7,344	2,09	39191012	18434868047058
TAPE-M55-006	1,872	0,92	39191012	08434868061279

PRODUKTFOTO

