Hoja de producto ES

Fecha rev.: 17/03/2025
Ref. Doc: PDS-1417

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Termo-higrómetro digital para interiores con temporizador KT-9

Descripción : Termo-higrómetro con soporte. Pantalla con indicación de temperatura y humedad interior, hora y temporizador. Unidades de temperatura en °C / °F. Rango de temperatura: -10 +50 °C (+14-122 °F), resolución 0,1 °C/°F. Rango de de humedad relativa: de 20% a 95%, resolución 1%. Rango temporizador: 0 a 99 min. Alimentación: 2 pilas AAA 1.5 V. Dimensiones: 105 x 105 x 20 mm

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	rango	resolución	unidades por ref.
THER-D34-001	-10 50 °C / 20 - 95% / 0 - 99 min	0,1 °C / 1 % / 1 s	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-D34-001	0,21	0,23	90251920	08434868079656

FOTO DEL PRODUCTO





Product page EN

Date rev.: 03/17/2025
Doc. Ref: PDS-1417

GENERAL INFORMATION

Product name : Termo-higrómetro digital para interiores con temporizador KT-9

Description :

Thermo-hygrometer with holder. Display for indoor temperature and humidity, time and timer. Temperature unit °C/°F. Temperature range: -10 up to +50 °C (+14-122 °F), resolution 0.1 °C/°F. Humidity range: 20% to 95% with 1% resolution. Timer range: 0 to 99 min. Power supply: 2 batteries AAA 1.5 V. Dimensions: 105 x 105 x 20 mm

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	range	readability	pcs/pack
THER-D34-001	-10 50 °C / 20 - 95% / 0 - 99 min	0,1 °C / 1 % / 1 s	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-D34-001	0,21	0,23	90251920	08434868079656

PRODUCT PHOTO





Fiche produit FR

Date : 17/03/2025
Ref. Doc : PDS-1417

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Termo-higrómetro digital para interiores con temporizador KT-9

Description : Thermo-hygromètre avec support. Écran avec indication de la température et de l'humidité intérieure, heure et minuterie. Unités de température en °C / °F. Gamme de température : de -10 à +50 °C, résolution 0.1 °C / °F. Gamme d'humidité relative : de 20% à 95%, résolution 1%. Minuterie : de 0 à 99 min. Alimentation : 2 piles AAA 1.5 V. Dimensions : 105 x 105 x 20 mm

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	gamme	résolution	unités par ref.
THER-D34-001	-10 50 °C / 20 - 95% / 0 - 99 min	0,1 °C / 1 % / 1 s	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-D34-001	0,21	0,23	90251920	08434868079656

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 17/03/2025
Ref. Doc: PDS-1417

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Termoigrometro digitale per ambienti interni con timer KT-9

Descrizione : Termoigrometro con supporto. Display con indicazione di temperatura e umidità interna, ora e timer. Unità di misura di temperatura in °C / °F. Range di temperatura: -10 + 50 °C (+14-122 °F), risoluzione 0,1 °C/°F. Range di umidità relativa: da 20% a 95%, risoluzione 1%. Range di tempo: da 0 a 99 min. Alimentazione: 2 batterie AAA 1.5 V. Dimensioni: 105 x 105 x 20 mm

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	variabilità	risoluzione	unità per ref.
THER-D34-001	-10 50 °C / 20 - 95% / 0 - 99 min	0,1 °C / 1 % / 1 s	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-D34-001	0,21	0,23	90251920	08434868079656

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 17/03/2025
Ref. Doc.: PDS-1417

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Digitale indoor thermo-hygrometer met timer KT-9

Beschrijving : Thermo-hygrometer met steun. Display met indicatie van binnentemperatuur en vochtigheid, tijd en timer. Temperatuureenheden in °C / °F. Temperatuurbereik: -10 +50 °C (+14-122 °F), resolutie 0,1 °C/°F. Meetbereik relatieve luchtvochtigheid: van 20% tot 95%, resolutie 1%. Timerbereik: 0 tot 99 minuten. Voeding: 2 AAA-batterijen van 1,5 V. Afmetingen: 105 x 105 x 20 mm

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	bereik	resolutie	stuks per ref.
THER-D34-001	-10 50 °C / 20 - 95% / 0 - 99 min	0,1 °C / 1 % / 1 s	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-D34-001	0,21	0,23	90251920	08434868079656

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 17/03/2025
Ref. Dok.: PDS-1417

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Thermohygrometer für den Innenbereich, digital, mit Timer, KT-9

Beschreibung : Thermohygrometer zum Aufstellen. Display mit Anzeige der Temperatur und Feuchtigkeit im Innenbereich, Uhrzeit und Timer. Temperatureinheiten: ºC / ºF. Temperaturmessbereich: -10 - 50 °C (14 - 122 °F); Auflösung: 0,1 °C/°F. Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit: 20 - 95 %; Auflösung: 1 %. Timerbereich: 0 - 99 min. Betrieb: 2 x 1,5V AAA-Batterien. Maße: 105 x 105 x 20 mm.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Messbereich	Ablesbarkeit	Stückzahlpro Artikel
THER-D34-001	-10 50 °C / 20 - 95% / 0 - 99 min	0,1 °C / 1 % / 1 s	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
THER-D34-001	0,21	0,23	90251920	08434868079656

PRODUKTFOTO



