Hoja de producto ES

Fecha rev.: 16/10/2026
Ref. Doc: PDS-1276

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : PUNTAS DE PP PARA MICROPIPETA CON FILTRO 20 µl *PREMIUM LINE*

Descripción : Puntas de alta calidad con filtro especialmente diseñadas para alcanzar el fondo de microtubos estrechos. Tamaño de poro de filtro 4 µm. Graduadas. Libres de DNA humano y certificadas libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR. Compatibles con EASY, Gilson, Eppendorf, HTL y Nichiryo. Presentadas en racks estériles de polipropileno y en bolsas de 1000 puntas no estériles. Color natural. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
TIAF-020-1K0	20 µl con filtro no estériles en bolsa	1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIAF-020-1K0	0,288	0,17	90269000	08434868060159

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121ºC durante 15 min

Product page EN

Date rev.: 10/16/2026
Doc. Ref: PDS-1276

GENERAL INFORMATION

Product name : FILTERED MICROPIPETTE TIPS, POLYPROPYLENE, TIPS 20 µl *PREMIUM LINE*

Description : High quality filtered tips specially designed to reach the bottom of narrow microtubes. Filter pore size of 4 microns. Graduated. Human DNA-free and certified free from DNase, RNase and PCR inhibitors. Compatible with EASY, Gilson, Eppendorf, HTL and Nichiryo micropipettes. Packaged in sterile polypropylene racks and bags of 1000 non-sterile tips. Natural color. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)

Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
TIAF-020-1K0	20 µl with filter non sterile in bag	1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIAF-020-1K0	0,288	0,17	90269000	08434868060159

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121ºC.

Fiche produit FR

Date : 16/10/2026
Ref. Doc : PDS-1276

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : POINTE EN POLYPROPYLÈNE POUR MICROPIPETTE AVEC FILTRE 20 µl *PREMIUM LINE*

Description : Pointe de haute qualité avec filtre, spécialement conçue pour atteindre le fond des microtubes étroits. Taille du pore du filtre 4 µm. Gradué. Sans ADN humain et certifiée sans DNAse, RNAse et inhibiteur de PCR. Compatible avec EASY, Gilson, Eppendorf, HTL et Nichiryo. Présentée en rack stérile en polypropylène et en sachet de 1000 pointes non stériles. Couleur naturelle. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
TIAF-020-1K0	20 µl avec filtre, non stérile en sachet	1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIAF-020-1K0	0,288	0,17	90269000	08434868060159

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène
Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 º C.

Scheda prodotto IT

Data: 16/10/2026
Ref. Doc: PDS-1276

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PUNTALE IN PP PER MICROPIPETTA CON FILTRO 20 µL, *PREMIUM LINE*

Descrizione : Puntale di alta qualità con filtro appositamente progettati per raggiungere il fondo di provetta stretta. Dimensione del poro del filtro 4 µm. Graduato. Privo di DNA umano e certificato come privo di DNAse, RNAase e inibitore di PCR. Compatibile con EASY, Gilson, Eppendorf, HTL e Nichiryo. Presentato in rack sterili in polipropilene e in sacchetti da 1000 puntali non sterili. Colore naturale. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito www.labbox.com)

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
TIAF-020-1K0	20 µl with filter non sterile in bag	1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIAF-020-1K0	0,288	0,17	90269000	08434868060159

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene
Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 16/10/2026
Ref. Doc.: PDS-1276

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : FILTERSPITZEN AUS PP FÜR MIKROLITERPIPETTEN, 20 µL, *PREMIUM LINE*

Beschrijving : Hoogwaardige tips met filter speciaal ontworpen om de onderkant van nauwe microbuisjes te bereiken. Filterporiegrootte 4 µm. Met schaalverdeling. Vrij van menselijk DNA en gecertificeerd vrij van DNase, RNase en PCR-remmers. Compatibel met EASY, Gilson, Eppendorf, HTL en Nichiryo. Gepresenteerd in steriele polypropyleen rekken en in zakken van 1000 niet-steriele tips. Natuurlijke kleur. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden van www.labbox.com)

Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
TIAF-020-1K0	20 µl, mit Filter, unsteril, in Beutel	1000

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIAF-020-1K0	0,288	0,17	90269000	08434868060159

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 ºC.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 16/10/2026
Ref. Dok.: PDS-1276

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : FILTERSPITZEN AUS PP FÜR MIKROLITERPIPETTEN, 20 µL, *PREMIUM LINE*

Beschreibung : Hochwertige Spitzen mit Filter, insbesondere entwickelt, um den Boden von engen Mikroliterröhrchen zu erreichen. Filterporengröße 4 µm. Graduiert. Frei von menschlicher DNA und geprüft DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren-frei. Kompatibel mit EASY, Gilson, HTL, Eppendorf und Nichiryo. In sterilen Racks aus Polypropylen und in Beuteln mit 1000 unsterilen Spitzen. Naturfarbe. Sterilisierungszertifikat inbegriffen (kostenloser Download unter www.labbox.com).

Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
TIAF-020-1K0	20 µl, mit Filter, unsteril, in Beutel	1000

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TIAF-020-1K0	0,288	0,17	90269000	08434868060159

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 ºC.