Hoja de producto ES

Fecha rev.: 30/10/2023
Ref. Doc: PDS-612

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cronómetro digital RS-6010

Descripción : Funciones: cronómetro, cuenta atrás, reloj, alarma, calendario, podómetro (cuenta pasos). Tiempo total del cronómetro: 9 h 59' 59,99". Precisión: 1/100". Tiempo parcial (Lap) y tiempo acumulado (Split). 10 memorias. Autoapagado para conservación de pila. Pantalla LCD digital y cordón para colgar en el cuello. Resistente al agua. Alimentación: 1 pila SR44 (incluida). Dimensiones: 85 x 55 x 25 mm, peso 100 g

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
TIME-D04-001	cronómetro digital 10 h, 1/100"	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIME-D04-001	0,384	0,117	91069000	08434868047846

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Acrilo nitrilo butadieno estireno (ABS)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40 ºC a +85 (100) ºC

Product page EN

Date rev.: 10/30/2023
Doc. Ref: PDS-612

GENERAL INFORMATION

Product name : Digital chronometer RS-6010

Description : Functions: chronometer, countdown, watch, alarm, calendar, podometer (pacer). Total time 9 h 59' 59.99", 1/100" intervals. Partial time (Lap) and accumulated time (Split). 10 memories. Auto-switch off for a longer battery cell life. Digital LCD display and lanyard to hang on your neck. Power supply: 1 battery SR44 (included). Dimensions: 85 x 55 x 25 mm, weight 100 g

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
TIME-D04-001	digital chronometer 10 h, 1/100"	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIME-D04-001	0,384	0,117	91069000	08434868047846

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Acrylobutadiene-styrene copolymer (ABS) Tolerated temperature range in normal use: from -40 ºC to +85 (100) ºC

Fiche produit FR

Date : 30/10/2023
Ref. Doc : PDS-612

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Chronomètre numérique RS-6010

Description : Fonctions : chronomètre, compte à rebours, montre, alarme, calendrier et podomètre. Temps total : 9 h 59' 59,99". Précision : 1/100”. Temps partiel (Laps) et temps accumulé (Split). Mémoires : 10 enregistrements. Arrêt automatique pour la conservation des piles. Ecran LCD numérique et cordon pour pendre autour du cou. Résistant à l’eau. Alimentation : 1 pile LR44 (incluse). Dimensions : 85 x 55 x 25 mm, poids 100 g

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
TIME-D04-001	chronomètre numérique 10 h, 1/100"	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIME-D04-001	0,384	0,117	91069000	08434868047846

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Plage de températures couramment tolérées : de -40 ºC à +85 (100) ºC

Scheda prodotto IT

Data: 30/10/2023
Ref. Doc: PDS-612

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Cronometro digitale RS-6010

Descrizione : Funzioni: cronometro, conto alla rovescia, orologio, sveglia, calendario, podometro (contapassi). Tempo totale del cronometro: 9 h 59’ 59,99”. Precisione: 1/100”. Tempo parziale (Lap) e tempo cumulativo (Split). 10 memorie. Spegnimento automatico per preservare la batteria. Display LCD digitale e cordino da portare al collo. Resistente all’acqua. Alimentazione: 1 batterie SR44 (inclusa). Dimensioni: 85 x 55 x 25 mm, peso 100 g

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
TIME-D04-001	cronometro digitale 10 h, 1/100""	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIME-D04-001	0,384	0,117	91069000	08434868047846

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 30/10/2023
Ref. Doc.: PDS-612

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Digitale chronometer RS-6010

Beschrijving : Functies: Stopwatch, aftellen, klok, alarm, kalender en stappenteller. Maximale stopwatchtijd: 9 h 59 min 59,99 s. Nauwkeurigheid: 1/100 s. Deeltijden (ronde) en cumulatieve tijden (tussentijd). 10 geheugenplaatsen. Automatische uitschakeling om de batterij te sparen. Digitaal LCD-display en koord om rond de nek te hangen. Waterdicht. Voeding: 1 x SR44 batterij (inbegrepen). Afmetingen: 85 x 55 x 25 mm. Gewicht: 100 g.

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
TIME-D04-001	digitale chronometer 10 u, 1/100"	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIME-D04-001	0,384	0,117	91069000	08434868047846

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL Acrylonitril Butadieen Styreen (ABS) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: -40 ºC tot +85 (100) ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 30/10/2023
Ref. Dok.: PDS-612

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Stoppuhr, digital, RS-6010

Beschreibung : Funktionen: Stoppuhr, Countdown, Uhr, Alarm, Kalender und Schrittzähler. Maximalzeit der Stoppuhr: 9 h 59 min 59,99 s. Präzision: 1/100 s. Teilzeiten (Lap) und kumulierte Zeiten (Split). 10 Speicherplätze. Automatische Abschaltung zur Batterieschonung. Digitales LCD-Display und Kordel zum Umhängen um den Hals. Wasserdicht. Betrieb: 1 x SR44-Batterie (inbegriffen). Maße: 85 x 55 x 25 mm. Gewicht: 100 g.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
TIME-D04-001	Stoppuhr, digital, 10 h, 1/100 s	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIME-D04-001	0,384	0,117	91069000	08434868047846

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS). Unter normalen Nutzungsbedingungen tolerierter Temperaturbereich: von -40 ºC bis +85 (100) ºC.