Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1387

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tubo de ensayo de PTFE

Descripción : Moldeado de PTFE con construcción de pared gruesa y acabado interno liso. Químicamente inerte, utilizable hasta 280 °C

Esterilizable en autoclave a 121º

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	tipo	unidades por ref.
TPTF-017-001	17 ml	18	100	fondo redondo	1
TPTF-050-001	50 ml	25	145	fondo redondo	1
TPTF-C18-001	18 ml	18	120	fondo cónico	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TPTF-017-001	0,001	0,018	39269097	08434868062849
TPTF-050-001	0,001	0,05	39269097	08434868062856
TPTF-C18-001	0,001	0,019	39269097	08434868062863

FOTO DEL PRODUCTO





Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-1387

GENERAL INFORMATION

Product name : Test tube, PTFE

Description : Molded from PTFE with heavy wall construction and smooth internal finish. Chemically inert, usable up to 280 °C

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	type	pcs/pack
TPTF-017-001	17 ml	18	100	round bottom	1
TPTF-050-001	50 ml	25	145	round bottom	1
TPTF-C18-001	18 ml	18	120	conical bottom	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TPTF-017-001	0,001	0,018	39269097	08434868062849
TPTF-050-001	0,001	0,05	39269097	08434868062856
TPTF-C18-001	0,001	0,019	39269097	08434868062863

PRODUCT PHOTO





Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-1387

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Tube à essai en PTFE

Description : Moulé en PTFE avec paroi épaisse et finition intérieure lisse. Chimiquement inerte. Utilisable jusqu'à 280°C

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	type	unités par ref.
TPTF-017-001	17 ml	18	100	fond rond	1
TPTF-050-001	50 ml	25	145	fond rond	1
TPTF-C18-001	18 ml	18	120	fond conique	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TPTF-017-001	0,001	0,018	39269097	08434868062849
TPTF-050-001	0,001	0,05	39269097	08434868062856
TPTF-C18-001	0,001	0,019	39269097	08434868062863

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1387

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Provetta in PTFE

Descrizione : Realizzata in PTFE, con parete spessa e superficie interna liscia. Chimicamente inerte, utilizzabile fino a 280 °C

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	tipo	unità per ref.
TPTF-017-001	17 ml	18	100	fondo arrotondato	1
TPTF-050-001	50 ml	25	145	fondo arrotondato	1
TPTF-C18-001	18 ml	18	120	fondo conico	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TPTF-017-001	0,001	0,018	39269097	08434868062849
TPTF-050-001	0,001	0,05	39269097	08434868062856
TPTF-C18-001	0,001	0,019	39269097	08434868062863

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-1387

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Reageerbuis van PTFE

Beschrijving : Gegoten uit PTFE met zware wandconstructie en gladde interne afwerking. Chemisch inert, bruikbaar tot 280 °C

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	type	stuks per ref.
TPTF-017-001	17 ml	18	100	ronde bodem	1
TPTF-050-001	50 ml	25	145	ronde bodem	1
TPTF-C18-001	18 ml	18	120	conische bodem	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TPTF-017-001	0,001	0,018	39269097	08434868062849
TPTF-050-001	0,001	0,05	39269097	08434868062856
TPTF-C18-001	0,001	0,019	39269097	08434868062863

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-1387

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Reagenzglas aus PTFE

Beschreibung : Aus PTFE, dickwandig und mit geglätteter innerer Oberfläche. Chemisch inert, bis 280 ºC verwendbar.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
TPTF-017-001	17 ml	18	100	runder Boden	1
TPTF-050-001	50 ml	25	145	runder Boden	1
TPTF-C18-001	18 ml	18	120	konischer Boden	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TPTF-017-001	0,001	0,018	39269097	08434868062849
TPTF-050-001	0,001	0,05	39269097	08434868062856
TPTF-C18-001	0,001	0,019	39269097	08434868062863

PRODUKTFOTO



