Hoja de producto ES

Fecha rev.: 24/09/2026
Ref. Doc: PDS-356

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : TARRO DE HDPE BOCA ANCHA ('*DUQUESAS*') OPACO

Descripción : Los tarros y las tapas son de color blanco opaco. Con tapa en PP y obturador de LDPE

Producto apto para uso alimentario

Producto libre de bisfenol A (BPA) y ftalatos

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø (mm)	h (mm)	Øboca (mm)	unidades por ref.
TRWP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TRWP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TRWP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TRWP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TRWP-750-005	750 ml	99	119	85	5
TRWP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRWP-060-010	1,056	0,18	39233010	08434868049529
TRWP-125-010	2,116	0,21	39233010	08434868049543
TRWP-250-010	2,48	0,30	39233010	08434868049598
TRWP-500-010	11,352	0,55	39233010	08434868049611
TRWP-750-005	6,912	0,38	39233010	08434868049635
TRWP-1K0-005	6,496	0,39	39233010	08434868049567

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polietileno de alta densidad (HDPE)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40ºC a +80ºC

Este polímero puede tener un rango distinto de tolerancia si está indicado en la descripción del producto.

OTROS DATOS TÉCNICOS

Fabricado con un 30% de material reciclado 100% Reciclable

Product page EN

Date rev.: 09/24/2026
Doc. Ref: PDS-356

GENERAL INFORMATION

Product name : WIDE MOUTH BOTTLE, HDPE, OPAQUE

Description : Bottle and lids are made in white opaque colour. With lid in PP and insert plug in LDPE

Food-grade product

Bisphenol A (BPA) and phthalate-free product

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	Ømouth (mm)	pcs/pack
TRWP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TRWP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TRWP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TRWP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TRWP-750-005	750 ml	99	119	85	5
TRWP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRWP-060-010	1,056	0,18	39233010	08434868049529
TRWP-125-010	2,116	0,21	39233010	08434868049543
TRWP-250-010	2,48	0,30	39233010	08434868049598
TRWP-500-010	11,352	0,55	39233010	08434868049611
TRWP-750-005	6,912	0,38	39233010	08434868049635
TRWP-1K0-005	6,496	0,39	39233010	08434868049567

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL High density polyethylene (HDPE)

Temperature resistance in standard use: from -40ºC to + 80ºC

This polymer may have a different tolerance range if it is indicated in the product description.

MORE TECHNICAL DATA

Made from 30% recycled material 100% Recyclable

Fiche produit FR

Date : 24/09/2026
Ref. Doc : PDS-356

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : FLACON EN PEHD, COL LARGE OPAQUE

Description : En polyéthylène haute densité. Avec bouchon blanc en PP et obturateur en LDPE. Opaque

Apte à un usage alimentaire

Produit sans bisphénol A (BPA) ni phtalate

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	Øcol (mm)	unités par ref.
TRWP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TRWP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TRWP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TRWP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TRWP-750-005	750 ml	99	119	85	5
TRWP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRWP-060-010	1,056	0,18	39233010	08434868049529
TRWP-125-010	2,116	0,21	39233010	08434868049543
TRWP-250-010	2,48	0,30	39233010	08434868049598
TRWP-500-010	11,352	0,55	39233010	08434868049611
TRWP-750-005	6,912	0,38	39233010	08434868049635
TRWP-1K0-005	6,496	0,39	39233010	08434868049567

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polyéthylène de haute densité (PEHD)

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d’utilisation : de -40ºC à +80ºC

Ce polymère peut avoir une plage de tolérance différente si cela est indiqué dans la description du produit.

MORE TECHNICAL DATA

Fabriqué à partir de 30% de matériaux recyclés 100% Recyclable

Scheda prodotto IT

Data: 24/09/2026
Ref. Doc: PDS-356

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : BARATTOLO IN HDPE A BOCCA LARGA OPACO

Descrizione : Il vaso e il tappo sono di colore bianco opaco. Con tappo in PP e otturatore in LDPE

Adatto per uso alimentare

Prodotto privo di bisfenolo A (BPA) e di ftalati

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø (mm)	h (mm)	Øbocchetta (mm)	unità per ref.
TRWP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TRWP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TRWP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TRWP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TRWP-750-005	750 ml	99	119	85	5
TRWP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRWP-060-010	1,056	0,18	39233010	08434868049529
TRWP-125-010	2,116	0,21	39233010	08434868049543
TRWP-250-010	2,48	0,30	39233010	08434868049598
TRWP-500-010	11,352	0,55	39233010	08434868049611
TRWP-750-005	6,912	0,38	39233010	08434868049635
TRWP-1K0-005	6,496	0,39	39233010	08434868049567

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polietilene ad alta densità (HDPE)

Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +80 °C

Questo polimero può avere una tolleranza diversa se viene indicato nella descrizione del prodotto.

PIÙ DATI TECNICI

Realizzato con il 30% di materiale riciclato 100% Riciclabile

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 24/09/2026
Ref. Doc.: PDS-356

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : POT VAN HDPE MET WIJDE HALS, ONDOORZICHTIG

Beschrijving : Potten en deksels zijn ondoorzichtig wit. Met deksel van PP en afsluiter van LDPE

Geschikt voor levensmiddelen

Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø (mm)	h (mm)	Øhals (mm)	stuks per ref.
TRWP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TRWP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TRWP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TRWP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TRWP-750-005	750 ml	99	119	85	5
TRWP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRWP-060-010	1,056	0,18	39233010	08434868049529
TRWP-125-010	2,116	0,21	39233010	08434868049543
TRWP-250-010	2,48	0,30	39233010	08434868049598
TRWP-500-010	11,352	0,55	39233010	08434868049611
TRWP-750-005	6,912	0,38	39233010	08434868049635
TRWP-1K0-005	6,496	0,39	39233010	08434868049567

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 ºC tot +80 ºC. Dit polymeer kan een ander tolerantiebereik hebben als aangegeven in de productbeschrijving.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 24/09/2026
Ref. Dok.: PDS-356

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PROBENBEHÄLTER AUS HDPE, WEITHALS, OPAK

Beschreibung : Die Behälter und Deckel sind weiß-opak. Mit Deckel aus PP und Dichtung aus LDPE

Lebensmittelkontaktmaterial

Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø (mm)	H (mm)	ØÖffnung (mm)	Stückzahl pro Artikel
TRWP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TRWP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TRWP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TRWP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TRWP-750-005	750 ml	99	119	85	5
TRWP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRWP-060-010	1,056	0,18	39233010	08434868049529
TRWP-125-010	2,116	0,21	39233010	08434868049543
TRWP-250-010	2,48	0,30	39233010	08434868049598
TRWP-500-010	11,352	0,55	39233010	08434868049611
TRWP-750-005	6,912	0,38	39233010	08434868049635
TRWP-1K0-005	6,496	0,39	39233010	08434868049567

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 40 ºC bis+ 80 ºC. Dieses Polymer kann einen anderen Toleranzbereich aufweisen, wenn das in der Produktbeschreibung ausgewiesen ist.