# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-434

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Gradilla para tubos de ensayo**

**Descripción** : De acero inoxidable

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | h (mm) | l (mm) | w (mm) | tipo | unidades por ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| TTSS-W24-001 | 60 | 86 | 64 | para 6 x 4 tubos (hasta Ø 10 mm) | 1 |
| TTSS-A24-001 | 90 | 86 | 64 | para 6 x 4 tubos (hasta Ø 10 mm) | 1 |
| TTSS-X50-001 | 60 | 170 | 86 | para 10 x 5 tubos (hasta Ø 12 mm) | 1 |
| TTSS-B50-001 | 90 | 170 | 86 | para 10 x 5 tubos (hasta Ø 12 mm) | 1 |
| TTSS-C24-001 | 90 | 110 | 79 | para 6 x 4 tubos (hasta Ø 14 mm) | 1 |
| TTSS-D24-001 | 90 | 125 | 90 | para 6 x 4 tubos (hasta Ø 16 mm) | 1 |
| TTSS-D50-001 | 90 | 200 | 105 | para 10 x 5 tubos (hasta Ø 16 mm) | 1 |
| TTSS-E24-001 | 90 | 135 | 93 | para 6 x 4 tubos (hasta Ø 18 mm) | 1 |
| TTSS-E50-001 | 90 | 220 | 116 | para 10 x 5 tubos (hasta Ø 18 mm) | 1 |
| TTSS-F24-001 | 90 | 145 | 105 | para 6 x 4 tubos (hasta Ø 20 mm) | 1 |
| TTSS-F50-001 | 90 | 238 | 125 | para 10 x 5 tubos (hasta Ø 20 mm) | 1 |
| TTSS-G24-001 | 90 | 161 | 113 | para 6 x 4 tubos (hasta Ø 22 mm) | 1 |
| TTSS-K24-001 | 90 | 209 | 143 | para 6 x 4 tubos (hasta Ø 30 mm) | 1 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| TTSS-W24-001 | 0,56 | 0,08 | 73143900 | 08434868050464 |
| TTSS-A24-001 | 0,77 | 0,088 | 73143900 | 08434868050259 |
| TTSS-X50-001 | 1,26 | 0,16 | 73143900 | 08434868050471 |
| TTSS-B50-001 | 1,8 | 0,168 | 73143900 | 08434868050266 |
| TTSS-C24-001 | 1,188 | 0,108 | 73143900 | 08434868050273 |
| TTSS-D24-001 | 1,54 | 0,125 | 73143900 | 08434868050280 |
| TTSS-D50-001 | 2,42 | 0,201 | 73143900 | 08434868050297 |
| TTSS-E24-001 | 1,17 | 0,137 | 73143900 | 08434868050303 |
| TTSS-E50-001 | 2,76 | 0,214 | 73143900 | 08434868050327 |
| TTSS-F24-001 | 1,76 | 0,141 | 73143900 | 08434868050334 |
| TTSS-F50-001 | 4,004 | 0,23 | 73143900 | 08434868050341 |
| TTSS-G24-001 | 1,848 | 0,159 | 73143900 | 08434868050358 |
| TTSS-K24-001 | 2,94 | 0,24 | 73143900 | 08434868050365 |

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

Acero inoxidable 18/8

# Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-434

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Test tubes rack**

**Description** : Made of stainless steel

## TECHNICAL DATA

| reference | h (mm) | l(mm) | w (mm) | type | pcs/pack |
|---|---|---|---|---|---|
| TTSS-W24-001 | 60 | 86 | 64 | for 6 x 4 tubes (< Ø10 mm) | 1 |
| TTSS-A24-001 | 90 | 86 | 64 | for 6 x 4 tubes (< Ø10 mm) | 1 |
| TTSS-X50-001 | 60 | 170 | 86 | for 10 x 5 tubes (< Ø12 mm) | 1 |
| TTSS-B50-001 | 90 | 170 | 86 | for 10 x 5 tubes (< Ø12 mm) | 1 |
| TTSS-C24-001 | 90 | 110 | 79 | for 6 x 4 tubes (< Ø14 mm) | 1 |
| TTSS-D24-001 | 90 | 125 | 90 | for 6 x 4 tubes (< Ø16 mm) | 1 |
| TTSS-D50-001 | 90 | 200 | 105 | for 10 x 5 tubes (< Ø16 mm) | 1 |
| TTSS-E24-001 | 90 | 135 | 93 | for 6 x 4 tubes (< Ø18 mm) | 1 |
| TTSS-E50-001 | 90 | 220 | 116 | for 10 x 5 tubes (< Ø18 mm) | 1 |
| TTSS-F24-001 | 90 | 145 | 105 | for 6 x 4 tubes (< Ø20 mm) | 1 |
| TTSS-F50-001 | 90 | 238 | 125 | for 10 x 5 tubes (< Ø20 mm) | 1 |
| TTSS-G24-001 | 90 | 161 | 113 | for 6 x 4 tubes (< Ø22 mm) | 1 |
| TTSS-K24-001 | 90 | 209 | 143 | for 6 x 4 tubes (< Ø30 mm) | 1 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| TTSS-W24-001 | 0,56 | 0,08 | 73143900 | 08434868050464 |
| TTSS-A24-001 | 0,77 | 0,088 | 73143900 | 08434868050259 |
| TTSS-X50-001 | 1,26 | 0,16 | 73143900 | 08434868050471 |
| TTSS-B50-001 | 1,8 | 0,168 | 73143900 | 08434868050266 |
| TTSS-C24-001 | 1,188 | 0,108 | 73143900 | 08434868050273 |
| TTSS-D24-001 | 1,54 | 0,125 | 73143900 | 08434868050280 |
| TTSS-D50-001 | 2,42 | 0,201 | 73143900 | 08434868050297 |
| TTSS-E24-001 | 1,17 | 0,137 | 73143900 | 08434868050303 |
| TTSS-E50-001 | 2,76 | 0,214 | 73143900 | 08434868050327 |
| TTSS-F24-001 | 1,76 | 0,141 | 73143900 | 08434868050334 |
| TTSS-F50-001 | 4,004 | 0,23 | 73143900 | 08434868050341 |
| TTSS-G24-001 | 1,848 | 0,159 | 73143900 | 08434868050358 |
| TTSS-K24-001 | 2,94 | 0,24 | 73143900 | 08434868050365 |

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

Stainless steel 18/8

# Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-434

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Portoir pour tube à essai**

**Description** : En acier inoxydable

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | h (mm) | long. (mm) | larg. (mm) | type | unités par ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| TTSS-W24-001 | 60 | 86 | 64 | pour 6 x 4 tubes (jusqu'à Ø 10 mm) | 1 |
| TTSS-A24-001 | 90 | 86 | 64 | pour 6 x 4 tubes (jusqu'à Ø 10 mm) | 1 |
| TTSS-X50-001 | 60 | 170 | 86 | pour 10 x 5 tubes (jusqu'à Ø 12 mm) | 1 |
| TTSS-B50-001 | 90 | 170 | 86 | pour 10 x 5 tubes (jusqu'à Ø 12 mm) | 1 |
| TTSS-C24-001 | 90 | 110 | 79 | pour 6 x 4 tubes (jusqu'à Ø 14 mm) | 1 |
| TTSS-D24-001 | 90 | 125 | 90 | pour 6 x 4 tubes (jusqu'à Ø 16 mm) | 1 |
| TTSS-D50-001 | 90 | 200 | 105 | pour 10 x 5 tubes (jusqu'à Ø 16 mm) | 1 |
| TTSS-E24-001 | 90 | 135 | 93 | pour 6 x 4 tubes (jusqu'à Ø 18 mm) | 1 |
| TTSS-E50-001 | 90 | 220 | 116 | pour 10 x 5 tubes (jusqu'à Ø 18 mm) | 1 |
| TTSS-F24-001 | 90 | 145 | 105 | pour 6 x 4 tubes (jusqu'à Ø 20 mm) | 1 |
| TTSS-F50-001 | 90 | 238 | 125 | pour 10 x 5 tubes (jusqu'à Ø 20 mm) | 1 |
| TTSS-G24-001 | 90 | 161 | 113 | pour 6 x 4 tubes (jusqu'à Ø 22 mm) | 1 |
| TTSS-K24-001 | 90 | 209 | 143 | pour 6 x 4 tubes (jusqu'à Ø 30 mm) | 1 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| TTSS-W24-001 | 0,56 | 0,08 | 73143900 | 08434868050464 |
| TTSS-A24-001 | 0,77 | 0,088 | 73143900 | 08434868050259 |
| TTSS-X50-001 | 1,26 | 0,16 | 73143900 | 08434868050471 |
| TTSS-B50-001 | 1,8 | 0,168 | 73143900 | 08434868050266 |
| TTSS-C24-001 | 1,188 | 0,108 | 73143900 | 08434868050273 |
| TTSS-D24-001 | 1,54 | 0,125 | 73143900 | 08434868050280 |
| TTSS-D50-001 | 2,42 | 0,201 | 73143900 | 08434868050297 |
| TTSS-E24-001 | 1,17 | 0,137 | 73143900 | 08434868050303 |
| TTSS-E50-001 | 2,76 | 0,214 | 73143900 | 08434868050327 |
| TTSS-F24-001 | 1,76 | 0,141 | 73143900 | 08434868050334 |
| TTSS-F50-001 | 4,004 | 0,23 | 73143900 | 08434868050341 |
| TTSS-G24-001 | 1,848 | 0,159 | 73143900 | 08434868050358 |
| TTSS-K24-001 | 2,94 | 0,24 | 73143900 | 08434868050365 |

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

Inox 18/8

# Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-434

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Portaprovette**

**Descrizione** : In acciaio inox

## DATI TECNICI

| referenza | h (mm) | L (mm) | w (mm) | tipo | unità per ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| TTSS-W24-001 | 60 | 86 | 64 | per 6 x 4 provette (fino a Ø10 mm) | 1 |
| TTSS-A24-001 | 90 | 86 | 64 | per 6 x 4 provette (fino a Ø10 mm) | 1 |
| TTSS-X50-001 | 60 | 170 | 86 | per 10 x 5 provette (fino a Ø12 mm) | 1 |
| TTSS-B50-001 | 90 | 170 | 86 | per 10 x 5 provette (fino a Ø12 mm) | 1 |
| TTSS-C24-001 | 90 | 110 | 79 | per 6 x 4 provette (fino a Ø14 mm) | 1 |
| TTSS-D24-001 | 90 | 125 | 90 | per 6 x 4 provette (fino a Ø16 mm) | 1 |
| TTSS-D50-001 | 90 | 200 | 105 | per 10 x 5 provette (fino a Ø16 mm) | 1 |
| TTSS-E24-001 | 90 | 135 | 93 | per 6 x 4 provette (fino a Ø18 mm) | 1 |
| TTSS-E50-001 | 90 | 220 | 116 | per 10 x 5 provette (fino a Ø18 mm) | 1 |
| TTSS-F24-001 | 90 | 145 | 105 | per 6 x 4 provette (fino a Ø20 mm) | 1 |
| TTSS-F50-001 | 90 | 238 | 125 | per 10 x 5 provette (fino a Ø20 mm) | 1 |
| TTSS-G24-001 | 90 | 161 | 113 | per 6 x 4 provette (fino a Ø22 mm) | 1 |
| TTSS-K24-001 | 90 | 209 | 143 | per 6 x 4 provette (fino a Ø30 mm) | 1 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| TTSS-W24-001 | 0,56 | 0,08 | 73143900 | 08434868050464 |
| TTSS-A24-001 | 0,77 | 0,088 | 73143900 | 08434868050259 |
| TTSS-X50-001 | 1,26 | 0,16 | 73143900 | 08434868050471 |
| TTSS-B50-001 | 1,8 | 0,168 | 73143900 | 08434868050266 |
| TTSS-C24-001 | 1,188 | 0,108 | 73143900 | 08434868050273 |
| TTSS-D24-001 | 1,54 | 0,125 | 73143900 | 08434868050280 |
| TTSS-D50-001 | 2,42 | 0,201 | 73143900 | 08434868050297 |
| TTSS-E24-001 | 1,17 | 0,137 | 73143900 | 08434868050303 |
| TTSS-E50-001 | 2,76 | 0,214 | 73143900 | 08434868050327 |
| TTSS-F24-001 | 1,76 | 0,141 | 73143900 | 08434868050334 |
| TTSS-F50-001 | 4,004 | 0,23 | 73143900 | 08434868050341 |
| TTSS-G24-001 | 1,848 | 0,159 | 73143900 | 08434868050358 |
| TTSS-K24-001 | 2,94 | 0,24 | 73143900 | 08434868050365 |

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

Acciaio inox 18/8

# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-434

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Rek voor reageerbuizen**

**Beschrijving** : Van roestvrij staal

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | h (mm) | l (mm) | b (mm) | type | stuks per ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| TTSS-W24-001 | 60 | 86 | 64 | voor 6 x 4 buizen (tot Ø 10 mm) | 1 |
| TTSS-A24-001 | 90 | 86 | 64 | voor 6 x 4 buizen (tot Ø 10 mm) | 1 |
| TTSS-X50-001 | 60 | 170 | 86 | voor 10 x 5 buizen (tot Ø 12 mm) | 1 |
| TTSS-B50-001 | 90 | 170 | 86 | voor 10 x 5 buizen (tot Ø 12 mm) | 1 |
| TTSS-C24-001 | 90 | 110 | 79 | voor 6 x 4 buizen (tot Ø 14 mm) | 1 |
| TTSS-D24-001 | 90 | 125 | 90 | voor 6 x 4 buizen (tot Ø 16 mm) | 1 |
| TTSS-D50-001 | 90 | 200 | 105 | voor 10 x 5 buizen (tot Ø 16 mm) | 1 |
| TTSS-E24-001 | 90 | 135 | 93 | voor 6 x 4 buizen (tot Ø 18 mm) | 1 |
| TTSS-E50-001 | 90 | 220 | 116 | voor 10 x 5 buizen (tot Ø 18 mm) | 1 |
| TTSS-F24-001 | 90 | 145 | 105 | voor 6 x 4 buizen (tot Ø 20 mm) | 1 |
| TTSS-F50-001 | 90 | 238 | 125 | voor 10 x 5 buizen (tot Ø 20 mm) | 1 |
| TTSS-G24-001 | 90 | 161 | 113 | voor 6 x 4 buizen (tot Ø 22 mm) | 1 |
| TTSS-K24-001 | 90 | 209 | 143 | voor 6 x 4 buizen (tot Ø 30 mm) | 1 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| TTSS-W24-001 | 0,56 | 0,08 | 73143900 | 08434868050464 |
| TTSS-A24-001 | 0,77 | 0,088 | 73143900 | 08434868050259 |
| TTSS-X50-001 | 1,26 | 0,16 | 73143900 | 08434868050471 |
| TTSS-B50-001 | 1,8 | 0,168 | 73143900 | 08434868050266 |
| TTSS-C24-001 | 1,188 | 0,108 | 73143900 | 08434868050273 |
| TTSS-D24-001 | 1,54 | 0,125 | 73143900 | 08434868050280 |
| TTSS-D50-001 | 2,42 | 0,201 | 73143900 | 08434868050297 |
| TTSS-E24-001 | 1,17 | 0,137 | 73143900 | 08434868050303 |
| TTSS-E50-001 | 2,76 | 0,214 | 73143900 | 08434868050327 |
| TTSS-F24-001 | 1,76 | 0,141 | 73143900 | 08434868050334 |
| TTSS-F50-001 | 4,004 | 0,23 | 73143900 | 08434868050341 |
| TTSS-G24-001 | 1,848 | 0,159 | 73143900 | 08434868050358 |
| TTSS-K24-001 | 2,94 | 0,24 | 73143900 | 08434868050365 |

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

18/8 roestvrij staal

# Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-434

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Reagenzglasständer**

**Beschreibung** : Aus Edelstahl.

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | H (mm) | L (mm) | B (mm) | Typ | Stückzahl pro Artikel |
|---|---|---|---|---|---|
| TTSS-W24-001 | 60 | 86 | 64 | für 6 x 4 Röhrchen (bis Ø 10 mm) | 1 |
| TTSS-A24-001 | 90 | 86 | 64 | für 6 x 4 Röhrchen (bis Ø 10 mm) | 1 |
| TTSS-X50-001 | 60 | 170 | 86 | für 10 x 5 Röhrchen (bis Ø 12 mm) | 1 |
| TTSS-B50-001 | 90 | 170 | 86 | für 10 x 5 Röhrchen (bis Ø 12 mm) | 1 |
| TTSS-C24-001 | 90 | 110 | 79 | für 6 x 4 Röhrchen (bis Ø 14 mm) | 1 |
| TTSS-D24-001 | 90 | 125 | 90 | für 6 x 4 Röhrchen (bis Ø 16 mm) | 1 |
| TTSS-D50-001 | 90 | 200 | 105 | für 10 x 5 Röhrchen (bis Ø 16 mm) | 1 |
| TTSS-E24-001 | 90 | 135 | 93 | für 6 x 4 Röhrchen (bis Ø 18 mm) | 1 |
| TTSS-E50-001 | 90 | 220 | 116 | für 10 x 5 Röhrchen (bis Ø 18 mm) | 1 |
| TTSS-F24-001 | 90 | 145 | 105 | für 6 x 4 Röhrchen (bis Ø 20 mm) | 1 |
| TTSS-F50-001 | 90 | 238 | 125 | für 10 x 5 Röhrchen (bis Ø 20 mm) | 1 |
| TTSS-G24-001 | 90 | 161 | 113 | für 6 x 4 Röhrchen (bis Ø 22 mm) | 1 |
| TTSS-K24-001 | 90 | 209 | 143 | für 6 x 4 Röhrchen (bis Ø 30 mm) | 1 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| TTSS-W24-001 | 0,56 | 0,08 | 73143900 | 08434868050464 |
| TTSS-A24-001 | 0,77 | 0,088 | 73143900 | 08434868050259 |
| TTSS-X50-001 | 1,26 | 0,16 | 73143900 | 08434868050471 |
| TTSS-B50-001 | 1,8 | 0,168 | 73143900 | 08434868050266 |
| TTSS-C24-001 | 1,188 | 0,108 | 73143900 | 08434868050273 |
| TTSS-D24-001 | 1,54 | 0,125 | 73143900 | 08434868050280 |
| TTSS-D50-001 | 2,42 | 0,201 | 73143900 | 08434868050297 |
| TTSS-E24-001 | 1,17 | 0,137 | 73143900 | 08434868050303 |
| TTSS-E50-001 | 2,76 | 0,214 | 73143900 | 08434868050327 |
| TTSS-F24-001 | 1,76 | 0,141 | 73143900 | 08434868050334 |
| TTSS-F50-001 | 4,004 | 0,23 | 73143900 | 08434868050341 |
| TTSS-G24-001 | 1,848 | 0,159 | 73143900 | 08434868050358 |
| TTSS-K24-001 | 2,94 | 0,24 | 73143900 | 08434868050365 |

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

Edelstahl 18/8