Hoja de producto ES

Fecha rev.: 31/01/2024
Ref. Doc: PDS-1752

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tapón multi-posición para tubos de ensayo

Descripción : En polietileno. Se adapta a diámetros de 10, 12, 13 y 16 mm

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
TUMF-00W-1K0	color natural	1000
TUMF-00B-1K0	color rojo	1000
TUMF-00G-1K0	color azul	1000
TUMF-00R-1K0	color verde	1000
TUMF-00Y-1K0	color amarillo	1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TUMF-00W-1K0	1	1,00	39235090	08434868106741
TUMF-00B-1K0	1	1,00	39235090	08434868106758
TUMF-00G-1K0	1	1,00	39235090	08434868106765
TUMF-00R-1K0	1	1,00	39235090	08434868106772
TUMF-00Y-1K0	1	1,00	39235090	08434868106789

FOTO DEL PRODUCTO





MATERIAL

Polietileno (PE) Rango de temperatura tolerado en uso normal: de -40 ºC a +85 (90) ºC

Product page EN

Date rev.: 01/31/2024
Doc. Ref: PDS-1752

GENERAL INFORMATION

Product name : Multi-position stopper for test tubes

Description : Made of polyethylene. Adaptable to diameters of 10, 12, 13, and 16 mm

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
TUMF-00W-1K0	clear	1000
TUMF-00B-1K0	red	1000
TUMF-00G-1K0	blue	1000
TUMF-00R-1K0	green	1000
TUMF-00Y-1K0	yellow	1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TUMF-00W-1K0	1	1,00	39235090	08434868106741
TUMF-00B-1K0	1	1,00	39235090	08434868106758
TUMF-00G-1K0	1	1,00	39235090	08434868106765
TUMF-00R-1K0	1	1,00	39235090	08434868106772
TUMF-00Y-1K0	1	1,00	39235090	08434868106789

PRODUCT PHOTO





MATERIAL

Polyethylene (PE) Tolerated temperature range in normal use: from -40 ºC to +85 (90) ºC

Fiche produit FR

Date : 31/01/2024
Ref. Doc : PDS-1752

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bouchon multi-position pour tube a essai

Description : En polyéthylène. S'adapte à des diamètres de 10, 12, 13 et 16 mm

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
TUMF-00W-1K0	naturel	1000
TUMF-00B-1K0	rouge	1000
TUMF-00G-1K0	bleu	1000
TUMF-00R-1K0	vert	1000
TUMF-00Y-1K0	jaune	1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TUMF-00W-1K0	1	1,00	39235090	08434868106741
TUMF-00B-1K0	1	1,00	39235090	08434868106758
TUMF-00G-1K0	1	1,00	39235090	08434868106765
TUMF-00R-1K0	1	1,00	39235090	08434868106772
TUMF-00Y-1K0	1	1,00	39235090	08434868106789

PHOTO PRODUIT





MATÉRIEL

Polyéthylène (PE) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40ºC à +85 (90)ºC

Scheda prodotto IT

Data: 31/01/2024
Ref. Doc: PDS-1752

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Tappo multi-posizione per provette

Descrizione : In PE. Si adatta a diametri di 10, 12, 13 e 16 mm

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
TUMF-00W-1K0	naturale	1000
TUMF-00B-1K0	rosso	1000
TUMF-00G-1K0	blu	1000
TUMF-00R-1K0	verde	1000
TUMF-00Y-1K0	giallo	1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TUMF-00W-1K0	1	1,00	39235090	08434868106741
TUMF-00B-1K0	1	1,00	39235090	08434868106758
TUMF-00G-1K0	1	1,00	39235090	08434868106765
TUMF-00R-1K0	1	1,00	39235090	08434868106772
TUMF-00Y-1K0	1	1,00	39235090	08434868106789

FOTO DEL PRODOTTO





MATERIALE

Polietilene (PE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +85 (90) °C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 31/01/2024
Ref. Doc.: PDS-1752

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Multi-positie stop voor reageerbuizen

Beschrijving : Van polyethyleen. Past op diameters van 10, 12, 13 en 16 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
TUMF-00W-1K0	kleurloss	1000
TUMF-00B-1K0	rood	1000
TUMF-00G-1K0	blauw	1000
TUMF-00R-1K0	groen	1000
TUMF-00Y-1K0	geel	1000

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TUMF-00W-1K0	1	1,00	39235090	08434868106741
TUMF-00B-1K0	1	1,00	39235090	08434868106758
TUMF-00G-1K0	1	1,00	39235090	08434868106765
TUMF-00R-1K0	1	1,00	39235090	08434868106772
TUMF-00Y-1K0	1	1,00	39235090	08434868106789

PRODUKTFOTO





MATERIAAL

Polyethyleen (PE) Temperatuurbereik onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 ºC tot +85 (90) ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 31/01/2024
Ref. Dok.: PDS-1752

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Multipositions-Verschluss für Probenröhrchen

Beschreibung : Aus Polyethylen. Erhältlich für Röhrchen mit einem Durchmesser von 10 mm, 12 mm, 13 mm und 16 mm.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahlpro Artikel
TUMF-00W-1K0	farbloss	1000
TUMF-00B-1K0	rot	1000
TUMF-00G-1K0	blau	1000
TUMF-00R-1K0	grün	1000
TUMF-00Y-1K0	gelb	1000

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TUMF-00W-1K0	1	1,00	39235090	08434868106741
TUMF-00B-1K0	1	1,00	39235090	08434868106758
TUMF-00G-1K0	1	1,00	39235090	08434868106765
TUMF-00R-1K0	1	1,00	39235090	08434868106772
TUMF-00Y-1K0	1	1,00	39235090	08434868106789

PRODUKTFOTO





MATERIAL

Polyethylen (PE). Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 ºC bis +85 (90) ºC

www.labbox.com