Hoja de producto ES

Fecha rev.: 03/02/2026
Ref. Doc: PDS-1357

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : BAÑO TERMOSTÁTICO TRANSPARENTE, WB-T

Descripción : Carcasa, interior y cubierta de plástico transparente de alta calidad que permiten claramente ver el objeto a calentar. Gradilla incluida. Regulación digital de temperatura entre ambiente + 5°C y 100 °C (Resolución 1°C). Puede funcionar en modo continuo o bien programarse mediante un temporizador digital (1-9999 min). Doble pantalla digital de temperatura y tiempo. Alarma de sobrecalentamiento del baño. Gradilla para tubos de hasta 18 mm de diámetro. 220 V ± 10%; 50/60 Hz ± 1. Garantía 2 años

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	potencia (W)	dim. int.(L x A x H)	dim. ext. (L x A x H)	posiciones	unidades por ref.
TWBT-003-001	2,6 L	400	143 x 130 x 150 mm	254 x 190 x 193 mm	16	1
TWBT-006-001	6 L	500	290 x 145 x 150 mm	401 x 190 x 193 mm	32	1
TWBT-009-001	8,2 L	800	280 x 220 x 150 mm	400 x 260 x 190 mm	48	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TWBT-003-001	21,90375	2,70	84798997	08434868116665
TWBT-006-001	33,93225	3,80	84798997	08434868116641
TWBT-009-001	44,712	4,80	84798997	08434868061590

FOTO DEL PRODUCTO





Product page EN

Date rev.: 02/03/2026
Doc. Ref: PDS-1357

GENERAL INFORMATION

Product name : TRANSPARENT THERMOSTATIC BATH, WB-T

Description : Shell, interior and cover made of high-quality transparent plastics that allow to clearly see the object to be heated. Rack included. Digital temperature regulation from RT+5°C up to 100°C (Resolution 1°C). Can work in continuous mode or programmed by a digital timer (1-9999 min). Double digital display for temperature and time. Overtemperature alarm. Rack for tubes of up to 18 mm diameter. 220 V ± 10%; 50/60 Hz ± 1. Warranty 2 years

Complies with the specifications defined in the European directive

Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	capacity	power (W)	int. dim.(L x W x H)	ext. dim. (L x W x H)	positions	pcs/pack
TWBT-003-001	2,6 L	400	143 x 130 x 150 mm	254 x 190 x 193 mm	16	1
TWBT-006-001	6 L	500	290 x 145 x 150 mm	401 x 190 x 193 mm	32	1
TWBT-009-001	8,2 L	800	280 x 220 x 150 mm	400 x 260 x 190 mm	48	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TWBT-003-001	21,90375	2,70	84798997	08434868116665
TWBT-006-001	33,93225	3,80	84798997	08434868116641
TWBT-009-001	44,712	4,80	84798997	08434868061590

PRODUCT PHOTO





Fiche produit FR

Date : 03/02/2026
Ref. Doc : PDS-1357

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BAIN THERMOSTATÉ À CUVE TRANSPARENTE, WB-T

Description : Châssis, intérieur et couvercle en plastique transparent de haute qualité permettant de voir clairement l'objet qui doit être chauffé. Grille incluse. Régulation numérique de la température entre T°ambiante +5°C et 100°C (résolution : 1°C). Peut fonctionner en mode continu ou programmé par une minuterie numérique (1-9999 min). Double affichage numérique de la température et du temps. Signal sonore en cas de surchauffe. Inclut rack pour tubes de 18 mm max. de diamètre. 220 ± 10%V; 50/60 ± 1 Hz. Garantie 2 ans

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	puissance (W)	dim. int.(long. x larg. x h)	dim. ext. (long. x larg. x h)	positions	unités par ref.
TWBT-003-001	2,6 L	400	143 x 130 x 150 mm	254 x 190 x 193 mm	16	1
TWBT-006-001	6 L	500	290 x 145 x 150 mm	401 x 190 x 193 mm	32	1
TWBT-009-001	8,2 L	800	280 x 220 x 150 mm	400 x 260 x 190 mm	48	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TWBT-003-001	21,90375	2,70	84798997	08434868116665
TWBT-006-001	33,93225	3,80	84798997	08434868116641
TWBT-009-001	44,712	4,80	84798997	08434868061590

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 03/02/2026
Ref. Doc: PDS-1357

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : BAGNO TERMOSTATICO CON VASCHETTA TRASPARENTE, WB-T

Descrizione : Rivestimento, interno e copertura in plastica trasparente di alta qualità che consentono chiaramente di vedere l'oggetto da riscaldare. Rack incluso. Regolazione digitale della temperatura tra + 5 °C e 100 °C (risoluzione 1 °C). Può essere utilizzato in modalità continua o può essere programmato utilizzando un timer digitale (1-9999 min). Doppio display digitale per temperatura e tempo. Allarme surriscaldamento del bagno. Rack per tubi fino a 18 mm di diametro. 220 V ±10 %, 50/60 Hz ±1. Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

2 WARRANTY Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	capacità	potenza (W)	dimensioni interne (L x l x h)	dimensioni esterne (L x l x h)	posizioni	unità per ref.
TWBT-003-001	2,6 L	400	143 x 130 x 150 mm	254 x 190 x 193 mm	16	1
TWBT-006-001	6 L	500	290 x 145 x 150 mm	401 x 190 x 193 mm	32	1
TWBT-009-001	8,2 L	800	280 x 220 x 150 mm	400 x 260 x 190 mm	48	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TWBT-003-001	21,90375	2,70	84798997	08434868116665
TWBT-006-001	33,93225	3,80	84798997	08434868116641
TWBT-009-001	44,712	4,80	84798997	08434868061590

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 03/02/2026
Ref. Doc.: PDS-1357

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : TRANSPARANT THERMOSTAATBAD, WB-T

Beschrijving : Behuizing, binnenkamer en deksel van hoogwaardige transparante kunststof waardoor het te verwarmen object goed zichtbaar is. Reageerbuishouder inbegrepen. Digitale temperatuurinstelling tussen omgevingstemperatuur + 5 °C en 100 °C (resolutie 1 °C). Continue werking of digitale timerinstelling (1 - 9999 min). Dubbele digitale display met temperatuur- en tijdsaanduiding. Alarm bij oververhitting van het bad. Reageerbuishouder voor buizen tot 18 mm diameter. 220 V ± 10%; 50/60 Hz ± 1. Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

2 WARRANTY Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	vermogen (W)	interne afmetingen (l x b x h)	externe afmetingen (l x b x h)	standen	stuks per ref.
TWBT-003-001	2,6 L	400	143 x 130 x 150 mm	254 x 190 x 193 mm	16	1
TWBT-006-001	6 L	500	290 x 145 x 150 mm	401 x 190 x 193 mm	32	1
TWBT-009-001	8,2 L	800	280 x 220 x 150 mm	400 x 260 x 190 mm	48	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TWBT-003-001	21,90375	2,70	84798997	08434868116665
TWBT-006-001	33,93225	3,80	84798997	08434868116641
TWBT-009-001	44,712	4,80	84798997	08434868061590

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 03/02/2026
Ref. Dok.: PDS-1357

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : WASSERBAD, TRANSPARENT, WB-T

Beschreibung : Gehäuse, Innenkammer und Abdeckung aus hochwertigem transparentem Kunststoff, durch welches das zu erwärmende Objekt klar sichtbar ist. Reagenzglasgestell inbegriffen. Digitale Temperatureinstellung zwischen Raumtemperatur +5 °C und 100 °C (Auflösung: 1 °C). Dauerbetrieb oder Einstellung des digitalen Timers (1 - 9999 min). Doppeltes digitales Display mit Temperatur- und Zeitanzeige. Alarm bei Badüberhitzung. Mit Reagenzglasgestell für Röhrchen mit bis zu 18 mm Durchmesser. 220 V ± 10 % / 50-60 Hz ±1. Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

2 WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Leistung (W)	Innenmaße (L x B x H)	Außenmaße (L x B x H)	Positionen	Stückzahl pro Artikel
TWBT-003-001	2,6 L	400	143 x 130 x 150 mm	254 x 190 x 193 mm	16	1
TWBT-006-001	6 L	500	290 x 145 x 150 mm	401 x 190 x 193 mm	32	1
TWBT-009-001	8,2 L	800	280 x 220 x 150 mm	400 x 260 x 190 mm	48	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TWBT-003-001	21,90375	2,70	84798997	08434868116665
TWBT-006-001	33,93225	3,80	84798997	08434868116641
TWBT-009-001	44,712	4,80	84798997	08434868061590

PRODUKTFOTO



