Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1558

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Soporte pie en U Premium Line

Descripción : De hierro fundido pintado con epoxi en polvo, secado al horno y protectores de goma. Incluye varilla de aluminio del diámetro y altura indicados

DATOS TÉCNICOS

referencia	lbase (mm)	peso base (g)	Øvarilla (mm)	hvarilla (mm)	abertura (mm)	unidades por ref.
USSP-225-001	350	4000	12	600	225	1
USSP-295-001	480	8000	15	1000	295	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
USSP-225-001	35,14	4,5	73269098	08434868092280
USSP-295-001	40	9,4	73269098	08434868092297

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-1558

GENERAL INFORMATION

Product name : U-shape stand Premium Line

Description : Made of cast iron painted and oven-dried with epoxy powder and rubber protectors. Includes aluminium rod of the indicated diameter and height

TECHNICAL DATA

reference	lbase(mm)	base weight (g)	Ørod (mm)	hrod(mm)	foot width int. (mm)	pcs/pack
USSP-225-001	350	4000	12	600	225	1
USSP-295-001	480	8000	15	1000	295	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
USSP-225-001	35,14	4,5	73269098	08434868092280
USSP-295-001	40	9,4	73269098	08434868092297

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-1558

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Statif avec base en U Premium Line

Description : Base en fonte peinte avec poudre époxy séchée au four et protecteurs en caoutchouc. Inclut la tige en aluminium de diamètre et hauteur indiqués

DONNÉES TECHNIQUES

référence	longbase (mm)	poids base (g)	Øtige (mm)	h tige (mm)	ouverture pieds (mm)	unités par ref.
USSP-225-001	350	4000	12	600	225	1
USSP-295-001	480	8000	15	1000	295	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
USSP-225-001	35,14	4,5	73269098	08434868092280
USSP-295-001	40	9,4	73269098	08434868092297

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1558

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Supporto a forma di U Premium Line

Descrizione : Realizzato in ghisa verniciata a forno con polvere epossidica e protezioni in gomma. Include un’asta in alluminio del diametro e dell'altezza indicati

DATI TECNICI

referenza	Lbase(mm)	peso base (g)	Øasticella (mm)	hasticella (mm)	apertura (mm)	unità per ref.
USSP-225-001	350	4000	12	600	225	1
USSP-295-001	480	8000	15	1000	295	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
USSP-225-001	35,14	4,5	73269098	08434868092280
USSP-295-001	40	9,4	73269098	08434868092297

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-1558

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : U-voetsteun Premium Line

Beschrijving : Ovengedroogd gietijzer met epoxypoeder en rubberen beschermers. Inclusief aluminium staaf van de aangegeven diameter en hoogte

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	lbasis (mm)	gewicht basis (g)	Østaafje (mm)	hstaafje (mm)	Afstand tussen uiteinden int. (mm)	stuks per ref.
USSP-225-001	350	4000	12	600	225	1
USSP-295-001	480	8000	15	1000	295	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
USSP-225-001	35,14	4,5	73269098	08434868092280
USSP-295-001	40	9,4	73269098	08434868092297

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-1558

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Stativ in U-Form Premium Line

Beschreibung : Aus Gusseisen mit Epoxidharz-Pulverbeschichtung, ofengetrocknet, mit Gummischutz. Mit Aluminiumstange, Durchmesser und Höhe unten angegeben.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LBasis (mm)	Gewicht Basis (g)	ØStange(mm)	HStange (mm)	Abstand zwischen den Enden (mm)	Stückzahl pro Artikel
USSP-225-001	350	4000	12	600	225	1
USSP-295-001	480	8000	15	1000	295	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
USSP-225-001	35,14	4,5	73269098	08434868092280
USSP-295-001	40	9,4	73269098	08434868092297

PRODUKTFOTO

