# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 24/02/2025
Ref. Doc: PDS-1527

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Matraz aforado clase A con certificado individual y código QR, GLASSCO**

**Descripción** :

Con tapón de PE y fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Diseñado según norma ISO 1042, DIN 12664 y calibrado “para contener” (TC, In). La conformidad con "Eichordnung" (la Normativa Federal Alemana de Pesos y Medidas) se documenta a través del símbolo "DE-M (año)" impreso en cada matraz. Cada matraz lleva impreso en el vidrio un número único y se entrega con un certificado de calibración individual que muestra el volumen real de esa pieza concreta. El matraz tiene impreso un código QR que permite descargar el certificado al escanearlo

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | capacidad | tolerancia(ml) | tapón | unidades por ref. |
|---|---|---|---|---|
| VFQR-005-001 | 5 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-010-001 | 10 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-020-001 | 20 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-025-001 | 25 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-050-001 | 50 ml | ± 0,060 | 12/21 | 1 |
| VFQR-100-001 | 100 ml | ± 0,100 | 14/23 | 1 |
| VFQR-200-001 | 200 ml | ± 0,150 | 14/23 | 1 |
| VFQR-250-001 | 250 ml | ± 0,150 | 14/23 | 1 |
| VFQR-500-001 | 500 ml | ± 0,250 | 19/26 | 1 |
| VFQR-1K0-001 | 1000 ml | ± 0,400 | 24/29 | 1 |
| VFQR-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,600 | 29/32 | 1 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| VFQR-005-001 | 0,285 | 0,04 | 70172000 | 08434868088290 |
| VFQR-010-001 | 0,285 | 0,04 | 70172000 | 08434868088306 |
| VFQR-020-001 | 0,357 | 0,06 | 70172000 | 08434868088313 |
| VFQR-025-001 | 0,357 | 0,06 | 70172000 | 08434868088320 |
| VFQR-050-001 | 0,626 | 0,09 | 70172000 | 08434868088337 |
| VFQR-100-001 | 1 | 0,13 | 70172000 | 08434868088344 |
| VFQR-200-001 | 2,55 | 0,17 | 70172000 | 08434868088351 |
| VFQR-250-001 | 2,55 | 0,20 | 70172000 | 08434868088368 |
| VFQR-500-001 | 3,4 | 0,29 | 70172000 | 08434868088375 |
| VFQR-1K0-001 | 6,143 | 0,49 | 70172000 | 08434868088382 |
| VFQR-2K0-001 | 11,7 | 0,81 | 70172000 | 08434868088399 |

FOTO DEL PRODUCTO



# Product page EN

Date rev.: 02/24/2025
Doc. Ref: PDS-1527

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Volumetric flask class A with individual certificate and QR code, GLASSCO**

**Description** :

With PE stopper and made of top quality 3.3 borosilicate glass. Designed according to ISO 1042, DIN 12664 and calibrated to contain (TC, In). The conformity with "Eichordnung" (the German Federal Weights and Measures Regulations) is certified through the official "DE-M (year)" sign on each flask. Each flask has its own individual serial number printed. An individual calibration certificate showing the real volume of this particular flask is delivered. The flask has a printed QR code that when scanned allows the user to download the certificate

## TECHNICAL DATA

| reference | capacity | accuracy (ml) | stopper | pcs/pack |
|---|---|---|---|---|
| VFQR-005-001 | 5 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-010-001 | 10 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-020-001 | 20 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-025-001 | 25 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-050-001 | 50 ml | ± 0,060 | 12/21 | 1 |
| VFQR-100-001 | 100 ml | ± 0,100 | 14/23 | 1 |
| VFQR-200-001 | 200 ml | ± 0,150 | 14/23 | 1 |
| VFQR-250-001 | 250 ml | ± 0,150 | 14/23 | 1 |
| VFQR-500-001 | 500 ml | ± 0,250 | 19/26 | 1 |
| VFQR-1K0-001 | 1000 ml | ± 0,400 | 24/29 | 1 |
| VFQR-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,600 | 29/32 | 1 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| VFQR-005-001 | 0,285 | 0,04 | 70172000 | 08434868088290 |
| VFQR-010-001 | 0,285 | 0,04 | 70172000 | 08434868088306 |
| VFQR-020-001 | 0,357 | 0,06 | 70172000 | 08434868088313 |
| VFQR-025-001 | 0,357 | 0,06 | 70172000 | 08434868088320 |
| VFQR-050-001 | 0,626 | 0,09 | 70172000 | 08434868088337 |
| VFQR-100-001 | 1 | 0,13 | 70172000 | 08434868088344 |
| VFQR-200-001 | 2,55 | 0,17 | 70172000 | 08434868088351 |
| VFQR-250-001 | 2,55 | 0,20 | 70172000 | 08434868088368 |
| VFQR-500-001 | 3,4 | 0,29 | 70172000 | 08434868088375 |
| VFQR-1K0-001 | 6,143 | 0,49 | 70172000 | 08434868088382 |
| VFQR-2K0-001 | 11,7 | 0,81 | 70172000 | 08434868088399 |

PRODUCT PHOTO



# Fiche produit FR

Date : 24/02/2025
Ref. Doc : PDS-1527

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Fiole jaugée classe A avec certificat individuel et code QR, GLASSCO**

**Description** :

Avec bouchon en PE et fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664. La conformité à la norme "Eichordnung" (the German Federal Weights and Measures Regulations) est signalée sur chaque fiole par le symbole officiel "DE-M (an)". Calibrée pour contenir (TC, In). Chaque fiole a un numéro unique gravé sur le verre et est livrée avec un certificat individuel de calibrage indiquant le volume réel. La fiole a un code QR imprimé qui permet de télécharger le certificat en le scannant

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | capacité | tolérance (ml) | bouchon | unités par ref. |
|---|---|---|---|---|
| VFQR-005-001 | 5 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-010-001 | 10 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-020-001 | 20 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-025-001 | 25 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-050-001 | 50 ml | ± 0,060 | 12/21 | 1 |
| VFQR-100-001 | 100 ml | ± 0,100 | 14/23 | 1 |
| VFQR-200-001 | 200 ml | ± 0,150 | 14/23 | 1 |
| VFQR-250-001 | 250 ml | ± 0,150 | 14/23 | 1 |
| VFQR-500-001 | 500 ml | ± 0,250 | 19/26 | 1 |
| VFQR-1K0-001 | 1000 ml | ± 0,400 | 24/29 | 1 |
| VFQR-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,600 | 29/32 | 1 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| VFQR-005-001 | 0,285 | 0,04 | 70172000 | 08434868088290 |
| VFQR-010-001 | 0,285 | 0,04 | 70172000 | 08434868088306 |
| VFQR-020-001 | 0,357 | 0,06 | 70172000 | 08434868088313 |
| VFQR-025-001 | 0,357 | 0,06 | 70172000 | 08434868088320 |
| VFQR-050-001 | 0,626 | 0,09 | 70172000 | 08434868088337 |
| VFQR-100-001 | 1 | 0,13 | 70172000 | 08434868088344 |
| VFQR-200-001 | 2,55 | 0,17 | 70172000 | 08434868088351 |
| VFQR-250-001 | 2,55 | 0,20 | 70172000 | 08434868088368 |
| VFQR-500-001 | 3,4 | 0,29 | 70172000 | 08434868088375 |
| VFQR-1K0-001 | 6,143 | 0,49 | 70172000 | 08434868088382 |
| VFQR-2K0-001 | 11,7 | 0,81 | 70172000 | 08434868088399 |

PHOTO PRODUIT



# Scheda prodotto IT

Data: 24/02/2025
Ref. Doc: PDS-1527

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Matraccio tarato classe A con certificato individuale e codice QR, GLASSCO**

**Descrizione** :

Con tappo in PE e realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Progettato secondo ISO 1042, DIN 12664 e calibrato "per contenere" (TC, In). La conformità alla “Eichordnung” (la normativa federale tedesca su pesi e misure) è certificata dal simbolo ufficiale “DE-M (anno)” impresso su ogni matraccio. Ogni matraccio presenta sul vetro un numero unico e viene consegnato con un certificato di taratura individuale che indica il volume effettivo di questa particolare parte. Il matraccio presenta stampato un codice QR che consente di scaricare il certificato al momento della scansione

## DATI TECNICI

| referenza | capacità | tolleranza (ml) | tappo | unità per ref. |
|---|---|---|---|---|
| VFQR-005-001 | 5 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-010-001 | 10 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-020-001 | 20 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-025-001 | 25 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-050-001 | 50 ml | ± 0,060 | 12/21 | 1 |
| VFQR-100-001 | 100 ml | ± 0,100 | 14/23 | 1 |
| VFQR-200-001 | 200 ml | ± 0,150 | 14/23 | 1 |
| VFQR-250-001 | 250 ml | ± 0,150 | 14/23 | 1 |
| VFQR-500-001 | 500 ml | ± 0,250 | 19/26 | 1 |
| VFQR-1K0-001 | 1000 ml | ± 0,400 | 24/29 | 1 |
| VFQR-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,600 | 29/32 | 1 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| VFQR-005-001 | 0,285 | 0,04 | 70172000 | 08434868088290 |
| VFQR-010-001 | 0,285 | 0,04 | 70172000 | 08434868088306 |
| VFQR-020-001 | 0,357 | 0,06 | 70172000 | 08434868088313 |
| VFQR-025-001 | 0,357 | 0,06 | 70172000 | 08434868088320 |
| VFQR-050-001 | 0,626 | 0,09 | 70172000 | 08434868088337 |
| VFQR-100-001 | 1 | 0,13 | 70172000 | 08434868088344 |
| VFQR-200-001 | 2,55 | 0,17 | 70172000 | 08434868088351 |
| VFQR-250-001 | 2,55 | 0,20 | 70172000 | 08434868088368 |
| VFQR-500-001 | 3,4 | 0,29 | 70172000 | 08434868088375 |
| VFQR-1K0-001 | 6,143 | 0,49 | 70172000 | 08434868088382 |
| VFQR-2K0-001 | 11,7 | 0,81 | 70172000 | 08434868088399 |

FOTO DEL PRODOTTO



# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 24/02/2025
Ref. Doc.: PDS-1527

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Maatkolf klasse A met individueel certificaat en QR-code, GLASSCO**

**Beschrijving** :

Met PE dop en vervaardigd uit hoogwaardig borosilicaatglas 3.3. Ontworpen volgens ISO 1042, DIN 12664 en gekalibreerd "to contain" (TC, In). De conformiteit volgens "Eichordnung" (de Duitse Federale Norm voor Maten en Gewichten) wordt gedocumenteerd door het officiële symbool "DE-M (jaar)" gedrukt op elke kolf. Elke kolf heeft een uniek nummer dat op het glas is gedrukt en wordt geleverd met een individueel kalibratiecertificaat dat het werkelijke volume van dat specifieke stuk aangeeft. Op de kolf staat een QR-code afgedrukt waarmee u het certificaat kunt downloaden door het te scannen

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | capaciteit | tolerantie(ml) | dop | stuks per ref. |
|---|---|---|---|---|
| VFQR-005-001 | 5 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-010-001 | 10 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-020-001 | 20 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-025-001 | 25 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-050-001 | 50 ml | ± 0,060 | 12/21 | 1 |
| VFQR-100-001 | 100 ml | ± 0,100 | 14/23 | 1 |
| VFQR-200-001 | 200 ml | ± 0,150 | 14/23 | 1 |
| VFQR-250-001 | 250 ml | ± 0,150 | 14/23 | 1 |
| VFQR-500-001 | 500 ml | ± 0,250 | 19/26 | 1 |
| VFQR-1K0-001 | 1000 ml | ± 0,400 | 24/29 | 1 |
| VFQR-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,600 | 29/32 | 1 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| VFQR-005-001 | 0,285 | 0,04 | 70172000 | 08434868088290 |
| VFQR-010-001 | 0,285 | 0,04 | 70172000 | 08434868088306 |
| VFQR-020-001 | 0,357 | 0,06 | 70172000 | 08434868088313 |
| VFQR-025-001 | 0,357 | 0,06 | 70172000 | 08434868088320 |
| VFQR-050-001 | 0,626 | 0,09 | 70172000 | 08434868088337 |
| VFQR-100-001 | 1 | 0,13 | 70172000 | 08434868088344 |
| VFQR-200-001 | 2,55 | 0,17 | 70172000 | 08434868088351 |
| VFQR-250-001 | 2,55 | 0,20 | 70172000 | 08434868088368 |
| VFQR-500-001 | 3,4 | 0,29 | 70172000 | 08434868088375 |
| VFQR-1K0-001 | 6,143 | 0,49 | 70172000 | 08434868088382 |
| VFQR-2K0-001 | 11,7 | 0,81 | 70172000 | 08434868088399 |

## PRODUKTFOTO



# Produktblatt DE

Datum Rev.: 24/02/2025
Ref. Dok.: PDS-1527

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Messkolben, Klasse A, mit individuellem Zertifikat und QR-Code, GLASSCO**

**Beschreibung** :

Mit PE-Stopfen und aus hochwertigem Borosilikatglas 3.3. Entworfen gemäß ISO-Norm 1042, DIN 12664 und justiert auf Einguss (TC, In). Die Konformität mit der Eichordnung ist durch das offizielle Symbol „DE-M (Jahr)“, das auf jeden Kolben aufgedruckt ist, dokumentiert. In das Glas jeden Kolbens ist eine einzigartige Nummer eingedruckt und jeder Kolben verfügt über ein individuelles Kalibrierungszertifikat, das das tatsächliche Volumen des entsprechenden Kolbens anzeigt. Der Kolben weist einen aufgedruckten QR-Code auf, mit dem das Zertifikat heruntergeladen werden kann.

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Volumen | Toleranz (ml) | Verschluss | Stückzahlpro Artikel |
|---|---|---|---|---|
| VFQR-005-001 | 5 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-010-001 | 10 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-020-001 | 20 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-025-001 | 25 ml | ± 0,040 | 10/19 | 1 |
| VFQR-050-001 | 50 ml | ± 0,060 | 12/21 | 1 |
| VFQR-100-001 | 100 ml | ± 0,100 | 14/23 | 1 |
| VFQR-200-001 | 200 ml | ± 0,150 | 14/23 | 1 |
| VFQR-250-001 | 250 ml | ± 0,150 | 14/23 | 1 |
| VFQR-500-001 | 500 ml | ± 0,250 | 19/26 | 1 |
| VFQR-1K0-001 | 1000 ml | ± 0,400 | 24/29 | 1 |
| VFQR-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,600 | 29/32 | 1 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| VFQR-005-001 | 0,285 | 0,04 | 70172000 | 08434868088290 |
| VFQR-010-001 | 0,285 | 0,04 | 70172000 | 08434868088306 |
| VFQR-020-001 | 0,357 | 0,06 | 70172000 | 08434868088313 |
| VFQR-025-001 | 0,357 | 0,06 | 70172000 | 08434868088320 |
| VFQR-050-001 | 0,626 | 0,09 | 70172000 | 08434868088337 |
| VFQR-100-001 | 1 | 0,13 | 70172000 | 08434868088344 |
| VFQR-200-001 | 2,55 | 0,17 | 70172000 | 08434868088351 |
| VFQR-250-001 | 2,55 | 0,20 | 70172000 | 08434868088368 |
| VFQR-500-001 | 3,4 | 0,29 | 70172000 | 08434868088375 |
| VFQR-1K0-001 | 6,143 | 0,49 | 70172000 | 08434868088382 |
| VFQR-2K0-001 | 11,7 | 0,81 | 70172000 | 08434868088399 |

PRODUKTFOTO

