Hoja de producto ES

Fecha rev.: 10/09/2025
Ref. Doc: PDS-517

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Agitador Vórtex, con control de velocidad, V05

Descripción : Regulación electrónica de velocidad entre 0 y 2500 rpm. Dos modos de funcionamiento: continuo o intermitente por presión sobre el cabezal. Diferentes aplicaciones gracias a la variedad de cabezales intercambiables (opcionales). Soporte estándar para tubos de Ø < 30 mm, VORX-A03-001, incluido con el equipo. Opcional: adaptadores y plataforma antideslizante para tubos (requieren el soporte VORX-A04-001, no incluído). Dimensiones exteriores (h x Ø x w): 130 x 160 x 127 mm. Gran estabilidad gracias a las ventosas en su base que evitan que el vórtex se mueva. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP21 (DIN EN60529). Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS


referencia	descripción	unidades por ref.
VORX-005-001	agitador Vórtex LBX V05	1
VORX-A03-001	soporte estándar para tubos de Ø inferior a 30 mm	1
VORX-A04-001	soporte de fijación universal para los adaptadores de tubos o la plataforma antideslizante (Ø 100 mm)	1
VORX-A06-001	varilla de prensión (se emplea con los adaptadores de tubos)	1
VORX-A07-001	pie ventosa con tornillo de recambio	1
VORX-A41-001	adaptador para 48 tubos de Ø 6 mm	1
VORX-A51-001	adaptador para 15 tubos de Ø 10 mm	1
VORX-A61-001	adaptador para 12 tubos de Ø 12 mm	1
VORX-A71-001	adaptador para 8 tubos de Ø 16 mm	1
VORX-A81-001	adaptador para 8 tubos de Ø 20 mm	1
VORX-A05-001	plataforma antideslizante para tubos (Ø < 99 mm)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VORX-005-001	9,177	2,44	84798200	08434868052550
VORX-A03-001	0,01	0,50	84798200	08434868052581
VORX-A04-001	0,01	0,50	84798200	08434868052598
VORX-A06-001	0,01	0,50	84798200	08434868052611
VORX-A07-001	0,01	0,80	84798200	08434868052628
VORX-A41-001	0,01	0,50	84798200	08434868052635
VORX-A51-001	0,01	0,50	84798200	08434868052642
VORX-A61-001	0,01	0,50	84798200	08434868052659
VORX-A71-001	0,01	0,50	84798200	08434868052666
VORX-A81-001	0,01	0,50	84798200	08434868052673
VORX-A05-001	0,01	0,80	84798200	08434868052604

FOTO DEL PRODUCTO





Product page EN

Date rev.: 09/10/2025
Doc. Ref: PDS-517

GENERAL INFORMATION

Product name : Vortex stirrer, with speed control, V05

Description : Electronic adjustment of speed between 0 and 2500 rpm. Two function mode: continuous operation or short-time operation by pressure over the head. Different applications thanks to the adapters (optional). Standard top for Ø < 30 mm tubes and small vessels, VORX-A03-001, delivered with the stirrer. Optional: adapters and non-slip platform for tubes (they require the VORX-A04-001 support, not included). External dimensions (h x Ø x w): 130 x 160 x 127 mm. High stability due to the specially designed vacuum suction feet, preventing the unit to move. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP21 (DIN EN60529). Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA


reference	description	pcs/pack
VORX-005-001	vortex stirrer LBX V05 series	1
VORX-A03-001	standard holder for tubes under Ø 30 mm	1
VORX-A04-001	universal top plate for tubes adaptators or non-slip platform Ø 100 mm	1
VORX-A06-001	tension rod (to be used with tube adapters)	1
VORX-A07-001	rubber vacuum suction foot with screw	1
VORX-A41-001	adapters for 48 test tubes, Ø 6 mm	1
VORX-A51-001	adapters for 15 test tubes, Ø 10 mm	1
VORX-A61-001	adapters for 12 test tubes, Ø 12 mm	1
VORX-A71-001	adapters for 8 test tubes, Ø 16 mm	1
VORX-A81-001	adapters for 8 test tubes, Ø 20 mm	1
VORX-A05-001	non-slip platform pad for tubes (Ø < 99 mm)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VORX-005-001	9,177	2,44	84798200	08434868052550
VORX-A03-001	0,01	0,50	84798200	08434868052581
VORX-A04-001	0,01	0,50	84798200	08434868052598
VORX-A06-001	0,01	0,50	84798200	08434868052611
VORX-A07-001	0,01	0,80	84798200	08434868052628
VORX-A41-001	0,01	0,50	84798200	08434868052635
VORX-A51-001	0,01	0,50	84798200	08434868052642
VORX-A61-001	0,01	0,50	84798200	08434868052659
VORX-A71-001	0,01	0,50	84798200	08434868052666
VORX-A81-001	0,01	0,50	84798200	08434868052673
VORX-A05-001	0,01	0,80	84798200	08434868052604

PRODUCT PHOTO





Fiche produit FR

Date : 10/09/2025
Ref. Doc : PDS-517

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur Vortex, avec contrôle de vitesse, V05

Description : Régulation électronique de la vitesse entre 0 et 2500 rpm. Deux modes de fonctionnement : continu ou intermittent par pression sur tête. Pour différentes applications grâce aux adaptateurs interchangeables (en option). Inclut support standard pour tubes de Ø < 30 mm (ref. VORX-A03-001). Optionnel : adaptateurs et plateforme antidérapante pour tubes (nécessite le support VORX-A04-001, non inclus). Dimensions extérieures (h x Ø x l) : 130 x 160 x 127 mm. Grande stabilité grâce aux ventouses sur la base. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES


référence	description	unités par ref.
VORX-005-001	agitateur Vortex LBX V05	1
VORX-A03-001	support standard pour tubes de Ø inférieur à 30 mm	1
VORX-A04-001	support de fixation universel à utiliser avec adaptateurs pour tubes ou plateforme antidérapante (Ø 100 mm)	1
VORX-A06-001	tige de pression à utiliser avec adaptateurs pour tubes	1
VORX-A07-001	pied ventouse en caoutchouc avec vis de rechange	1
VORX-A41-001	adaptateurs pour 48 tubes de Ø 6 mm	1
VORX-A51-001	adaptateurs pour 15 tubes de Ø 10 mm	1
VORX-A61-001	adaptateurs pour 12 tubes de Ø 12 mm	1
VORX-A71-001	adaptateurs pour 8 tubes de Ø 16 mm	1
VORX-A81-001	adaptateurs pour 8 tubes de Ø 20 mm	1
VORX-A05-001	plateforme antidérapante pour tube (Ø < 99 mm)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VORX-005-001	9,177	2,44	84798200	08434868052550
VORX-A03-001	0,01	0,50	84798200	08434868052581
VORX-A04-001	0,01	0,50	84798200	08434868052598
VORX-A06-001	0,01	0,50	84798200	08434868052611
VORX-A07-001	0,01	0,80	84798200	08434868052628
VORX-A41-001	0,01	0,50	84798200	08434868052635
VORX-A51-001	0,01	0,50	84798200	08434868052642
VORX-A61-001	0,01	0,50	84798200	08434868052659
VORX-A71-001	0,01	0,50	84798200	08434868052666
VORX-A81-001	0,01	0,50	84798200	08434868052673
VORX-A05-001	0,01	0,80	84798200	08434868052604

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 10/09/2025
Ref. Doc: PDS-517

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore Vortex, con controllo della velocità, V05

Descrizione : Regolazione elettronica della velocità da 0 a 2500 rpm. Due modalità di funzionamento: continuo o “touch” per semplice pressione. Sono possibili numerose applicazioni grazie alla varietà di adattatori intercambiabili (opzionali). Supporto standard per provette con Ø < 30 mm, VORX-A03-001, compreso con il dispositivo. Opzionale: adattatori e tappetino antiscivolo per provette (richiedono il supporto VORX-A04-001, non incluso). Dimensioni esterne (h x Ø x l): 130 x 160 x 127 mm. Grande stabilità grazie alle ventose poste alla base che impediscono all’agitatore di muoversi. 200-240 V / 50-60 Hz, grado di protezione IP21 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI


referenza	descrizione	unità per ref.
VORX-005-001	agitatore Vortex LBX V05	1
VORX-A03-001	supporto standard per tubi con Ø inferiore a 30 mm	1
VORX-A04-001	supporto di fissaggio universale per gli adattatori per provette o per il tappetino antiscivolo (Ø100 mm)	1
VORX-A06-001	tirante (si utilizza con gli adattatori per provette)	1
VORX-A07-001	piedino a ventosa con vite di ricambio	1
VORX-A41-001	adattatore per 48 provette da Ø6 mm	1
VORX-A51-001	adattatore per 15 provette da Ø10 mm	1
VORX-A61-001	adattatore per 12 provette da Ø12 mm	1
VORX-A71-001	adattatore per 8 provette da Ø16 mm	1
VORX-A81-001	adattatore per 8 provette da Ø20 mm	1
VORX-A05-001	tappetino antiscivolo per provette (Ø <99 mm)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VORX-005-001	9,177	2,44	84798200	08434868052550
VORX-A03-001	0,01	0,50	84798200	08434868052581
VORX-A04-001	0,01	0,50	84798200	08434868052598
VORX-A06-001	0,01	0,50	84798200	08434868052611
VORX-A07-001	0,01	0,80	84798200	08434868052628
VORX-A41-001	0,01	0,50	84798200	08434868052635
VORX-A51-001	0,01	0,50	84798200	08434868052642
VORX-A61-001	0,01	0,50	84798200	08434868052659
VORX-A71-001	0,01	0,50	84798200	08434868052666
VORX-A81-001	0,01	0,50	84798200	08434868052673
VORX-A05-001	0,01	0,80	84798200	08434868052604

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 10/09/2025
Ref. Doc.: PDS-517

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Schudder Vortex V05, met snelheidsregeling

Beschrijving : Elektronische snelheidsregeling tussen 0 en 2500 rpm. Twee bedrijfsmodi: continue of intermitterend middels druk op de kop. Verschillende toepassingen dankzij de verscheidenheid aan verwisselbare koppen (optioneel). Standaardhouder voor buisjes met Ø < 30 mm, VORX-A03-001, meegeleverd met de set. Optioneel: adapter en antislipplateau voor buisjes (vereist universele bevestiging VORX-A04-001, niet inbegrepen). Externe afmetingen (h x Ø x b): 130 x 160 x 127 mm. Grote stabiliteit dankzij de zuignappen op de basis die voorkomen dat de vortex zich verplaatst. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS


referentie	beschrijving	stuks per ref.
VORX-005-001	schudder Vortex LBX V05	1
VORX-A03-001	standaardhouder voor buizen met Ø kleiner dan 30 mm	1
VORX-A04-001	universele bevestigingsbeugel voor buisadapters of antislipplateau (Ø 100 mm)	1
VORX-A06-001	greepstang (gebruikt met buisadapters)	1
VORX-A07-001	reservezuignapbasis met schroef	1
VORX-A41-001	adapter voor 48 buizen van Ø 6 mm	1
VORX-A51-001	adapter voor 15 buizen van Ø 10 mm	1
VORX-A61-001	adapter voor 12 buizen van Ø 12 mm	1
VORX-A71-001	adapter voor 8 buizen van Ø 16 mm	1
VORX-A81-001	adapter voor 8 buizen van Ø 20 mm	1
VORX-A05-001	antislipplateau voor buizen (Ø < 99 mm)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VORX-005-001	9,177	2,44	84798200	08434868052550
VORX-A03-001	0,01	0,50	84798200	08434868052581
VORX-A04-001	0,01	0,50	84798200	08434868052598
VORX-A06-001	0,01	0,50	84798200	08434868052611
VORX-A07-001	0,01	0,80	84798200	08434868052628
VORX-A41-001	0,01	0,50	84798200	08434868052635
VORX-A51-001	0,01	0,50	84798200	08434868052642
VORX-A61-001	0,01	0,50	84798200	08434868052659
VORX-A71-001	0,01	0,50	84798200	08434868052666
VORX-A81-001	0,01	0,50	84798200	08434868052673
VORX-A05-001	0,01	0,80	84798200	08434868052604

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 10/09/2025
Ref. Dok.: PDS-517

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Vortexmischer, mit Drehzahlkontrolle, V05

Beschreibung : Elektronische Drehzahlregulierung zwischen 0 und 2500 min^{-1}. Zwei Betriebsmodi: Dauerbetrieb oder Kurzzeitbetrieb durch Druck auf das Kopfteil. Verschiedene Anwendungen dank der unterschiedlichen, austauschbaren Aufsätze (optional). Standardaufsatz für Röhrchen mit Ø < 30 mm, VORX-003-001, im Gerät inbegriffen. Optional: Adapter und rutschfeste Plattformen für Röhrchen (benötigt Universalaufsatz VORX-A04-001, nicht inbegriffen). Außenmaße (H x Ø x W): 130 x 160 x 127 mm. Hohe Stabilität dank der Saugfüße am Boden, die verhindern, dass sich der Vortexmischer bewegt. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
VORX-005-001	Vortexmischer, LBX, V05	1
VORX-A03-001	Standardaufsatz für Röhrchen mit Ø unter 30 mm	1
VORX-A04-001	Universalaufsatz für Reagenzglaseinsätze oder rutschfeste Plattform (Ø 100 mm)	1
VORX-A06-001	Druckstab (wird mit den Reagenzglaseinsätzen verwendet)	1
VORX-A07-001	Ersatz-Saugfuß mit Schraube	1
VORX-A41-001	Reagenzglaseinsatz für 48 Reagenzgläser mit Ø 6 mm	1
VORX-A51-001	Reagenzglaseinsatz für 15 Reagenzgläser mit Ø 10 mm	1
VORX-A61-001	Reagenzglaseinsatz für 12 Reagenzgläser mit Ø 12 mm	1
VORX-A71-001	Reagenzglaseinsatz für 8 Reagenzgläser mit Ø 16 mm	1
VORX-A81-001	Reagenzglaseinsatz für 8 Reagenzgläser mit Ø 20 mm	1
VORX-A05-001	rutschfeste Plattform für Tubes (Ø < 99 mm)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VORX-005-001	9,177	2,44	84798200	08434868052550
VORX-A03-001	0,01	0,50	84798200	08434868052581
VORX-A04-001	0,01	0,50	84798200	08434868052598
VORX-A06-001	0,01	0,50	84798200	08434868052611
VORX-A07-001	0,01	0,80	84798200	08434868052628
VORX-A41-001	0,01	0,50	84798200	08434868052635
VORX-A51-001	0,01	0,50	84798200	08434868052642
VORX-A61-001	0,01	0,50	84798200	08434868052659
VORX-A71-001	0,01	0,50	84798200	08434868052666
VORX-A81-001	0,01	0,50	84798200	08434868052673
VORX-A05-001	0,01	0,80	84798200	08434868052604

PRODUKTFOTO



