Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-658

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bolsas resistentes al autoclave, PP

Descripción : De polipropileno (PP), autoclavables a 134ºC. Ideales para la esterilización y eliminación de material de laboratorio peligroso y contaminado. Para la esterilización en autoclave, la bolsa no debe estar completamente cerrada. Espesor: 0,05 mm



Esterilizable en autoclave a 121º



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	dimensiones (mm)	unidades por ref.
WABP-300-100	8 L	300 x 500	100
WABP-400-100	38 L	400 x 780	100
WABP-600-100	60 L	600 x 800	100
WABP-300-1K5	8 L	300 x 500	15 x 100
WABP-400-600	38 L	400 x 780	6 x 100
WABP-600-300	60 L	600 x 800	3 x 100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WABP-300-100	5,18	1,25	39232100	08434868052987
WABP-400-100	5,18	1,25	39232100	08434868052994
WABP-600-100	5,18	2	39232100	08434868053007
WABP-300-1K5	77,7	18,75	39232100	18434868052984
WABP-400-600	31,08	7,5	39232100	18434868052991
WABP-600-300	15,54	6	39232100	18434868053004

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno
Buena resistencia química y autoclavable hasta 121ºC.

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-658

GENERAL INFORMATION

Product name : Waste disposal bag resistant to autoclave, PP

Description : Made of polypropylene (PP), autoclavable at 134ºC. Perfect for the sterilization and disposal of hazardous and contaminated labware. For autoclaving, the bag must not be completely closed. Thickness: 0,05 mm



Autoclavability


Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	capacity	dimensions (mm)	pcs/pack
WABP-300-100	8 L	300 x 500	100
WABP-400-100	38 L	400 x 780	100
WABP-600-100	60 L	600 x 800	100
WABP-300-1K5	8 L	300 x 500	15 x 100
WABP-400-600	38 L	400 x 780	6 x 100
WABP-600-300	60 L	600 x 800	3 x 100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WABP-300-100	5,18	1,25	39232100	08434868052987
WABP-400-100	5,18	1,25	39232100	08434868052994
WABP-600-100	5,18	2	39232100	08434868053007
WABP-300-1K5	77,7	18,75	39232100	18434868052984
WABP-400-600	31,08	7,5	39232100	18434868052991
WABP-600-300	15,54	6	39232100	18434868053004

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene
Good chemical resistance and autoclavable at 121ºC.

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-658

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Sac à déchets, résistant à l'autoclave, PP

Description : En polypropylène (PP), autoclavable à 134°C. Idéal pour la stérilisation et l'élimination des matières dangereuses et contaminées. Pour la stérilisation, le sac ne doit pas être complètement fermé. Epaisseur : 0,05 mm



Autoclavable


Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	dimensions (mm)	unités par ref.
WABP-300-100	8 L	300 x 500	100
WABP-400-100	38 L	400 x 780	100
WABP-600-100	60 L	600 x 800	100
WABP-300-1K5	8 L	300 x 500	15 x 100
WABP-400-600	38 L	400 x 780	6 x 100
WABP-600-300	60 L	600 x 800	3 x 100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WABP-300-100	5,18	1,25	39232100	08434868052987
WABP-400-100	5,18	1,25	39232100	08434868052994
WABP-600-100	5,18	2	39232100	08434868053007
WABP-300-1K5	77,7	18,75	39232100	18434868052984
WABP-400-600	31,08	7,5	39232100	18434868052991
WABP-600-300	15,54	6	39232100	18434868053004

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène
Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 º C.

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-658

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Sacchetto autoclavabile, PP

Descrizione : In polipropilene (PP), autoclavabile a 134 °C. Ideale per la sterilizzazione e l'eliminazione di materiale da laboratorio pericoloso e contaminato. Per la sterilizzazione in autoclave, il sacchetto non deve essere completamente chiuso. Spessore: 0,05 mm



Autoclavabile


Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	capacità	dimensioni (mm)	unità per ref.
WABP-300-100	8 L	300 x 500	100
WABP-400-100	38 L	400 x 780	100
WABP-600-100	60 L	600 x 800	100
WABP-300-1K5	8 L	300 x 500	15 x 100
WABP-400-600	38 L	400 x 780	6 x 100
WABP-600-300	60 L	600 x 800	3 x 100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WABP-300-100	5,18	1,25	39232100	08434868052987
WABP-400-100	5,18	1,25	39232100	08434868052994
WABP-600-100	5,18	2	39232100	08434868053007
WABP-300-1K5	77,7	18,75	39232100	18434868052984
WABP-400-600	31,08	7,5	39232100	18434868052991
WABP-600-300	15,54	6	39232100	18434868053004

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene
Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-658

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Autoclaafbestendige zakken, PP

Beschrijving : Van polyproyleen (PP), autoclaveerbaar bij 134 ºC. Ideaal voor de sterilisatie en verwijdering van gevaarlijk en verontreinigd laboratoriummateriaal. Voor autoclaveren mag de zak niet volledig gesloten zijn. Dikte: 0,05 mm



Autoclaveerbaar


Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	afmetingen (mm)	stuks per ref.
WABP-300-100	8 L	300 x 500	100
WABP-400-100	38 L	400 x 780	100
WABP-600-100	60 L	600 x 800	100
WABP-300-1K5	8 L	300 x 500	15 x 100
WABP-400-600	38 L	400 x 780	6 x 100
WABP-600-300	60 L	600 x 800	3 x 100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WABP-300-100	5,18	1,25	39232100	08434868052987
WABP-400-100	5,18	1,25	39232100	08434868052994
WABP-600-100	5,18	2	39232100	08434868053007
WABP-300-1K5	77,7	18,75	39232100	18434868052984
WABP-400-600	31,08	7,5	39232100	18434868052991
WABP-600-300	15,54	6	39232100	18434868053004

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 ºC.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-658

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Beutel, autoklavierbar, PP

Beschreibung : Aus Polypropylen (PP), autoklavierbar bis 134 ºC. Ideal für die Sterilisation und Eliminierung von gefährlichem und kontaminiertem Labormaterial. Für die Sterilisation im Autoklav sollte der Beutel nicht vollständig geschlossen sein. Dicke: 0,05 mm.



Autoklavierbar


Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Maße (mm)	Stückzahl pro Artikel
WABP-300-100	8 L	300 x 500	100
WABP-400-100	38 L	400 x 780	100
WABP-600-100	60 L	600 x 800	100
WABP-300-1K5	8 L	300 x 500	15 x 100
WABP-400-600	38 L	400 x 780	6 x 100
WABP-600-300	60 L	600 x 800	3 x 100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WABP-300-100	5,18	1,25	39232100	08434868052987
WABP-400-100	5,18	1,25	39232100	08434868052994
WABP-600-100	5,18	2	39232100	08434868053007
WABP-300-1K5	77,7	18,75	39232100	18434868052984
WABP-400-600	31,08	7,5	39232100	18434868052991
WABP-600-300	15,54	6	39232100	18434868053004

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 ºC.