Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-657

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bolsas para esterilizar residuos, HDPE

Descripción : De polietileno (HDPE). Translúcidas. Ideales para la esterilización y eliminación de material de laboratorio peligroso y contaminado. Espesor: 0,03 mm



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	dimensiones (mm)	unidades por ref.
WABS-300-100	8 L	300 x 500	100
WABS-400-100	38 L	400 x 780	100
WABS-600-100	60 L	600 x 800	100
WABS-300-2K0	8 L	300 x 500	20 x 100
WABS-400-1K0	38 L	400 x 780	10 x 100
WABS-600-500	60 L	600 x 800	5 x 100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WABS-300-100	5,18	1,25	39232100	08434868053014
WABS-400-100	5,18	1,25	39232100	08434868053021
WABS-600-100	5,18	2	39232100	08434868053038
WABS-300-2K0	103,6	25	39232100	18434868053011
WABS-400-1K0	51,8	12,5	39232100	18434868053028
WABS-600-500	25,9	10	39232100	18434868053035

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polietileno de alta densidad (HDPE)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40ºC a +80ºC

Este polímero puede tener un rango distinto de tolerancia si está indicado en la descripción del producto.

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-657

GENERAL INFORMATION

Product name : Waste sterilizing bag, HDPE

Description : Made of polyethylene (HDPE). Translucent. Perfect for the sterilization and disposal of hazardous and contaminated labware. Thickness: 0,03 mm

Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	capacity	dimensions (mm)	pcs/pack
WABS-300-100	8 L	300 x 500	100
WABS-400-100	38 L	400 x 780	100
WABS-600-100	60 L	600 x 800	100
WABS-300-2K0	8 L	300 x 500	20 x 100
WABS-400-1K0	38 L	400 x 780	10 x 100
WABS-600-500	60 L	600 x 800	5 x 100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WABS-300-100	5,18	1,25	39232100	08434868053014
WABS-400-100	5,18	1,25	39232100	08434868053021
WABS-600-100	5,18	2	39232100	08434868053038
WABS-300-2K0	103,6	25	39232100	18434868053011
WABS-400-1K0	51,8	12,5	39232100	18434868053028
WABS-600-500	25,9	10	39232100	18434868053035

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL High density polyethylene (HDPE)

Temperature resistance in standard use: from -40ºC to + 80ºC

This polymer may have a different tolerance range if it is indicated in the product description.

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-657

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Sacs pour stérilisation des déchets, PEHD

Description : En polyéthylène (HDPE). Translucide. Idéal pour la stérilisation et l'élimination des matières dangereuses et contaminées. Épaisseur : 0,03 mm

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	dimensions (mm)	unités par ref.
WABS-300-100	8 L	300 x 500	100
WABS-400-100	38 L	400 x 780	100
WABS-600-100	60 L	600 x 800	100
WABS-300-2K0	8 L	300 x 500	20 x 100
WABS-400-1K0	38 L	400 x 780	10 x 100
WABS-600-500	60 L	600 x 800	5 x 100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WABS-300-100	5,18	1,25	39232100	08434868053014
WABS-400-100	5,18	1,25	39232100	08434868053021
WABS-600-100	5,18	2	39232100	08434868053038
WABS-300-2K0	103,6	25	39232100	18434868053011
WABS-400-1K0	51,8	12,5	39232100	18434868053028
WABS-600-500	25,9	10	39232100	18434868053035

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polyéthylène de haute densité (PEHD)

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40ºC à +80ºC

Ce polymère peut avoir une plage de tolérance différente si cela est indiqué dans la description du produit.

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-657

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Sacchetti per la sterilizzazione dei rifiuti, HDPE

Descrizione : In polietilene (HDPE). Traslucido. Ideale per la sterilizzazione e l'eliminazione di materiale da laboratorio pericoloso e contaminato. Spessore: 0,03 mm

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	capacità	dimensioni (mm)	unità per ref.
WABS-300-100	8 L	300 x 500	100
WABS-400-100	38 L	400 x 780	100
WABS-600-100	60 L	600 x 800	100
WABS-300-2K0	8 L	300 x 500	20 x 100
WABS-400-1K0	38 L	400 x 780	10 x 100
WABS-600-500	60 L	600 x 800	5 x 100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WABS-300-100	5,18	1,25	39232100	08434868053014
WABS-400-100	5,18	1,25	39232100	08434868053021
WABS-600-100	5,18	2	39232100	08434868053038
WABS-300-2K0	103,6	25	39232100	18434868053011
WABS-400-1K0	51,8	12,5	39232100	18434868053028
WABS-600-500	25,9	10	39232100	18434868053035

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polietilene ad alta densità (HDPE)

Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +80 °C

Questo polimero può avere una tolleranza diversa se viene indicato nella descrizione del prodotto.

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-657

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Afvalsterilisatiezakken, HDPE

Beschrijving : Van polyethyleen (HDPE). Doorzichtig. Ideaal voor de sterilisatie en verwijdering van gevaarlijk en verontreinigd laboratoriummateriaal. Dikte: 0,03 mm



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	afmetingen (mm)	stuks per ref.
WABS-300-100	8 L	300 x 500	100
WABS-400-100	38 L	400 x 780	100
WABS-600-100	60 L	600 x 800	100
WABS-300-2K0	8 L	300 x 500	20 x 100
WABS-400-1K0	38 L	400 x 780	10 x 100
WABS-600-500	60 L	600 x 800	5 x 100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WABS-300-100	5,18	1,25	39232100	08434868053014
WABS-400-100	5,18	1,25	39232100	08434868053021
WABS-600-100	5,18	2	39232100	08434868053038
WABS-300-2K0	103,6	25	39232100	18434868053011
WABS-400-1K0	51,8	12,5	39232100	18434868053028
WABS-600-500	25,9	10	39232100	18434868053035

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 ºC tot +80 ºC. Dit polymeer kan een ander tolerantiebereik hebben als aangegeven in de productbeschrijving.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-657

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Sterilistationsbeutel, HDPE

Beschreibung : Aus Polyethylen (HDPE). Lichtdurchlässig. Ideal für die Sterilisation und Eliminierung von gefährlichem und kontaminiertem Labormaterial. Mit Seitenfalte. Dicke: 0,03 mm.



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Maße (mm)	Stückzahl pro Artikel
WABS-300-100	8 L	300 x 500	100
WABS-400-100	38 L	400 x 780	100
WABS-600-100	60 L	600 x 800	100
WABS-300-2K0	8 L	300 x 500	20 x 100
WABS-400-1K0	38 L	400 x 780	10 x 100
WABS-600-500	60 L	600 x 800	5 x 100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WABS-300-100	5,18	1,25	39232100	08434868053014
WABS-400-100	5,18	1,25	39232100	08434868053021
WABS-600-100	5,18	2	39232100	08434868053038
WABS-300-2K0	103,6	25	39232100	18434868053011
WABS-400-1K0	51,8	12,5	39232100	18434868053028
WABS-600-500	25,9	10	39232100	18434868053035

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von-40 ºC bis+ 80 ºC. Dieses Polymer kann einen anderen Toleranzbereich aufweisen, wenn das in der Produktbeschreibung ausgewiesen ist.