Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-406

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Frasco lavador de cuello ancho con mensajes de seguridad

Descripción : De LDPE (polietileno de baja densidad) con tapón de PP (polipropileno). Impresión en inglés altamente visible y resistente a los solventes. La impresión del frasco incluye el nº CAS (Chemical Abstract Service), los códigos y simbolos NFPA (National Fire Protection Association), símbolos de los equipos de protección, información sobre los órganos a los que afecta y códigos de peligrosidad. Tapón de rosca con código de color

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Øboca(mm)	tipo	unidades por ref.
WBSP-501-001	500 ml	53	agua destilada - tapón neutro	1
WBSP-502-001	500 ml	53	etanol - tapón blanco	1
WBSP-503-001	500 ml	53	acetona - tapón rojo	1
WBSP-504-001	500 ml	53	metanol - tapón verde	1
WBSP-505-001	500 ml	53	isopropanol - tapón amarillo	1
WBSP-1K1-001	1000 ml	53	agua destilada - tapón neutro	1
WBSP-1K2-001	1000 ml	53	etanol - tapón blanco	1
WBSP-1K3-001	1000 ml	53	acetona - tapón rojo	1
WBSP-1K4-001	1000 ml	53	metanol - tapón verde	1
WBSP-1K5-001	1000 ml	53	isopropanol - tapón amarillo	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBSP-501-001	1,288	0,07	39233010	08434868053328
WBSP-502-001	1,288	0,07	39233010	08434868053335
WBSP-503-001	1,288	0,07	39233010	08434868053342
WBSP-504-001	1,288	0,07	39233010	08434868053359
WBSP-505-001	1,288	0,07	39233010	08434868053366
WBSP-1K1-001	2	0,23	39233010	08434868096172
WBSP-1K2-001	2	0,23	39233010	08434868096189
WBSP-1K3-001	2	0,23	39233010	08434868096196
WBSP-1K4-001	2	0,23	39233010	08434868096202
WBSP-1K5-001	2	0,23	39233010	08434868096219

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno de baja densidad (LDPE) Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -20ºC a +70ºC

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-406

GENERAL INFORMATION

Product name : Safety wash bottle, labelled, wide mouth

Description : Made of LDPE (low density polyethylene) and PP closure (polypropylene). English print, highly visible and solvent resistant. Includes a Chemical Abstract Service (CAS) nº, National Fire Protection Association (NFPA) codes and symbols, Protective Equipment Symbol, Target Organ Information and Hazard codes. Screw cap colour-coded

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ømouth (mm)	type	pcs/pack
WBSP-501-001	500 ml	53	distilled water - neutral cap	1
WBSP-502-001	500 ml	53	ethanol - white cap	1
WBSP-503-001	500 ml	53	acetone - red cap	1
WBSP-504-001	500 ml	53	methanol - green cap	1
WBSP-505-001	500 ml	53	isopropanol - yellow cap	1
WBSP-1K1-001	1000 ml	53	distilled water - neutral cap	1
WBSP-1K2-001	1000 ml	53	ethanol - white cap	1
WBSP-1K3-001	1000 ml	53	acetone - red cap	1
WBSP-1K4-001	1000 ml	53	methanol - green cap	1
WBSP-1K5-001	1000 ml	53	isopropanol - yellow cap	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBSP-501-001	1,288	0,07	39233010	08434868053328
WBSP-502-001	1,288	0,07	39233010	08434868053335
WBSP-503-001	1,288	0,07	39233010	08434868053342
WBSP-504-001	1,288	0,07	39233010	08434868053359
WBSP-505-001	1,288	0,07	39233010	08434868053366
WBSP-1K1-001	2	0,23	39233010	08434868096172
WBSP-1K2-001	2	0,23	39233010	08434868096189
WBSP-1K3-001	2	0,23	39233010	08434868096196
WBSP-1K4-001	2	0,23	39233010	08434868096202
WBSP-1K5-001	2	0,23	39233010	08434868096219

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Low density polyethylene (LDPE) Temperature resistance in standard use: from -20ºC to + 70ºC

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-406

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pissette de sécurité à col large, avec impression

Description : En polyéthylène basse densité et bouchon en polypropylène. Avec valve non métallique pour éviter les fuites de solvant. Impression en anglais très visible et résistante aux solvants : n° CAS (Chemical Abstracts Service), codes et symboles NFPA (National Fire Protection Association), symboles des équipements de protection, informations sur les organismes concernés et codes de dangerosité. Bouchon à vis avec code couleur

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Øcol (mm)	type	unités par ref.
WBSP-501-001	500 ml	53	eau distillée - bouchon neutre	1
WBSP-502-001	500 ml	53	éthanol - bouchon blanc	1
WBSP-503-001	500 ml	53	acétone - bouchon rouge	1
WBSP-504-001	500 ml	53	méthanol - bouchon vert	1
WBSP-505-001	500 ml	53	isopropanol - bouchon jaune	1
WBSP-1K1-001	1000 ml	53	eau distillée - bouchon neutre	1
WBSP-1K2-001	1000 ml	53	éthanol - bouchon blanc	1
WBSP-1K3-001	1000 ml	53	acétone - bouchon rouge	1
WBSP-1K4-001	1000 ml	53	méthanol - bouchon vert	1
WBSP-1K5-001	1000 ml	53	isopropanol - bouchon jaune	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBSP-501-001	1,288	0,07	39233010	08434868053328
WBSP-502-001	1,288	0,07	39233010	08434868053335
WBSP-503-001	1,288	0,07	39233010	08434868053342
WBSP-504-001	1,288	0,07	39233010	08434868053359
WBSP-505-001	1,288	0,07	39233010	08434868053366
WBSP-1K1-001	2	0,23	39233010	08434868096172
WBSP-1K2-001	2	0,23	39233010	08434868096189
WBSP-1K3-001	2	0,23	39233010	08434868096196
WBSP-1K4-001	2	0,23	39233010	08434868096202
WBSP-1K5-001	2	0,23	39233010	08434868096219

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène de basse densité (PEBD) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -20ºC à +70ºC

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-406

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Spruzzetta di sicurezza con collo largo

Descrizione : In LDPE (polietilene a bassa intensità) e tappo in PP (polipropilene). Stampa in lingua inglese chiaramente leggibile e resistente ai solventi. Le stampe sul corpo della bottiglia riportano il nº CAS (Chemical Abstract Service), i codici e i simboli NFPA (National Fire Protection Association), i simboli dei dispositivi di protezione, indicazioni sugli organi bersaglio e i codici di pericolo. Tappo a vite con codice colore

DATI TECNICI

referenza	capacità	Øbocchetta (mm)	tipo	unità per ref.
WBSP-501-001	500 ml	53	acqua distillata - tappo neutro	1
WBSP-502-001	500 ml	53	etanolo - tappo bianco	1
WBSP-503-001	500 ml	53	acetone - tappo rosso	1
WBSP-504-001	500 ml	53	metanolo - tappo verde	1
WBSP-505-001	500 ml	53	isopropanolo - tappo giallo	1
WBSP-1K1-001	1000 ml	53	acqua distillata - tappo neutro	1
WBSP-1K2-001	1000 ml	53	etanolo - tappo bianco	1
WBSP-1K3-001	1000 ml	53	acetone - tappo rosso	1
WBSP-1K4-001	1000 ml	53	metanolo - tappo verde	1
WBSP-1K5-001	1000 ml	53	isopropanolo - tappo giallo	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBSP-501-001	1,288	0,07	39233010	08434868053328
WBSP-502-001	1,288	0,07	39233010	08434868053335
WBSP-503-001	1,288	0,07	39233010	08434868053342
WBSP-504-001	1,288	0,07	39233010	08434868053359
WBSP-505-001	1,288	0,07	39233010	08434868053366
WBSP-1K1-001	2	0,23	39233010	08434868096172
WBSP-1K2-001	2	0,23	39233010	08434868096189
WBSP-1K3-001	2	0,23	39233010	08434868096196
WBSP-1K4-001	2	0,23	39233010	08434868096202
WBSP-1K5-001	2	0,23	39233010	08434868096219

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene a bassa densità (LDPE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -20 °C a +70 °C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-406

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Wasserfles met wijde hals en veiligheidsberichten

Beschrijving : Vervaardigd van LDPE (lage dichtheid polyethyleen) met een PP-(polypropyleen) dop. Goed zichtbare, oplosmiddelbestendige Engelse opdruk. De opdruk op de fles bevat het CAS-nummer (Chemical Abstract Service), de NFPA-codes en -symbolen (National Fire Protection Association), symbolen voor beschermingsmiddelen, informatie over de betrokken organen en gevarencodes. Kleurgecodeerde schroefdop

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ømond(mm)	type	stuks per ref.
WBSP-501-001	500 ml	53	gedistilleerd water - neutrale dop	1
WBSP-502-001	500 ml	53	ethanol - witte dop	1
WBSP-503-001	500 ml	53	aceton - rode dop	1
WBSP-504-001	500 ml	53	methanol - groene dop	1
WBSP-505-001	500 ml	53	isopropanol - gele dop	1
WBSP-1K1-001	1000 ml	53	gedistilleerd water - neutrale dop	1
WBSP-1K2-001	1000 ml	53	ethanol - witte dop	1
WBSP-1K3-001	1000 ml	53	aceton - rode dop	1
WBSP-1K4-001	1000 ml	53	methanol - groene dop	1
WBSP-1K5-001	1000 ml	53	isopropanol - gele dop	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBSP-501-001	1,288	0,07	39233010	08434868053328
WBSP-502-001	1,288	0,07	39233010	08434868053335
WBSP-503-001	1,288	0,07	39233010	08434868053342
WBSP-504-001	1,288	0,07	39233010	08434868053359
WBSP-505-001	1,288	0,07	39233010	08434868053366
WBSP-1K1-001	2	0,23	39233010	08434868096172
WBSP-1K2-001	2	0,23	39233010	08434868096189
WBSP-1K3-001	2	0,23	39233010	08434868096196
WBSP-1K4-001	2	0,23	39233010	08434868096202
WBSP-1K5-001	2	0,23	39233010	08434868096219

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Lagedichtheidpolyetheen (LDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -20 ºC tot +70 ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-406

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Spritzflasche, Weithals, mit Sicherheitshinweisen

Beschreibung : Aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte) mit Verschluss aus PP (Polypropylen). Aufdruck in englischer Sprache, sehr gut sichtbar und beständig gegen Lösungsmittel. Der Aufdruck auf der Flasche umfasst die CAS-Nr. (Chemical Abstract Service), die Codes und Symbole der NFPA (National Fire Protection Association), Symbole der Schutzausrüstung, Informationen über betroffene Organe und Gefahrenkennzeichen. Schraubverschluss mit Farbcode.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	ØÖffnung (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
WBSP-501-001	500 ml	53	destilliertes Wasser - farbloser Verschluss	1
WBSP-502-001	500 ml	53	Ethanol - weißer Verschluss	1
WBSP-503-001	500 ml	53	Aceton, roter Verschluss	1
WBSP-504-001	500 ml	53	Methanol - grüner Verschluss	1
WBSP-505-001	500 ml	53	Isopropanol - gelber Verschluss	1
WBSP-1K1-001	1000 ml	53	destilliertes Wasser - farbloser Verschluss	1
WBSP-1K2-001	1000 ml	53	Ethanol - weißer Verschluss	1
WBSP-1K3-001	1000 ml	53	Aceton, roter Verschluss	1
WBSP-1K4-001	1000 ml	53	Methanol - grüner Verschluss	1
WBSP-1K5-001	1000 ml	53	Isopropanol - gelber Verschluss	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBSP-501-001	1,288	0,07	39233010	08434868053328
WBSP-502-001	1,288	0,07	39233010	08434868053335
WBSP-503-001	1,288	0,07	39233010	08434868053342
WBSP-504-001	1,288	0,07	39233010	08434868053359
WBSP-505-001	1,288	0,07	39233010	08434868053366
WBSP-1K1-001	2	0,23	39233010	08434868096172
WBSP-1K2-001	2	0,23	39233010	08434868096189
WBSP-1K3-001	2	0,23	39233010	08434868096196
WBSP-1K4-001	2	0,23	39233010	08434868096202
WBSP-1K5-001	2	0,23	39233010	08434868096219

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 20 ºC bis+ 70 ºC