Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-404

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Frasco lavador de cuello estrecho

Descripción : De LDPE (polietileno de baja densidad)

Producto apto para uso alimentario

DATOS TÉCNICOS


referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	unidades por ref.
WBTP-100-001	100 ml	45	100	1
WBTP-250-001	250 ml	60,2	140	1
WBTP-500-001	500 ml	73,5	170	1
WBTP-750-001	750 ml	83	195	1
WBTP-1K0-001	1000 ml	91,5	210	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBTP-100-001	1,152	0,025	39233010	08434868053427
WBTP-250-001	0,75	0,035	39233010	08434868053472
WBTP-500-001	1,584	0,047	39233010	08434868053496
WBTP-750-001	2,5	0,076	39233010	08434868053519
WBTP-1K0-001	4,3	0,078	39233010	08434868053458

FOTO DEL PRODUCTO





MATERIAL

Polietileno de baja densidad (LDPE) Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -20ºC a +70ºC

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-404

GENERAL INFORMATION

Product name : Narrow neck wash bottle

Description : Made of LDPE (low density polyethylene)

Food-grade product

TECHNICAL DATA


reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	pcs/pack
WBTP-100-001	100 ml	45	100	1
WBTP-250-001	250 ml	60,2	140	1
WBTP-500-001	500 ml	73,5	170	1
WBTP-750-001	750 ml	83	195	1
WBTP-1K0-001	1000 ml	91,5	210	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBTP-100-001	1,152	0,025	39233010	08434868053427
WBTP-250-001	0,75	0,035	39233010	08434868053472
WBTP-500-001	1,584	0,047	39233010	08434868053496
WBTP-750-001	2,5	0,076	39233010	08434868053519
WBTP-1K0-001	4,3	0,078	39233010	08434868053458

PRODUCT PHOTO





MATERIAL

Low density polyethylene (LDPE) Temperature resistance in standard use: from -20ºC to + 70ºC

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-404

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pissette en PEBD, col étroit

Description : En polyéthylène basse densité. Translucide et souple

Apte à un usage alimentaire

DONNÉES TECHNIQUES


référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	unités par ref.
WBTP-100-001	100 ml	45	100	1
WBTP-250-001	250 ml	60,2	140	1
WBTP-500-001	500 ml	73,5	170	1
WBTP-750-001	750 ml	83	195	1
WBTP-1K0-001	1000 ml	91,5	210	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBTP-100-001	1,152	0,025	39233010	08434868053427
WBTP-250-001	0,75	0,035	39233010	08434868053472
WBTP-500-001	1,584	0,047	39233010	08434868053496
WBTP-750-001	2,5	0,076	39233010	08434868053519
WBTP-1K0-001	4,3	0,078	39233010	08434868053458

PHOTO PRODUIT





MATÉRIEL

Polyéthylène de basse densité (PEBD) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -20ºC à +70ºC

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-404

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Spruzzetta con collo stretto

Descrizione : In LDPE (polietilene a bassa densità)

Adatto per uso alimentare

DATI TECNICI


referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	unità per ref.
WBTP-100-001	100 ml	45	100	1
WBTP-250-001	250 ml	60,2	140	1
WBTP-500-001	500 ml	73,5	170	1
WBTP-750-001	750 ml	83	195	1
WBTP-1K0-001	1000 ml	91,5	210	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBTP-100-001	1,152	0,025	39233010	08434868053427
WBTP-250-001	0,75	0,035	39233010	08434868053472
WBTP-500-001	1,584	0,047	39233010	08434868053496
WBTP-750-001	2,5	0,076	39233010	08434868053519
WBTP-1K0-001	4,3	0,078	39233010	08434868053458

FOTO DEL PRODOTTO





MATERIALE

Polietilene a bassa densità (LDPE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -20 °C a +70 °C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-404

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Wasserfles met smalle hals

Beschrijving : Van LDPE (lage dichtheid polyethyleen)

Geschikt voor levensmiddelen

TECHNISCHE GEGEVENS


referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	stuks per ref.
WBTP-100-001	100 ml	45	100	1
WBTP-250-001	250 ml	60,2	140	1
WBTP-500-001	500 ml	73,5	170	1
WBTP-750-001	750 ml	83	195	1
WBTP-1K0-001	1000 ml	91,5	210	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBTP-100-001	1,152	0,025	39233010	08434868053427
WBTP-250-001	0,75	0,035	39233010	08434868053472
WBTP-500-001	1,584	0,047	39233010	08434868053496
WBTP-750-001	2,5	0,076	39233010	08434868053519
WBTP-1K0-001	4,3	0,078	39233010	08434868053458

PRODUKTFOTO





MATERIAAL

Lagedichtheidpolyetheen (LDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -20 ºC tot +70 ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-404

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Spritzflasche, Enghals

Beschreibung : Aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte).

Lebensmittelkontaktmaterial

TECHNISCHE DATEN


Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
WBTP-100-001	100 ml	45	100	1
WBTP-250-001	250 ml	60,2	140	1
WBTP-500-001	500 ml	73,5	170	1
WBTP-750-001	750 ml	83	195	1
WBTP-1K0-001	1000 ml	91,5	210	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBTP-100-001	1,152	0,025	39233010	08434868053427
WBTP-250-001	0,75	0,035	39233010	08434868053472
WBTP-500-001	1,584	0,047	39233010	08434868053496
WBTP-750-001	2,5	0,076	39233010	08434868053519
WBTP-1K0-001	4,3	0,078	39233010	08434868053458

PRODUKTFOTO





MATERIAL

Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 20 ºC bis+ 70 ºC