Hoja de producto ES

Fecha rev.: 16/07/2024
Ref. Doc: PDS-496

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Pesa de precisión Clase F1 de acero inoxidable

Descripción : Estuche individual incluido. Conforme a las recomendaciones de la OIML R-111. No incluye certificado

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
WF1S-001-001	1 g ± 0,10 mg	1
WF1S-002-001	2 g ± 0,12 mg	1
WF1S-005-001	5 g ± 0,15 mg	1
WF1S-010-001	10 g ± 0,20 mg	1
WF1S-020-001	20 g ± 0,25 mg	1
WF1S-050-001	50 g ± 0,30 mg	1
WF1S-100-001	100 g ± 0,50 mg	1
WF1S-200-001	200 g ± 1,0 mg	1
WF1S-500-001	500 g ± 2,5 mg	1
WF1S-1K0-001	1000 g ± 5 mg	1
WF1S-2K0-001	2000 g ± 10 mg	1
WF1S-5K0-001	5000 g ± 25 mg	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WF1S-001-001	0,384	0,00	84239090	08434868053793
WF1S-002-001	0,384	0,00	90160090	08434868053809
WF1S-005-001	0,0735	0,01	90160090	08434868053816
WF1S-010-001	0,0735	0,01	84239090	08434868053823
WF1S-020-001	0,0735	0,02	84239090	08434868053830
WF1S-050-001	0,512	0,05	90160090	08434868053847
WF1S-100-001	0,0735	0,10	84239090	08434868053854
WF1S-200-001	0,14175	0,20	84239090	08434868053878
WF1S-500-001	0,27225	0,50	84239090	08434868053892
WF1S-1K0-001	0,443625	1,00	90160090	08434868053861
WF1S-2K0-001	0,008	2,00	90160090	08434868053885
WF1S-5K0-001	0,012	5,00	90160090	08434868053908

FOTO DEL PRODUCTO



OTROS DATOS TÉCNICOS

Especificaciones técnicas

Material: Acero inoxidable

Clase: F1

Valor Nominal: 1mg-50kg

Densidad: 7,9g/cm^3

Sensibilidad: 0,05-0,2

Magnetización: F1≤25 μ T

Product page EN

Date rev.: 07/16/2024
Doc. Ref: PDS-496

GENERAL INFORMATION

Product name : Precision weight, stainless steel, class F1

Description : Individual case included. According to OIML R-111 recommendations. Certificate not included

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
WF1S-001-001	1 g ± 0,10 mg	1
WF1S-002-001	2 g ± 0,12 mg	1
WF1S-005-001	5 g ± 0,15 mg	1
WF1S-010-001	10 g ± 0,20 mg	1
WF1S-020-001	20 g ± 0,25 mg	1
WF1S-050-001	50 g ± 0,30 mg	1
WF1S-100-001	100 g ± 0,50 mg	1
WF1S-200-001	200 g ± 1,0 mg	1
WF1S-500-001	500 g ± 2,5 mg	1
WF1S-1K0-001	1000 g ± 5 mg	1
WF1S-2K0-001	2000 g ± 10 mg	1
WF1S-5K0-001	5000 g ± 25 mg	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WF1S-001-001	0,384	0,00	84239090	08434868053793
WF1S-002-001	0,384	0,00	90160090	08434868053809
WF1S-005-001	0,0735	0,01	90160090	08434868053816
WF1S-010-001	0,0735	0,01	84239090	08434868053823
WF1S-020-001	0,0735	0,02	84239090	08434868053830
WF1S-050-001	0,512	0,05	90160090	08434868053847
WF1S-100-001	0,0735	0,10	84239090	08434868053854
WF1S-200-001	0,14175	0,20	84239090	08434868053878
WF1S-500-001	0,27225	0,50	84239090	08434868053892
WF1S-1K0-001	0,443625	1,00	90160090	08434868053861
WF1S-2K0-001	0,008	2,00	90160090	08434868053885
WF1S-5K0-001	0,012	5,00	90160090	08434868053908

PRODUCT PHOTO



MORE TECHNICAL DATA

Technical Specification

Material: Stainless steel

Class: F1

Nominal Value: 1mg-50kg

Density: 7.9g/cm3

Sensitivity: 0.05-0.2

Magnetisation: F1≤25 μ T

Fiche produit FR

Date : 16/07/2024
Ref. Doc : PDS-496

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Poids de précision Classe F1 en acier inoxydable

Description : Coffret individuel inclus. Respecte les recommandations OIML R-111. Certificat non inclus

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
WF1S-001-001	1 g ± 0,10 mg	1
WF1S-002-001	2 g ± 0,12 mg	1
WF1S-005-001	5 g ± 0,15 mg	1
WF1S-010-001	10 g ± 0,20 mg	1
WF1S-020-001	20 g ± 0,25 mg	1
WF1S-050-001	50 g ± 0,30 mg	1
WF1S-100-001	100 g ± 0,50 mg	1
WF1S-200-001	200 g ± 1,0 mg	1
WF1S-500-001	500 g ± 2,5 mg	1
WF1S-1K0-001	1000 g ± 5 mg	1
WF1S-2K0-001	2000 g ± 10 mg	1
WF1S-5K0-001	5000 g ± 25 mg	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WF1S-001-001	0,384	0,00	84239090	08434868053793
WF1S-002-001	0,384	0,00	90160090	08434868053809
WF1S-005-001	0,0735	0,01	90160090	08434868053816
WF1S-010-001	0,0735	0,01	84239090	08434868053823
WF1S-020-001	0,0735	0,02	84239090	08434868053830
WF1S-050-001	0,512	0,05	90160090	08434868053847
WF1S-100-001	0,0735	0,10	84239090	08434868053854
WF1S-200-001	0,14175	0,20	84239090	08434868053878
WF1S-500-001	0,27225	0,50	84239090	08434868053892
WF1S-1K0-001	0,443625	1,00	90160090	08434868053861
WF1S-2K0-001	0,008	2,00	90160090	08434868053885
WF1S-5K0-001	0,012	5,00	90160090	08434868053908

PHOTO PRODUIT



MORE TECHNICAL DATA

Spécifications techniques

Matériau : Acier inoxydable

Classe : F1

Valeur nominale : 1mg-50kg

Densité : 7,9g/cm3

Sensibilité : 0,05-0,2

Magnétisation : F1≤25 μ T

Scheda prodotto IT

Data: 16/07/2024
Ref. Doc: PDS-496

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Peso di precisione Classe F1 in acciaio inox

Descrizione : Custodia individuale inclusa. Conforme alla raccomandazione OIML R-111. Certificato non incluso

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
WF1S-001-001	1 g ± 0,10 mg	1
WF1S-002-001	2 g ± 0,12 mg	1
WF1S-005-001	5 g ± 0,15 mg	1
WF1S-010-001	10 g ± 0,20 mg	1
WF1S-020-001	20 g ± 0,25 mg	1
WF1S-050-001	50 g ± 0,30 mg	1
WF1S-100-001	100 g ± 0,50 mg	1
WF1S-200-001	200 g ± 1,0 mg	1
WF1S-500-001	500 g ± 2,5 mg	1
WF1S-1K0-001	1000 g ± 5 mg	1
WF1S-2K0-001	2000 g ± 10 mg	1
WF1S-5K0-001	5000 g ± 25 mg	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WF1S-001-001	0,384	0,00	84239090	08434868053793
WF1S-002-001	0,384	0,00	90160090	08434868053809
WF1S-005-001	0,0735	0,01	90160090	08434868053816
WF1S-010-001	0,0735	0,01	84239090	08434868053823
WF1S-020-001	0,0735	0,02	84239090	08434868053830
WF1S-050-001	0,512	0,05	90160090	08434868053847
WF1S-100-001	0,0735	0,10	84239090	08434868053854
WF1S-200-001	0,14175	0,20	84239090	08434868053878
WF1S-500-001	0,27225	0,50	84239090	08434868053892
WF1S-1K0-001	0,443625	1,00	90160090	08434868053861
WF1S-2K0-001	0,008	2,00	90160090	08434868053885
WF1S-5K0-001	0,012	5,00	90160090	08434868053908

FOTO DEL PRODOTTO



PIÙ DATI TECNICI

Specifiche tecniche

Materiale: Acciaio inox

Classe: F1

Valore nominale: 1mg-50kg

Densità: 7,9g/cm3

Sensibilità: 0,05-0,2

Magnetizzazione: F1≤25 μ T

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 16/07/2024
Ref. Doc.: PDS-496

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Precisiegewicht Klasse F1 van roestvrij staal

Beschrijving : Individueel etui inbegrepen. Voldoet aan de OIML R-111 aanbevelingen. Certificaat niet bijgesloten

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
WF1S-001-001	1 g ± 0,10 mg	1
WF1S-002-001	2 g ± 0,12 mg	1
WF1S-005-001	5 g ± 0,15 mg	1
WF1S-010-001	10 g ± 0,20 mg	1
WF1S-020-001	20 g ± 0,25 mg	1
WF1S-050-001	50 g ± 0,30 mg	1
WF1S-100-001	100 g ± 0,50 mg	1
WF1S-200-001	200 g ± 1,0 mg	1
WF1S-500-001	500 g ± 2,5 mg	1
WF1S-1K0-001	1000 g ± 5 mg	1
WF1S-2K0-001	2000 g ± 10 mg	1
WF1S-5K0-001	5000 g ± 25 mg	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WF1S-001-001	0,384	0,00	84239090	08434868053793
WF1S-002-001	0,384	0,00	90160090	08434868053809
WF1S-005-001	0,0735	0,01	90160090	08434868053816
WF1S-010-001	0,0735	0,01	84239090	08434868053823
WF1S-020-001	0,0735	0,02	84239090	08434868053830
WF1S-050-001	0,512	0,05	90160090	08434868053847
WF1S-100-001	0,0735	0,10	84239090	08434868053854
WF1S-200-001	0,14175	0,20	84239090	08434868053878
WF1S-500-001	0,27225	0,50	84239090	08434868053892
WF1S-1K0-001	0,443625	1,00	90160090	08434868053861
WF1S-2K0-001	0,008	2,00	90160090	08434868053885
WF1S-5K0-001	0,012	5,00	90160090	08434868053908

PRODUKTFOTO



ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Technische specificaties

Materiaal: Roestvrij staal

Klasse: F1

Nominale waarde: 1mg-50kg

Dichtheid: 7.9g/cm3

Gevoeligheid: 0,05-0,2

Magnetisatie: F1≤25 μ T

Produktblatt DE

Datum Rev.: 16/07/2024
Ref. Dok.: PDS-496

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Prüfgewicht, Klasse F1, aus Edelstahl

Beschreibung : Individuelles Etui inbegriffen. Gemäß den Empfehlungen der OIML R-111. Zertifikat nicht inbegriffen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahlpro Artikel
WF1S-001-001	1 g ± 0,10 mg	1
WF1S-002-001	2 g ± 0,12 mg	1
WF1S-005-001	5 g ± 0,15 mg	1
WF1S-010-001	10 g ± 0,20 mg	1
WF1S-020-001	20 g ± 0,25 mg	1
WF1S-050-001	50 g ± 0,30 mg	1
WF1S-100-001	100 g ± 0,50 mg	1
WF1S-200-001	200 g ± 1,0 mg	1
WF1S-500-001	500 g ± 2,5 mg	1
WF1S-1K0-001	1000 g ± 5 mg	1
WF1S-2K0-001	2000 g ± 10 mg	1
WF1S-5K0-001	5000 g ± 25 mg	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WF1S-001-001	0,384	0,00	84239090	08434868053793
WF1S-002-001	0,384	0,00	90160090	08434868053809
WF1S-005-001	0,0735	0,01	90160090	08434868053816
WF1S-010-001	0,0735	0,01	84239090	08434868053823
WF1S-020-001	0,0735	0,02	84239090	08434868053830
WF1S-050-001	0,512	0,05	90160090	08434868053847
WF1S-100-001	0,0735	0,10	84239090	08434868053854
WF1S-200-001	0,14175	0,20	84239090	08434868053878
WF1S-500-001	0,27225	0,50	84239090	08434868053892
WF1S-1K0-001	0,443625	1,00	90160090	08434868053861
WF1S-2K0-001	0,008	2,00	90160090	08434868053885
WF1S-5K0-001	0,012	5,00	90160090	08434868053908

PRODUKTFOTO



WEITERE TECHNISCHE DATEN

Technische Spezifikation

Material: Rostfreier Stahl

Klasse: F1

Nennwert: 1mg-50kg

Dichte: 7.9g/cm3

Empfindlichkeit: 0,05-0,2

Magnetisierung: F1≤25 μ T