Hoja de producto ES

Fecha rev.: 03/03/2026
Ref. Doc: PDS-385

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : BOTELLAS DE PET ESTÉRILES PARA MUESTREO DE AGUA

Descripción : Botellas sin graduación, cuerpo fabricado en PET, boca Ø 38,5 mm, para facilitar el llenado y forma cuadrada para optimizar el espacio de almacenamiento y transporte. Esterilizadas por óxido de etileno y envasadas en bolsa unitaria de polietileno: la esterilidad está garantizada mientras la bolsa está intacta. Disponibles con tiosulfato sódico predosificado (20 mg/L) conforme a ISO 19458. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

Producto apto para uso alimentario

Esterilizado por Oxido de Etileno

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	dimensiones (largo x ancho x alto)	peso (g)	tipo	unidades por ref.
WSBE-250-150	250 ml	51 x 51 x 136 mm	25	estéril sin tiosulfato	150
WSBE-25T-150	250 ml	51 x 51 x 136 mm	25	estéril con tiosulfato	150
WSBE-500-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	estéril sin tiosulfato	90
WSBE-50T-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	estéril con tiosulfato	90
WSBE-1K0-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	estéril sin tiosulfato	48
WSBE-1KT-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	estéril con tiosulfato	48

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
WSBE-250-150	0,083	4,70	39269097	08434868120778
WSBE-25T-150	0,083	4,70	39269097	08434868120785
WSBE-500-090	88,83	3,52	39269097	08434868054363
WSBE-50T-090	88,83	3,52	39269097	08434868054370
WSBE-1K0-048	93,312	3,04	39269097	08434868054349
WSBE-1KT-048	90,72	3,03	39269097	08434868054356

FOTO DEL PRODUCTO





MATERIAL

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40 °C a +50 °C

Product page EN

Date rev.: 03/03/2026
Doc. Ref: PDS-385

GENERAL INFORMATION

Product name : WATER SAMPLING BOTTLES, PET, STERILE

Description : Bottles without graduation, body made of PET, Ø 38,5 mm mouth, for easy filling and square shape that optimizes packaging and transport. Sterilized by ethylene oxide and single packed in polyethylene bag: the sterility of the product is only guaranteed if the pack is intact. Available with predosed sodium thiosulfate (20 mg/L), according to ISO 19458. Free sterilization certificate available on the website

Food-grade product

Sterile by Ethylene Oxide

TECHNICAL DATA

reference	capacity	dimensions (length x width x height)	weight (g)	type	pcs/pack
WSBE-250-150	250 ml	51 x 51 x 136 mm	25	sterile without thiosulfate	150
WSBE-25T-150	250 ml	51 x 51 x 136 mm	25	sterile with thiosulfate	150
WSBE-500-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	sterile without thiosulfate	90
WSBE-50T-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	sterile with thiosulfate	90
WSBE-1K0-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	sterile without thiosulfate	48
WSBE-1KT-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	sterile with thiosulfate	48

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
WSBE-250-150	0,083	4,70	39269097	08434868120778
WSBE-25T-150	0,083	4,70	39269097	08434868120785
WSBE-500-090	88,83	3,52	39269097	08434868054363
WSBE-50T-090	88,83	3,52	39269097	08434868054370
WSBE-1K0-048	93,312	3,04	39269097	08434868054349
WSBE-1KT-048	90,72	3,03	39269097	08434868054356

PRODUCT PHOTO





MATERIAL

Temperature resistance in standard use: from -40°C a +50°C

Fiche produit FR

Date : 03/03/2026
Ref. Doc : PDS-385

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : FLACON EN PET STÉRILE, POUR ÉCHANTILLON D'EAU

Description : Fabriqué en PET, flacon sans graduation, ouverture Ø 38,5 mm pour faciliter le remplissage et forme carrée pour optimiser l'espace de stockage et le transport. Stérilisé par oxyde d'éthylène et emballé en sac individuel de polyéthylène pour garantir la stérilité. Disponible avec thiosulfate de sodium pré-dosé (20 mg/L) en accord avec la norme ISO 19458. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web


Apte à un usage alimentaire



Stérilisé par oxyde d'éthylène

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	dimensions (longeur x largeur x hauteur)	poids (g)	type	unités par ref.
WSBE-250-150	250 ml	51 x 51 x 136 mm	25	stérile sans thiosulfate	150
WSBE-25T-150	250 ml	51 x 51 x 136 mm	25	stérile avec thiosulfate	150
WSBE-500-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	stérile sans thiosulfate	90
WSBE-50T-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	stérile avec thiosulfate	90
WSBE-1K0-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	stérile sans thiosulfate	48
WSBE-1KT-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	stérile avec thiosulfate	48

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
WSBE-250-150	0,083	4,70	39269097	08434868120778
WSBE-25T-150	0,083	4,70	39269097	08434868120785
WSBE-500-090	88,83	3,52	39269097	08434868054363
WSBE-50T-090	88,83	3,52	39269097	08434868054370
WSBE-1K0-048	93,312	3,04	39269097	08434868054349
WSBE-1KT-048	90,72	3,03	39269097	08434868054356

PHOTO PRODUIT





MATÉRIEL

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40 °C a +50 °C

Scheda prodotto IT

Data: 03/03/2026
Ref. Doc: PDS-385

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : BOTTIGLIA IN PET STERILE PER CAMPIONAMENTO DI ACQUA

Descrizione : Bottiglia non graduata, corpo realizzato in PET, collo Ø 38,5 mm per facilitare il riempimento e forma squadrata per ottimizzare lo spazio di immagazzinamento e trasporto. Sterilizzata con ossido di etilene e confezionata singolarmente in sacchetto di polietilene: la sterilità è garantita fino a quando il sacchetto si preserva intatto. Disponibile con tiosolfato di sodio predosato (20 mg/l) in conformità con la ISO 19458. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web


Adatto per uso alimentare



Sterile per ossido di etilene

DATI TECNICI

referenza	capacità	dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	peso (g)	tipo	unità per ref.
WSBE-250-150	250 ml	51 x 51 x 136 mm	25	sterile senza tiosolfato	150
WSBE-25T-150	250 ml	51 x 51 x 136 mm	25	sterile con tiosolfato	150
WSBE-500-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	sterile senza tiosolfato	90
WSBE-50T-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	sterile con tiosolfato	90
WSBE-1K0-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	sterile senza tiosolfato	48
WSBE-1KT-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	sterile con tiosolfato	48

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
WSBE-250-150	0,083	4,70	39269097	08434868120778
WSBE-25T-150	0,083	4,70	39269097	08434868120785
WSBE-500-090	88,83	3,52	39269097	08434868054363
WSBE-50T-090	88,83	3,52	39269097	08434868054370
WSBE-1K0-048	93,312	3,04	39269097	08434868054349
WSBE-1KT-048	90,72	3,03	39269097	08434868054356

FOTO DEL PRODOTTO





MATERIALE

Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40°C a +50°C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 03/03/2026
Ref. Doc.: PDS-385

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : STERIELE PET-FLESSEN VOOR WATERMONSTERS

Beschrijving : Flessen zonder schaalverdeling, behuizing van PET, mond Ø 38,5 mm, om het vullen te vergemakkelijken en vierkante vorm om de opslag- en transportruimte te optimaliseren. Gesteriliseerd met ethyleenoxide en verpakt in een enkele polyethyleen zak: steriliteit is gegarandeerd zolang de zak intact is. Verkrijgbaar met voorgedoseerd natriumthiosulfaat (20 mg/L) volgens ISO 19458. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website

Geschikt voor levensmiddelen

EO STERILE Ethyleenoxide gesteriliseerd

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	gewicht (g)	type	stuks per ref.
WSBE-250-150	250 ml	51 x 51 x 136 mm	25	steriel zonder thiosulfaat	150
WSBE-25T-150	250 ml	51 x 51 x 136 mm	25	steriel met thiosulfaat	150
WSBE-500-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	steriel zonder thiosulfaat	90
WSBE-50T-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	steriel met thiosulfaat	90
WSBE-1K0-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	steriel zonder thiosulfaat	48
WSBE-1KT-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	steriel met thiosulfaat	48

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
WSBE-250-150	0,083	4,70	39269097	08434868120778
WSBE-25T-150	0,083	4,70	39269097	08434868120785
WSBE-500-090	88,83	3,52	39269097	08434868054363
WSBE-50T-090	88,83	3,52	39269097	08434868054370
WSBE-1K0-048	93,312	3,04	39269097	08434868054349
WSBE-1KT-048	90,72	3,03	39269097	08434868054356

PRODUKTFOTO





MATERIAAL

Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 °C a +50 °C

Produktblatt DE

Datum Rev.: 03/03/2026
Ref. Dok.: PDS-385

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : FLASCHEN FÜR WASSERPROBENNAHMEN, AUS PET, STERIL

Beschreibung : Flaschen ohne Graduierung, Flasche aus PET, Hals Ø 38,5 mm, für ein einfaches Befüllen, quadratische Form zur Platzoptimierung beim Lagern und Transport. Sterilisiert durch Ethylenoxid und verpackt in Einzelverpackungen aus Polyethylen: Die Sterilität bleibt garantiert, solange die Verpackung intakt ist. Verfügbar mit vordosiertem Natriumthiosulfat (20 mg/L) gemäß ISO 19458. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.

Lebensmittelkontaktmaterial

Sterilisiert durch Ethylenoxid

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Maße (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht (g)	Typ	Stückzahl pro Artikel
WSBE-250-150	250 ml	51 x 51 x 136 mm	25	steril, ohne Thiosulfat	150
WSBE-25T-150	250 ml	51 x 51 x 136 mm	25	steril, mit Thiosulfat	150
WSBE-500-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	steril, ohne Thiosulfat	90
WSBE-50T-090	500 ml	65 x 65 x 165 mm	42	steril, mit Thiosulfat	90
WSBE-1K0-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	steril, ohne Thiosulfat	48
WSBE-1KT-048	1000 ml	71,5 x 77,2 x 237 mm	50	steril, mit Thiosulfat	48

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
WSBE-250-150	0,083	4,70	39269097	08434868120778
WSBE-25T-150	0,083	4,70	39269097	08434868120785
WSBE-500-090	88,83	3,52	39269097	08434868054363
WSBE-50T-090	88,83	3,52	39269097	08434868054370
WSBE-1K0-048	93,312	3,04	39269097	08434868054349
WSBE-1KT-048	90,72	3,03	39269097	08434868054356

PRODUKTFOTO





MATERIAL

Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 °C a +50 °C